

Sprays

Verpackungseinheit 12 Stk.

Ausnahme:

Anti-Spritzer-Fett 20 Stk.

Universalspray WIOX

Hochwirksames Pflege- und Wartungsprodukt für Industrie, Handwerk und KFZ.

- Verdrängt Wasser und Feuchtigkeit, schützt Metalle vor Korrosion und Oxidation, beseitigt Zündstörungen und verhindert Kriechströme.
- Unterwandert und lockert Rost, zur leichten Demontage und zum Lösen von festgerosteten und festgebrannten Schraubverbindungen - besonders gutes Eindringvermögen.
- Bietet hervorragenden Gleiteffekt ohne zu fetten. Beseitigt Reibungswiderstand und Quietschen z.B. bei Scharnieren, Federn und Schlössern. Reinigt von Schmutz etc. Pflegt Metallteile - schützt vor Verschleiss und Korrosion. Kriechöl, Waffenöl.

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Sprays



Unité d'emballage: 12 pcs.

Exception:

Graisse de soudage 20 pcs.

Spray universel WIOX

Un produit d'entretien surpuissant pour l'industrie, l'artisanat et l'automobile.

- Chassant l'eau et l'humidité, protégeant les métaux de la corrosion et l'oxydation, remédie aux problèmes d'allumage et empêche les courants de fuite.
- Rapide sape et dégage la rouille, pour un démontage facile et desserrer les raccords vissés grippés - notamment une pouvoir de pénétration excellent.
- Produit un effet glissant exceptionnel sans graisser. Élimine la résistance à la friction. Supprime la résistance à la friction et les grincements par exemple sur les charnières, les ressorts et les serrures. Nettoie la saleté, le goudron, la graisse etc. - protège de l'usure et de la corrosion. Huile dégrippante, huile pour armes.



892120

10.50 / 400 ml

Lackspray matt-schwarz WIOX

Schnelltrocknend, witterungsbeständig, sehr gute Deckkraft

- Geeignet für Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
- Allround-Lackspray für Handwerk und Industrie
- Zum Ausbessern von matt-schwarzen Farben an Autos, Geräten, Schmiedeteilen usw.
- Gute Haftung auf entfetteten, gereinigten Metallteilen usw.
- Witterungsbeständig nach mehrmaliger Beschichtung
- Schnelltrocknend
- Hinterlässt eine polierfähige Lackoberfläche
- Kratz-, stoß- und schlagfest
- Temperaturbeständig bis ca. +80°C

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray de peinture noir mate

Séchage rapide, résistant aux intempéries, très bon pouvoir couvrant

- Convient pour la peinture et la réparation des objets à l'intérieur et à l'extérieur
- Peinture en bombe universelle pour l'artisanat et l'industrie
- Pour corriger les couleurs noires mates des autos, des appareils, des pièces forgées etc.
- Bonne adhérence sur les pièces métalliques dégraissées et nettoyées etc.
- Résiste aux intempéries après plusieurs passages
- Séchage rapide
- Laisse une surface de peinture polissable
- résiste aux rayures, aux chocs
- Résiste à la température jusqu'à +80°C



892500

13.80 / 400 ml

Zinkspray - zinkähnlich hell WIOX

- optisch der frischen Feuerverzinkung angeglichen
- hitzebeständig bis ca. +500°C
- schützt vor vielen Lösungsmitteldämpfen
- als Punktschweißfarbe einzusetzen
- elektrisch leitfähig
- schnelltrocknend, dadurch zeitsparend
- zum Ausbessern von Schweißnähten, Fehlstellen usw. an feuerverzinkten Konstruktionen
- Langzeit-Korrosionsschutz für alle Stahlteile, auch bei extremen Witterungs- und Umwelteinflüssen

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray zinc - la clarté du zinc WIOX

- ressemble à une galvanisation à chaud tout juste réalisée
- résiste à la température jusqu'à +500°C
- protège de nombreuses vapeurs de solvants
- s'utilise comme peinture pour le soudage par points
- électroconducteur
- sèche vite : un gain de temps
- pour réparer les soudures, les défauts etc. sur les structures galvanisées à chaud.
- Protection anticorrosion à long terme pour tous les éléments métalliques même à des températures et des environnements extrêmes



892020

19.50 / 400 ml

Zinkspray - zinkgrau WIOX

- hervorragender Langzeit-Korrosionsschutz selbst bei extremen Witterungseinflüssen
- hohe Resistenz gegen Salz und Wasser, viele Lösungsmitteldämpfe usw.
- elektrisch leitfähig - punktschweißfähig
- nach vollständiger Trocknung gut mit vielen handelsüblichen Lacken überlackierbar, vorher jedoch Lackverträglichkeit testen
- schnelltrocknend, dadurch zeitsparend und sparsam im Gebrauch
- hitzebeständig bis ca. +500°C

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray zinc - gris zinc WIOX

- excellente protection anticorrosion à long terme même à des intempéries extrêmes.
- haute résistance au sel et à l'eau, aux vapeurs de nombreux solvants etc.
- électroconducteur - utilisable pour le soudage par points
- après un séchage complet, se recouvre bien avec les peintures du commerce courant, mais vérifier au préalable la compatibilité avec la peinture
- sèche rapidement : un gain de temps et économique à l'usage
- résiste à la température jusqu'à +500°C



892025

19.30 / 400 ml

Sprays

Rostlöser universal WIOX

Hochwertige Spezialrezeptur bewirkt:

- schnelle Rostlösung durch hervorragendes Eindringvermögen
- optimale Kriechwirkung
- Langzeitschutz vor Rost und Oxidation
- optimale Wasserverdrängung
- macht bewegliche Teile wie Schrauben, Muttern, Bolzen, Scharniere usw. wieder gängig

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Sprays

Dégrippant universel WIOX

Une recette spéciale de première qualité

- Dégrippage rapide grâce à une pénétration intense
- Effet de fluage optimal
- Protège à long terme de la rouille et de l'oxydation
- Action hydrofuge optimale
- rend de nouveau fonctionnelles les pièces mobiles telles que vis, écrous, boulons et charnières

892051

9.50 / 400 ml



Langzeit-Grundierung WIOX

«Rost-Stop» - rotbraun

geprüft nach: DIN 53151: Gitterschnitt-Test, DIN 53167: Salzsprühstest, DIN 53152: Dornbiegeprobe

- zuverlässige Korrosionsschutz-Grundierung
- überlackierbar, vorher jedoch Lackverträglichkeit testen
- verhindert Weiterrosten
- extrem salzwasserfest, ergibt bei sachgemäßer Anwendung glatte, porenfreie Oberfläche
- schnelltrocknend
- hitzebeständig bis ca. +80°C - kurzzeitig bis ca. +120°C

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Couche primaire longue durée WIOX

«Stop-Rouille» - brunrouge

vérifié selon : DIN 53151 : Test de quadrillage, DIN 53167 : Essai en brouillard salin, DIN 53152 : Test au mandrin de pliage

- Couche primaire anticorrosion fiable
- peut être recouvert, mais vérifier au préalable la compatibilité avec la peinture
- Empêche la propagation de la rouille
- extrêmement résistant à l'eau salée, permet d'obtenir si son utilisation est correcte une surface lisse, en profondeur
- sèche rapidement
- résiste à des températures à env. +80°C - brièvement jusqu'à env. +120°C

892220

16.80 / 400 ml



Unterbodenschutzspray WIOX - schwarz

bitumenfrei, überlackierbar, schnelltrocknend

- schützt KFZ-Unterböden und untere Seitenteile
- bitumenfrei - überlackierbar, vorher jedoch Lackverträglichkeit prüfen!
- schnelltrocknend
- dauerelastisch
- auch für PVC-beschichtete Unterböden geeignet
- verhindert Korrosion durch Feuchtigkeit und Streusalz
- schützt vor Steinschlag

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Protection de bas de caisse WIOX - noire

sans bitume, recouvrable, sèche rapidement

- Protège les bas de caisse des véhicules et les pièces latérales inférieures
- sans bitume - recouvrable, mais vérifier au préalable la compatibilité à la peinture !
- sèche rapidement
- élasticité permanente
- convient également aux bas de caisse revêtus de PVC
- empêche la corrosion due à l'humidité et au sel d'épandage
- protège de l'impact des pierres

892190

17.50 / 4500 ml



Kontaktspray WIOX

unterwandert Feuchtigkeit, beseitigt Zündstörungen, entfernt und schützt vor Oxidation

- Feuchtigkeitsschutz für elektrische Geräte und Anlagen
- unterwandert Feuchtigkeit - bildet einen wasserverdrängenden, klaren Schutzfilm, ohne die Leitfähigkeit zu beeinflussen
- unterwandert und löst Oxid-Schichten und schützt vor neuer Oxidation
- beseitigt Zündstörungen und Kriechströme
- kriecht in kleinste Hohlräume und enge Wicklungen
- verhält sich neutral gegenüber vielen Kunststoffen, Isolierlacken, Glas, Keramik und Metall

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray pour contacts WIOX

Refoule l'humidité, remédie aux problèmes d'allumage, supprime l'oxydation et protège de sa réapparition

- Protection des appareils et équipements électriques contre l'humidité
- Refoule l'humidité, forme une couche de protection hydrofuge claire sans incidence sur la conductivité.
- s'infiltré dans les couches oxydées et les détache protégeant de toute reprise de l'oxydation
- Élimine les problèmes d'allumage et les courants de fuite
- S'infiltré dans les moindres cavités et les enroulements étroits
- Comportement neutre par rapport aux nombreux plastiques, peintures isolantes, verre, céramique et métal

892140

12.80 / 400 ml



Sprays

Silikonspray WIOX

- Trennmittel für die Kunststofftechnik, alle Thermo- und Duroplaste, Kautschuk (ausser Silikonkautschuk)
- Trennmittel für die Schutzgas- und Elektroden-Handschiessung.
- Gleit- und Trennöl für die Papier-, Holz-, Druckerei- und Verpackungsindustrie
- Trenn- und Gleitmittel für Schaumstoff- und Textilverarbeitung
- Dient als Montagehilfe, z.B. bei Schlauchverbindungen.
- Pflegemittel für Möbel- und Kunststoffoberflächen, Leder, Gummi, Kunststoffe usw.
- fettfreies Schmier- und Imprägniermittel
- wirkt antikorrosiv und antistatisch, verharzt nicht
- Temperaturbeständig von ca. -50° C bis ca. +250° C

Bestellnummer / No. de commande
Preis / Prix

Sprays



Spray à la silicone WIOX

- Agent démolant pour la plasturgie, toutes les matières thermo- et duroplastiques, le caoutchouc (sauf le caoutchouc silicone)
- Agent séparateur pour le soudage manuel sous atmosphère inerte et par électrodes.
- Huile lubrifiante et de démoulage pour l'industrie du papier, du bois, de l'imprimerie et de l'emballage
- Huile lubrifiante et de démoulage pour le traitement de la mousse et la transformation textile
- Sert d'aide au montage, tels que les assemblages de tuyaux.
- Produit d'entretien pour les surfaces des meubles et des matières plastiques etc.
- Lubrifiant et agent d'imprégnation sans graisse
- Son action est anticorrosive et antistatique, ne résinifie pas
- Résiste aux températures entre -50°C et +250°C

892010
9.80 / 400 ml



Formentrennspray WIOX für die Kunststoff-Industrie

silikonfrei, wachsfrei, lösemittelfrei

- Universal-Trennmittel für die zuverlässige und leichte Entformung von Thermo und Duroplasten
- absolut silikon- und wachsfreie Spezialöle
- nachträgliche Behandlung wie Bedrucken, Lackieren, Metallisieren, Verkleben usw. bei sachgemässer Handhabung möglich - es sollte jedoch immer ein vorheriger Test erfolgen.

Bestellnummer / No. de commande
Preis / Prix

Spray pour le traitement des matières plastiques WIOX

sans silicone, cire et solvant

- Agent séparateur universel pour un démoulage fiable et simple des matières thermoplastiques et thermodurcissables.
- Huiles spéciales absolument exemptes de silicone et de cire.
- Traitement ultérieur telle que l'impression, la peinture, la métallisation, collage etc possible à condition d'un maniement conforme, toujours procéder à un essai préalable.

892005
13.90 / 400 ml



Schweisstrennspray WIOX

Für die Schutzgas- und Elektrodenhandschiessung Silikonfreies Trennmittel mit hochkonzentrierten Spezialölen, temporärem Korrosionsschutz bei Innenlagerung.

- verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern an Düsen, Werkstücken und Schweißwerkzeugen
- lackierungsfreundlich - geruchsneutral
- wasserfreier Trennfilm - hohe Schweißnahtgüte bei sachgemässer Anwendung, sowohl bei Edelstahl, als auch bei vielen anderen Metallen
- Wirkstoffkonzentrat - hohe Standzeit bei geringem Verbrauch
- modernes Spezialventil ermöglicht komplette Dosenentleerung.

Bestellnummer / No. de commande
Preis / Prix

Spray de soudage WIOX

Pour le soudage manuel sous atmosphère inerte et par électrodes

Agent séparateur sans silicone avec des huiles ultrapures et propres avec protection anticorrosion temporaire.

- empêche la fixation des perles de soudures sur les buses, les pièces et les outils d'usinage
- Facile à peindre - odeur neutre
- Pellicule de séparation sans eau - qualité élevée de soudeure dans le cas d'une application dans les règles sur l'acier inoxydable y mais aussi sur beaucoup d'autres métaux
- Concentré de principe actif - longue durée de vie et faible consommation
- une soupape spéciale moderne permet de vider intégralement le contenant.

892000
8.90 / 400 ml



Lecksucherspray WIOX

zum Auffinden undichter Stellen bei Druckluft- und Gasleitungs-Systemen

- Überprüfung von Rohrleitungen, Schläuchen, Armaturen, Ventilen, Löt-, Schraub- und Schweißverbindungen, Druckbehältern, Kompressoren, Druckluft-Bremsanlagen usw.
- kann auch bei brennbaren Gasen eingesetzt werden
- **Unbrennbar**

Bestellnummer / No. de commande
Preis / Prix

Détecteur de fuite WIOX

sur les systèmes à air comprimé et à conduites de gaz

- Vérification des tuyauteries, des tuyaux, des robinetteries, les vannes, les assemblages brasés vissés et soudés, les réservoirs sous pression, les compresseurs, les systèmes de freinage à air comprimé etc.
- utilisable aussi en présence de gaz inflammables
- **Ininflammable**

892240
9.80 / 400 ml



Sprays

Lecksucherspray WIOX kältestabil bis - 15°C

zum Auffinden undichter Stellen bei Druckluft- und Gasleitungs-Systemen

- Überprüfung von Rohrleitungen, Schläuchen, Armaturen, Ventilen, Löt-, Schraub- und Schweißverbindungen, Druckbehältern, Kompressoren, Druckluft-Bremsanlagen
- usw.
- kann auch bei brennbaren Gasen eingesetzt werden

Mit Korrosionsschutz

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Sprays

Détecteur de fuite WIOX résistant au froid à - 15°C

pour trouver les fuites sur les systèmes à air comprimé et à conduites de gaz

- Vérification des tuyauteries, les tuyaux, les robinetteries,
- les vannes, les assemblages brasés, vissés et soudés,
- les réservoirs sous pression, les compresseurs, les systèmes de freinage à air comprimé etc.
- utilisable aussi avec des gaz inflammables

Avec une protection anticorrosion

892160

13.50 / 400 ml



Starhilfespray WIOX

sofortige Wirkung

- erleichtert den Motorstart bei allen Verbrennungsmotoren
- problemloser Fahrzeugstart in den Wintermonaten
- sofortige Wirkung durch niedrige Zündtemperatur des Wirkstoffs
- selbst bei geringem Batteriestrom ist eine Zündung aufgrund des fetten Gemisches möglich

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray d'aide au démarrage WIOX

Effet immédiat

- Facilite le démarrage du moteur pour tous les moteurs à explosion.
- Démarrage sans problème dans les mois d'hiver
- Action immédiate, grâce à la basse température d'ignition de la substance active
- Même avec un courant de batterie faible, un allumage est toujours possible en raison du mélange gras

892131

12.80 / 400 ml



Anti-Spritzer-Fett

Silikonfreie Schweiss-Schutzpaste

- Verlängert die Standzeit der Düsen.
- Erspart mühsames Entfernen der Schweiss-Spritzer.
- Geruchlos, Lösungsmittelfrei

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Graisse de soudage

Pâte de protection sans silicone

- Contenu augmentant la durée de vie de la buse.
- Plus facile pour nettoyer les projections de soudure.
- Sans odeurs, sans solvant.

892170

17.80 / 300 g



Zubehör Sprays

Pistolengriff für Spraydosen universell einzusetzen

- passt auf alle handelsüblichen Spraydosen mit Standardsprühkopf
- einfach auf das Ventil der Dose aufstecken und ermüdungsfrei sprühen
- gewährleistet eine genaue und kontrollierte Dosierung
- verhindert Verschmutzungen der Hände
- kann auch mit Schutzhandschuhen betätigt werden
- immer wieder verwendbar

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Accessoire Sprays

Manche de pistolet pour sprays utilisation universelle

- pour tous les sprays avec têtes standards
- il suffit de le placer sur la valve de la bombe et pulvériser sans fatigue
- assure un dosage précis et contrôlé
- évite les mains sales
- peut être servi avec des gants
- toujours réutilisable

892515

11.80



Sprays

Haftfettsspray weiss WIOX

- **Hochleistungsfett** für Bau, Industrie, KFZ, landwirtschaftliche Betriebe usw.
- Zur Wartung, Schmierung und zum Schutz bei Maschinen, Wälz- und Gleitlagern sowie allen beweglichen Teilen
- wasser- und salzwasserbeständig
- hochwertiger Langzeit-Korrosionsschutz
- temperaturbeständig von ca. -30°C bis ca. +120°C bei trockener Hitze

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Sprays

Graisse adhésif blanc WIOX

- **Graisse hautes performances** pour la construction, l'industrie, l'automobile, les entreprises agricoles etc.
- Maintenance, graissage et protection des machines, des roulements et paliers lisses et toutes pièces mobiles
- résiste à l'eau, y compris l'eau salée
- Protection anticorrosion de toute première qualité à long terme
- résiste aux températures entre env. -30°C et env. +120°C à chaleur sèche

892090

18.50 / 400 ml

WIOX



Ketten- und Seilspray WIOX

Silikonfrei, zähhaftend, schleuderfest, einsetzbar bei vielen O-Ringen

- Spezial-Haftschmiermittel zur Wartung hochbeanspruchter, schnelllaufender Antriebs- und Steuerketten, Gleitlager, offene Getriebe usw.
- Konserviert Draht- und Seilkonstruktionen
- Kälte- und hitzebeständig von ca. -10° C bis ca. +140° C
- Zähhaftend und schleuderfest
- Hohe Kriechfähigkeit
- Wasserverdrängend
- Geräuschmindernd
- O-Ring verträglich
- Schützt vor Verschleiß
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Nicht elektrisch leitfähig

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray pour chaînes et cordes WIOX

Sans silicone, adhérence par viscosité, antidérapant, peut être utilisé avec de nombreux joints toriques

- Lubrifiant spécial pour l'entretien de chaînes de transmission et de distribution, paliers glissants engrenages ouverts fortement sollicités, à marche rapide etc.
- entretient les structures en fils et en câbles
- résiste au froid et à la chaleur entre environ -10° et +140°.
- Visqueux et antidérapant
- grande capacité de fluage
- hydrofuge
- insonorisant
- Compatible joint torique
- Protège de l'usure
- Très bonne protection anticorrosion
- non électroconducteur

892150

16.80 / 400 ml



Schneidölspray WIOX

zum Gewindeschneiden, zum Bohren, Räumen, Fräsen universell einsetzbar

- Hochleistungsschneidmittel ohne aggressive Zusätze
- sehr gut haftend - sparsam und rationell
- Werkzeugstandzeiten werden erhöht
- Bruchgefahr verringert
- beschleunigt den Arbeitsablauf
- verbessert den Spanabfluss
- genaue Toleranzen - bessere Gewinde
- universell einsetzbar zum Bohren, Schneiden, Räumen, Fräsen, Drehen, Senken usw.
- bei Stahl, Edelstähle, Buntmetall usw.
- bei maschineller und manueller Bearbeitung
- ideal auch bei Montagen und Reparaturarbeiten

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray huile de coupe WIOX

pour le pliage, le forage, le brochage, le fraisage utilisation universelle

- Huile de coupe hautes performances sans additifs agressifs
- Très bonne adhérence, économique et rationnelle
- La durée de vie des outils est augmentée
- Risque de casse réduit
- Accélère le cycle de travail
- améliore l'évacuation des copeaux
- Tolérances précises, meilleurs filetages
- utilisation universelle pour le forage, le découpage, le brochage
- le fraisage, le tournage, le chanfreinage
- Pour l'acier, les aciers inoxydables, les métaux lourds non ferreux etc
- Pour l'usinage mécanique et manuel
- Idéal pour le montage et les travaux de réparation

892320

14.90 / 400 ml



PTFE-Spray WIOX

Trenn-, Gleit- und Schmiermittel

Trocken, fettfrei, silikonfrei

- Nicht schmutzendes, fett- und silikonfreies, austrocknendes und haftendes Gleit-, Trenn- und Schmiermittel
- Temperaturbeständig von ca. -180°C bis +250°C
- Ergibt einen harten, trockenen Film
- Beständig gegen viele Öle, Fette, Laugen usw.
- Schmutz-, staub- und wasserabweisend
- Überall dort einzusetzen, wo Trockenschmierung gewünscht wird
- Bei der Textil-, Holz-, Möbel-, Papier- und Kunststoffindustrie, Metallverarbeitung, Optik, Feinmechanik usw.
- An Förderbändern, Gleitschienen, Führungen, Schubfächern, Gewinden, Schneidwerkzeugen, Möbelscharnieren, Schiebendach und Sitzschienen, Fensterbeschlägen usw.
- Schutz- und Trennmittel in der Kunststoffverarbeitung
- macht Kork- und Pappdichtungen wasserabweisend

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray PTFE WIOX

Démoulage, lubrifiant, graisse

Sec, sans graisse, sans silicone

- Agent de démoulage, de séparation et lubrifiant propre, sans graisse et sans silicone, dessiccant et adhésif
- Résiste aux températures entre env. -180°C et env. +250°C
- Crée une pellicule dure et sèche
- Résiste à de nombreuses huiles, graisses, lessives etc.
- Anti-saleté, anti-poussière et hydrofuge
- S'utilise partout où une lubrification à sec est requise
- Pour l'industrie textile, bois, meubles, papier et plastique, transformation des métaux, optique, mécanique de précision etc.
- Sur bandes transporteuses, glissières, guidages, tiroirs, filetages, outils de découpage, charnières de meubles, toits ouvrants et glissières de siège, les huisseries etc.
- Agent de protection et de démoulage dans la plasturgie
- rend hydrofuges les joints en liège et en carton

892155

18.50 / 400 ml



Sprays

Gleitmetall-Montagespray

verhindert Festbrennen, schützt vor Korrosion und Verschleiß, extrem temperaturbeständig von ca. -40°C bis ca. +1100°C

- Hochleistungs-Montagespray
- temperaturbeständig von ca. -40°C bis ca. +1100°C
- sehr hohe Druckbeständigkeit, sichert Notlaufeigenschaften
- verhindert Festfressen, Korrosion und vorzeitigen Verschleiß
- beständig gegenüber Wasser, Salzwasser, vielen Lösungsmitteldämpfen etc.
- ermöglicht leichte Demontage von hitzebelasteten Schraub- und Steckverbindungen, Schutz vor Kaltverschweißen
- zum Einsatz bei Bremssystemen - Vorschriften des KFZ-Herstellers beachten, Batteriepolen, Zündkerzen, Auspufferschraubungen, Zahnradern, Rohrverbindungen usw. bei KFZ, Baumaschinen, Stahlverarbeitung usw.

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Sprays

Lubrifiant de montage

Empêche le grippage, protège de la corrosion et de l'usure, résiste aux températures extrêmes entre env. -40°C et env. +1100°C

- Pâte de montage hautes performances
- résiste aux températures entre env. -40°C et env. +1100°C
- très haute résistance à la pression, assure le roulage à plat
- empêche le grippage, la corrosion et l'usure prématurée
- résiste à l'eau, l'eau salée, plusieurs vapeurs de solvant etc.
- permet un démontage facile des assemblages vissés et emboîtés sous contraintes thermiques, protection du soudage à froid
- utilisable sur les systèmes de freinage - Suivez les prescriptions du fabricant du véhicule, les pôles de batterie, les bougies, les raccords de pot d'échappement, les engrenages, les tubulures etc. pour les automobiles, les engins de chantier, la transformation de l'acier etc.

892180

21.50 / 400 ml

WIOX



Sprühreiniger WIOX - 97% Wirkstoff

Universal-Entfetter, Oberflächen-Reiniger, Formenreiniger, Schnellreiniger

- Spezialreiniger mit extrem starker Reinigungswirkung für die gesamte Industrie, Handwerk, Bau- und KFZ-Betriebe, Kunststoffverarbeiter etc.
- entfettet und reinigt in einem Arbeitsgang alle Metalle, Glas, Keramik etc.
- entfernt porentief Fette, Silikone, Öle, Teer, Wachs, Bitumen und andere hartnäckige Verschmutzungen
- hervorragend einzusetzen als hochwirksamer Reiniger für Formen aus Stahl, Aluminium usw. in der Kunststoffverarbeitung
- ideal zur Entfettung und Reinigung vor der Grundierung und Lackierung sowie vor Verklebungen
- reinigt und entfettet Maschinenteile im Zuge von Wartungsarbeiten

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray nettoyeur WIOX - 97% de l'ingrédient actif

Dégraissant universel, nettoyeur de surface, nettoyeur de moules, nettoyeur rapide

- Nettoyeur rapide d'une action extrêmement puissante dédié à toute l'industrie, l'artisanat, les entreprises du bâtiment et les garages, les plasturgistes etc.
- dégraisse et nettoie en une seule opération tous métaux, verre, céramique etc.
- nettoie en profondeur graisses, silicones, goudron, cire, bitume et autres saletés tenaces.
- remarquable à utiliser comme nettoyeur ultra efficace pour les moules en acier, l'aluminium etc dans la plasturgie.
- idéal pour dégraisser et nettoyer avant d'appliquer la couche primaire et les peintures et de coller.
- nettoie et dégraisse les pièces des machines lors des opérations de maintenance

892060

12.50 / 500 ml



Schaumreiniger WIOX - Zitrusduft

Universal Schaumreiniger reinigt problemlos OHNE Wasser

- hinterlässt hygienisch saubere Oberflächen
- entfernt Öl, Fett, Nikotinablagerungen, Ruß, Insekten usw. gründlich und zuverlässig

Einsatzbereiche:

- **Industrie:** z. B. Alu-, Edelstahl-, Kunststoff-, Glas- und Chromteile usw., ideal zur Vorreinigung von zu klebenden Flächen und Teilen
- **Büro:** z. B. Bildschirme (nicht LCD-Bildschirme), Maschinengehäuse, Glas und Gehäuse von Kopierern usw., entfernt Flecken aus Polstern und Teppichböden. Unbedingt vorher Test auf Eignung/Farbechtheit vornehmen
- **KFZ und Zweiräder:** Verkleidungen, Scheiben, Autohimmel, Polster usw., ideal zur Insektenentfernung
- **Sport und Hobby**

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Nettoyeur de Mousse WIOX - odeur citron

Mousse nettoyante universelle nettoie sans problème SANS eau

- laisse des surfaces d'une propreté hygiénique
- élimine en profondeur et de manière fiable huile, graisse, dépôts de nicotine, suie, insectes etc.

Utilisations:

- **Industrie:** ex. pièces en aluminium, acier inoxydable, plastique, verre et chrome etc., idéal pour le nettoyage préalable des surfaces et des pièces à coller
- **Bureaux:** ex. les écrans (sauf écrans LCD), les logements des machines, le verre et les capots des photocopieuses etc, élimine les traces sur les coussins et les moquettes. Il faut tester à l'avance l'aptitude et la solidité de la couleur
- **Automobiles et deux roues:** Habillages, vitres, plafonds automobiles, coussins etc., idéal pour éliminer les insectes
- **Sport et loisirs**

892070

17.80 / 400 ml

