

## Stromerzeuger

### Inverter-Stromerzeuger

**mit konstanter Spannungsregulierung**

Ergonomisch, sehr leise, leicht und kompakt, schallgedämpft.

#### Technische Informationen

Spannung	230 V
Ölmangelabschaltung	ja / oui
Treibstoff	Benzin bleifrei/sans plomb
12 V-Ausgang	ja / oui

#### Stromerzeuger

Leistung	1,0 kVA / 1,0 kW
Motor 4-Takt	Yamaha MZ50
Start	manuell
Tankinhalt	2,5 l
Laufzeit	5 h
Lärmpegel	88 LWA
Masse	450x240x380 mm
Gewicht	13 kg

#### Bestellnummer

#### Inverter Pro 1000

Leistung	1,0 kVA / 1,0 kW
Motor 4-Takt	Yamaha MZ50
Start	manuell
Tankinhalt	2,5 l
Laufzeit	5 h
Lärmpegel	88 LWA
Masse	450x240x380 mm
Gewicht	13 kg

#### 972043

#### Preis + vRG

1'980.- + 2.31

## Génératrices

### Génératrices Inverter

**avec une régulation de tension constante**

Ergonomique, très silencieuse, légère et compact, insonorée.

#### Informations techniques

Tension	
Arrêt en cas de manque d'huile	
Carburant	
Sortie de 12 V	

**Neuheit  
Nouveauté**

#### Génératrice

Puissance	
Moteur 4 temps	
Démarrage	
Réservoir	
Autonomie	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	

#### No. de commande

Prix + TAR



#### Stromerzeuger

Leistung	2,0 kVA / 2,0 kW
Motor 4-Takt	Yamaha MZ80
Start	manuell
Tankinhalt	4,2 l
Laufzeit	4,6 h
Lärmpegel	91 LWA
Masse	490x280x445mm
Gewicht	21 kg

#### Bestellnummer

#### Inverter Pro 2000

Leistung	2,0 kVA / 2,0 kW
Motor 4-Takt	Yamaha MZ80
Start	manuell
Tankinhalt	4,2 l
Laufzeit	4,6 h
Lärmpegel	91 LWA
Masse	490x280x445mm
Gewicht	21 kg

#### 972044

#### Preis + vRG

2'560.- + 5.56

#### Génératrice

Puissance	
Moteur 4 temps	
Démarrage	
Réservoir	
Autonomie	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	

#### No. de commande

Prix + TAR



#### Stromerzeuger mit 4 montierten Rollen

Leistung	3,0 kVA / 3,0 kW
Motor 4-Takt	Yamaha MZ175
Start	elektrisch / électrique
Tankinhalt	13 l
Laufzeit	10 h
Lärmpegel	88 LWA
Masse	680x445x555mm
Gewicht	68 kg

#### Bestellnummer

#### Inverter Pro 3000 E

Leistung	3,0 kVA / 3,0 kW
Motor 4-Takt	Yamaha MZ175
Start	elektrisch / électrique
Tankinhalt	13 l
Laufzeit	10 h
Lärmpegel	88 LWA
Masse	680x445x555mm
Gewicht	68 kg

#### 972019

#### Preis + vRG

4'188.- + 11.11

#### Génératrice avec 4 roues montées

Puissance	
Moteur 4 temps	
Démarrage	
Réservoir	
Autonomie	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	

#### No. de commande

Prix + TAR



## Stromerzeuger

### Synchron-Stromerzeuger

Ein Synchron-Generator kann beim Start mit 300% belastet werden. Alle Stromerzeuger mit Ölmangelabschaltung.

#### Technische Informationen

Ölmangelabschaltung	ja / oui
Treibstoff	Benzin bleifrei/sans plomb

## Génératrices

### Génératrices synchrones

Une génératrice synchrone peut être chargée à 300 % au démarrage. Toutes les génératrices sont équipées avec arrêt en cas de manque d'huile.

#### Informations techniques

Arrêt en cas de manque d'huile
Carburant

#### Stromerzeuger mit 12 V-Ausgang und Batterieladekabel

Leistung	2,6 kVA / 2,1 kW
Spannung	230V/9,1A - 12V/6,3A
Motor 4-Takt	Briggs&Stratton OHV126312 manuell
Start	2,8l
Tankinhalt	3,1 h
Laufzeit	95 LWA
Lärmpegel	690x535x460 mm
Masse	35 kg
Gewicht	
<b>Bestellnummer</b>	<b>972017</b>
<b>Aktionspreis + vRG anstatt</b>	<b>795.- + 11.11</b> <b>895.- + 11.11</b>

#### Phoenix 2500

#### Génératrice avec sortie de 12 V et câbles charge batterie

Puissance
Tension
Moteur 4 temps
Démarrage
Réservoir
Autonomie
Niveau de bruit
Dimensions
Poids

**No. de commande**  
**Prix action + TAR**  
**au lieu de**



**Aktion / Action**

Nur noch solange Vorrat lieferbar.  
Uniquement disponible jusqu'à épuisement du stock.

#### Stromerzeuger mit 12 V-Ausgang und Batterieladekabel

Leistung	2,6 kVA / 2,1 kW
Spannung	230V/9,1A - 12V/6,3A Honda
Motor 4-Takt	GC 160
Start	manuell
Tankinhalt	2,0l
Laufzeit	2,2 h
Lärmpegel	97 LWA
Masse	580x460x440 mm
Gewicht	30 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>972007</b>
<b>Aktionspreis + vRG anstatt</b>	<b>850.- + 11.11</b> <b>990.- + 11.11</b>

#### Ranger 2500

#### Génératrice avec sortie de 12 V et câbles charge batterie

Puissance
Tension
Moteur 4 temps
Démarrage
Réservoir
Autonomie
Niveau de bruit
Dimensions
Poids

**No. de commande**  
**Prix action + TAR**  
**au lieu de**



**Aktion / Action**

Nur noch solange Vorrat lieferbar.  
Uniquement disponible jusqu'à épuisement du stock.

#### Stromerzeuger schalldämpft

Leistung	3,5 kVA / 2,8 kW
Spannung	230 V
Motor 4-Takt	Honda GX 200
Start	manuell
Tankinhalt	12 l
Laufzeit	9,2 h
Lärmpegel	95 LWA
Masse	570x450x460 mm
Gewicht	55 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>972014</b>
<b>Preis + vRG</b>	<b>1'980.- + 11.11</b>

#### Alizé 3000

#### Génératrice insonorisée

Puissance
Tension
Moteur 4 temps
Démarrage
Réservoir
Autonomie
Niveau de bruit
Dimensions
Poids

**No. de commande**  
**Prix + TAR**



## Stromerzeuger

### Stromerzeuger

Leistung	4,95 kVA / 4,2 kW
Spannung	230 V
Motor 4-Takt	Kohler CH 395 OHV
Start	manuell
Tankinhalt	20 l
Laufzeit	11,8 h
Lärmpegel	97 LWA
Masse	810x555x590 mm
Gewicht	73,5 kg

<b>Bestellnummer</b>	<b>972024</b>
<b>Preis + vRG</b>	<b>2'150.- + 18.52</b>

### Technik 4 500 AVR

## Génératrices

### Génératrice

Puissance	
Tension	
Moteur 4 temps	
Démarrage	
Réservoir	
Autonomie	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	

<b>No. de commande</b>	
<b>Prix + TAR</b>	



**ACHTUNG:**  
Lieferung OHNE Radsatz

**ATTENTION:**  
Livraison SANS jeu de roues

### Stromerzeuger

Leistung bei 400 V	5 kVA / 4 kW
Leistung bei 230 V	3,7 kW
Spannung	230 V / 400 V
Motor 4-Takt	Honda OHV GX270
Start	manuell
Tankinhalt	6 l
Laufzeit	3,2 h
Lärmpegel	97 LWA
Masse	710x570x490 mm
Gewicht	68 kg

<b>Bestellnummer</b>	<b>972013</b>
<b>Preis + vRG</b>	<b>2'780.- + 11.11</b>

### HX 5000 T

### Génératrice

Puissance à 400 V	
Puissance à 230 V	
Tension	
Moteur 4 temps	
Démarrage	
Réservoir	
Autonomie	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	

<b>No. de commande</b>	
<b>Prix + TAR</b>	



### Stromerzeuger

Leistung bei 400 V	7,5 kVA / 6,0 kW
Leistung bei 230 V	3,7 kW
Spannung	230 V / 400 V
Motor 4-Takt	Honda OHV GX390
Start	manuell
Tankinhalt	6,5 l
Laufzeit	2,7 h
Lärmpegel	97 LWA
Masse	760x570x590 mm
Gewicht	80 kg

<b>Bestellnummer</b>	<b>972035</b>
<b>Preis + vRG</b>	<b>3'300.- + 18.52</b>

### HX 7500 T2

### Génératrice

Puissance à 400 V	
Puissance à 230 V	
Tension	
Moteur 4 temps	
Démarrage	
Réservoir	
Autonomie	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	

<b>No. de commande</b>	
<b>Prix + TAR</b>	



Radsatz zu Jeu de roues pour	nicht erhältlich pas disponible	integriert intégré	972053	972054	972051	972026
Inverter Pro 1000	X					
Inverter Pro 2000	X					
Inverter Pro 3000 E		X				
Phoenix 2500		X				
Ranger 2500		X				
Alizé 3000			X			
Technic 4 500 AVR				X		
HX 5000 T					X	
HX 7500 T-2					X	
Diesel 4000				X		
DX 6000 TE					X	
Diesel 15000 TE						X
<b>Preis / Prix</b>	---	---	<b>128.-</b>	<b>168.-</b>	<b>168.-</b>	<b>350.-</b>

## Stromerzeuger

## Génératrices

### Synchron-Stromerzeuger

Ein Synchron-Generator kann beim Start mit 300% belastet werden. Alle Stromerzeuger mit Ölmanagementschaltung.

### Génératrices synchrones

Une génératrice synchrone peut être chargée à 300 % au démarrage. Toutes les génératrices sont équipées avec arrêt en cas de manque d'huile

#### Technische Informationen

Treibstoff Diesel

#### Informations techniques

Carburant

**Diesel**

#### Stromerzeuger

Leistung 4,25 kVA / 3,4 kW  
 Spannung 230 V  
 Motor Diesel Kohler DK 350  
 Start manuell  
 Tankinhalt 4,3 l  
 Laufzeit 4,8 h  
 Lärmpegel 108 LWA  
 Masse 810x555x590 mm  
 Gewicht 70 kg

#### Bestellnummer

#### Diesel 4000

972021  
 2'950.- + 11.11

#### Génératrice

Puissance  
 Tension  
 Moteur Diesel  
 Démarrage  
 Réservoir  
 Autonomie  
 Niveau de bruit  
 Dimensions  
 Poids

#### No. de commande

Prix + TAR



#### Stromerzeuger

Leistung bei 400 V 6,5 kVA / 5,2 kW  
 Leistung bei 230 V 4,5 kVA / 3,7 kW  
 Spannung 230 V / 400 V  
 Motor Diesel Yanmar OHV L100  
 Start elektrisch / électrique  
 Tankinhalt 12,0 l  
 Laufzeit 9,2 h  
 Lärmpegel 106 LWA  
 Masse 870x570x560 mm  
 Gewicht 106 kg

#### Bestellnummer

Prix + vRG

#### DX 6000 TE


972030  
 5'390.- + 18.52

#### Génératrice

Puissance à 400 V  
 Puissance à 230 V  
 Tension  
 Moteur Diesel  
 Démarrage  
 Réservoir  
 Autonomie  
 Niveau de bruit  
 Dimensions  
 Poids

#### No. de commande

Prix + TAR



#### Stromerzeuger

Leistung bei 400 V 12,5 kVA / 10 kW  
 Leistung bei 230 V 3,7 kW  
 Spannung 230 V / 400 V  
 Motor Diesel Kohler Diesel  
 Start elektrisch / électrique  
 Tankinhalt 35,0 l  
 Laufzeit 16,7 h  
 Lärmpegel 109 LWA  
 Masse 895x570x770 mm  
 Gewicht 169 kg

#### Bestellnummer

Prix + vRG

#### Diesel 15000 TE

972023  
 9'480.- + 0.-

#### Génératrice

Puissance à 400 V  
 Puissance à 230 V  
 Tension  
 Moteur Diesel  
 Démarrage  
 Réservoir  
 Autonomie  
 Niveau de bruit  
 Dimensions  
 Poids

#### No. de commande

Prix + TAR

