

Batterieladegeräte

Batterieladegerät

Artik 10

Für manuelles Laden von Säure- und Gel-Batterien bis ca. 80 Ah. **Schaltet nach der Ladung ab.**

Eingangsspannung	230 V
Ausgangsspannung	6 V / 12 V
Ladestrom	3,5 - 6,5 A
Stromaufnahme	80 W
Erhaltungsladung	nein / non
Masse	130 x 173 x 185 mm
Gewicht	2,4 kg

Bestellnummer

99000022

Preis + vRG

88.- + -.56

Chargeurs des batteries



Chargeur de batterie

Pour le chargement manuel des batteries avec de l'acide et gel jusqu'à 80 Ah. **S'éteint après la charge.**

Tension d'entrée	
Tension de sortie	
Courant de charge	
Consommation de courant	
Charge de conservation	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR



Batterieladegerät

Artik 33

Für manuelles Laden von Säure- und Gel-Batterien bis ca. 300 Ah. **Schaltet nach der Ladung ab.**

Eingangsspannung	230 V
Ausgangsspannung	12 V / 24 V
Ladestrom	17 - 25 A
Stromaufnahme	600 W
Erhaltungsladung	nein / non
Masse	235 x 220 x 335 mm
Gewicht	9,2 kg

Bestellnummer

99000052

Preis + vRG

298.- + 2.31

Chargeur de batterie

Pour le chargement manuel des batteries avec de l'acide et gel jusqu'à 300 Ah. **S'éteint après la charge.**

Tension d'entrée	
Tension de sortie	
Courant de charge	
Consommation de courant	
Charge de conservation	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR



Batterieladegerät

Progress 17

Für manuelles Laden von Säure- und Gel-Batterien bis ca. 150 Ah. **Schaltet nach der Ladung ab.**

Eingangsspannung	230 V
Ausgangsspannung	12 V / 24 V
Ladestrom	8,5 - 12,5 A
Stromaufnahme	300 W
Erhaltungsladung	nein / non
Masse	200 x 260 x 175 mm
Gewicht	5,0 kg

Bestellnummer

99000068

Preis + vRG

168.- + 2.31

Chargeur de batterie

Pour le chargement manuel des batteries avec de l'acide et gel jusqu'à 150 Ah. **S'éteint après la charge.**

Tension d'entrée	
Tension de sortie	
Courant de charge	
Consommation de courant	
Charge de conservation	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR



Batterieladegerät

Automatic 15

Für automatisches Laden von Säure- und Gel-Batterien bis ca. 150 Ah. **Schaltet nach der Ladung auf Erhaltungsladung um.**

Eingangsspannung	230 V
Ausgangsspannung	12 V / 24 V
Ladestrom	8,5 - 12,5 A
Stromaufnahme	300 W
Erhaltungsladung	ja / oui
Masse	200 x 260 x 175 mm
Gewicht	5,0 kg

Bestellnummer

99000060

Preis + vRG

248.- + 2.31

Chargeur de batterie

Pour le chargement automatique des batteries avec de l'acide et gel jusqu'à 150 Ah. **Après la charge, le chargeur change en mode de maintenance.**

Tension d'entrée	
Tension de sortie	
Courant de charge	
Consommation de courant	
Charge de conservation	
Dimensions	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR



Batterieladegeräte

Batterieladegerät Automatic 30

Für automatisches Laden von Säure- und Gel-Batterien bis ca. 350 Ah.

Schaltet nach der Ladung auf Erhaltungsladung um.

Eingangsspannung	230 V
Ausgangsspannung	12 V / 24 V
Ladestrom	20 - 30 A
Stromaufnahme	720 W
Erhaltungsladung	ja / oui
Masse	235 x 220 x 335 mm
Gewicht	10,8 kg

Bestellnummer	99000066
Preis + vRG	495.- + 2.31

Chargeurs des batteries



Chargeur de batterie

Pour le chargement automatique des batteries avec de l'acide et gel jusqu'à 350 Ah.

Après la charge, le chargeur change en mode de maintenance.

Tension d'entrée	
Tension de sortie	
Courant de charge	
Consommation de courant	
Charge de conservation	
Dimensions	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR	



Batterielade- und Startgerät

Die neueste Generation von professionellen Ladegeräten mit Starthilfe

Durch die Verwendung einer digitalen Steuerung kann die Serie Digicar modernste Fahrzeugmotoren starten, ohne Risiko einer Beschädigung der Fahrzeugelektronik.

- Mit digitalem Ampèremeter, Schalter für Ladestrom, Zeitfunktion, Sicherung bei Kurzschluss und Vertauschen der Pole.
- Thermischer Schutz bei zu langen Startvorgängen
- Ideal zum Laden von AGM, Gel-, Kalzium- und Bleiakkus
- **Automatische Lade- und Wartungsfunktion, Erhaltungsladung**

Lade- und Startgerät für Säure- und Gel-Batterien bis max.	Digicar 5000
Eingangsspannung	450 Ah
Ausgangsspannung	230 V
Ladestrom	12 V / 24 V
Stromaufnahme	36 - 55 A
Startstrom	1320 W
Erhaltungsladung	260 A
Masse	ja / oui
Gewicht	260 x 415 x 650 mm
	22,8 kg

Bestellnummer	99010572
Preis + vRG	790.- + 5.56

Chargeur de batterie et démarreur

Nouvelle génération de chargeurs de batterie avec aide de démarrage

Dotés de protections électroniques contre la surtension pendant la charge et le démarrage. Idéal pour charger les batteries montées sur les véhicules modernes sans endommager les cartes électroniques à bord de ces véhicules.

- Avec sélecteur de courant de charge, ampèremètre digital, protection thermique, fusible interne contre les court-circuits et inversion des pôles, charge minuteur
- La fonction de charge se réalise sans pointes de tension en sortie, qui peuvent endommager les cartes électroniques à bord des véhicules
- Idéal pour charger les batteries AGM, au gel, calcium et au plomb montées sur les véhicules modernes.
- **Avec réglage digital en 2 modes: automatique avec fonction de maintenance et manuel** (fin de charge automatique)

Dispositif de chargement et de démarrage pour les batteries à l'acide et gel à max.	
Tension d'entrée	
Tension de sortie	
Courant de charge	
Consommation de courant	
Charge de conservation	
Dimensions	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR	



Batterieladegeräte

Startgerät

Lade- und Startgerät von Säure- und Gel-Batterien bis max. 900 Ah.

Eingangsspannung	230 V
Ausgangsspannung	12 V / 24 V
Ladestrom	50 - 75 A
Stromaufnahme	1800 W
Startstrom	400 A
Erhaltungsladung	ja / oui
Masse	320 x 487 x 745 mm
Gewicht	32 kg

Bestellnummer
Preis + vRG

Sprint Car 640

99010030
980.- + 11.11

Chargeurs des batteries



Démarrreur

Dispositif de chargement et de démarrage pour les batteries à l'acide et gel à max. 900 Ah.

Tension d'entrée	230 V
Tension de sortie	12 V / 24 V
Courant de charge	50 - 75 A
Consommation de courant	1800 W
Courant de démarrage	400 A
Charge de conservation	ja / oui
Dimensions	320 x 487 x 745 mm
Poids	32 kg

No. de commande
Prix + TAR



Batterieladegeräte

Erhaltungsgeräte

Batterie-Erhaltungs-Ladegerät für kleine und grosse Batterien, ausgenommen Lipo-Akkus. Erhält die Spannung und lädt die Batterie wenn nötig nach, so dass das Fahrzeug jederzeit problemlos gestartet werden kann.

Erhaltungsgerät

Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Ladestrom
Stromaufnahme
Erhaltungsladung
Masse
Gewicht

Bestellnummer
Preis + vRG

Discovery 2

230 V
6 V / 12 V
1,5 A
30 W
ja / oui
55 x 130 x 35 mm
0,3 kg

99000070
89.- + -.56

Chargeurs des batteries

Maintenances de batterie

Chargeur de conservation des batteries petites et grandes. Exception accus Lipo. Conserve la tension et charge la batterie, si nécessaire. Le véhicule peut être démarré à tout moment.

Maintenance de batterie

Tension d'entrée
Tension de sortie
Courant de charge
Consommation de courant
Charge de conservation
Dimensions
Poids

No. de commande
Prix + TAR



Erhaltungsgerät

Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Ladestrom
Stromaufnahme
Erhaltungsladung
Masse
Gewicht

Bestellnummer
Preis + vRG

Discovery Moto

230 V
12 V
1,5 A
21 W
ja / oui
165 x 65 x 110 mm
0,3 kg

99000076
79.- + -.56

Maintenance de batterie

Tension d'entrée
Tension de sortie
Courant de charge
Consommation de courant
Charge de conservation
Dimensions
Poids

No. de commande
Prix + TAR

