

Spannschrauben, Drahtseilklemmen

Tendeurs, serre-câbles

Spannschrauben geschmiedet, mit 2 Ösen

Bestellnummer No. de commande	Gewinde mm Pas de vis mm	Körperlänge mm Long. de la douille mm	Zugkraft kg Force traction kg	
verzinkt				galvanisés
800005	5	70	60	
800006	6	110	120	
800008	8	110	240	
800010	10	125	400	
800012	12	125	560	
800014	14	140	640	
800016	16	170	800	
800020	20	200	1400	
INOX				INOX
850505	5	70	60	
850506	6	110	120	
850508	8	110	240	
850510	10	125	400	
850512	12	125	560	



Spannschrauben, geschmiedet, verzinkt

Bestellnummer No. de commande	Gewinde mm Pas de vis mm	Körperlänge mm Long. de la douille mm	Zugkraft kg Force traction kg	
mit 1 Haken und 1 Öse				avec 1 crochet et 1 piton
800305	5	70	40	
800306	6	110	60	
800308	8	110	120	
800310	10	125	200	
800312	12	125	260	
800314	14	140	300	
800316	16	170	380	
800320	20	200	680	
mit 2 Haken				avec 2 crochets
800405	5	70	40	
800406	6	110	60	
800408	8	110	120	
800410	10	125	200	
800412	12	125	260	
800414	14	140	300	
800416	16	170	380	
800420	20	200	680	



Drahtseilklemmen, Körper aus Tempereguss, DIN 741

Serre-câbles galvanisés, corps en fonte malléable, DIN 741


Bestellnummer No. de commande	Ø Seil Ø câble mm	Zoll Pouce	Ø Bügel Ø Etrier mm	Verpackung Stk. Emballage pcs.
verzinkt				galvanisés
805003	3	1/8	4	100
805005	5	3/16	5	100
805006	6,5	1/4	5	100
805008	8	5/16	6	100
805010	10	3/8	8	100
805011	11	7/16	8	20
805013	13	1/2	10	20
805014	14	9/16	10	20
805016	16	5/8	12	20
805019	19	3/4	12	20
805022	22	7/8	12	20
INOX				INOX
850802	3	1/8	2	100
850804	4	3/16	4	100
850806	6	1/4	5	100
850808	8	5/16	6	100
850810	10	3/8	7	100



Drahtseilklemmen, Drahtseilkauschen Tendeurs, Cosses pour câbles

Drahtseilklemmen „SIMPLEX“, mit 1 Schraube


Serre-câbles „SIMPLEX“, avec 1 vis

Bestellnummer No. de commande	Ø Seil mm Ø câble mm	Schraube Vis	Verpackung Stk. Emballage pcs.	
verzinkt				galvanisés
808002	2	M 3	100	
808003	3	M 4	100	
808004	4	M 5	100	
808005	5	M 5	100	
808006	6	M 6	100	
INOX				INOX
851002	2	M 3	100	
851003	3	M 4	100	
851004	4	M 5	100	
851005	5	M 5	100	
851006	6	M 6	100	
851008	8	M 8	100	



Drahtseilklemmen „DUPLEX“, mit 2 Schrauben

Serre-câbles „DUPLEX“, avec 2 vis


Bestellnummer No. de commande	Ø Seil mm Ø câble mm	Schraube Vis	Verpackung Stk. Emballage pcs.	
verzinkt				galvanisés
808502	2	M 3	100	
808503	3	M 4	100	
808504	4	M 5	100	
808505	5	M 5	100	
808506	6	M 6	100	
808508	8	M 8	100	
INOX				INOX
851052	2	M 3	100	
851053	3	M 4	100	
851054	4	M 5	100	
851055	5	M 5	100	
851056	6	M 6	100	
851057	8	M 8	100	



Drahtseilkauschen verzinkt

Cosses pour câbles galvanisées

Bestellnummer No. de commande	Ø Seil mm Ø câble mm	Innere Breite mm Largeur intérieur mm	Innere Höhe mm Hauteur intérieur mm	Verpackung Stk. Emballage pcs.
verzinkt				
				galvanisés
812003	3	10	21	100
812004	4	12	26	100
812005	5	13	28	100
812006	6	14	30	100
812008	8	16	35	50
812010	10	20	43	20
812012	12	24	51	20
812014	14	28	61	1
INOX				INOX
851303	3	10	21	100
851304	4	12	26	100
851305	5	13	28	100
851306	6	14	30	100
851308	8	16	35	50




Schäkel

Manilles

Schäkel, gerade Form, aus Normalstahl, geschmiedet, mit Augbolzen

Manilles, forme droite, en acier, forgées, avec vis à oeillet

Bestellnummer No. de commande	Zoll Pouce	Ø Bügel mm Ø Etrier mm	Ø Bolzen mm Ø Boulon mm	Tragkraft kg Charge utile kg
verzinkt				galvanisées
818005	3/16	5	5	80
818006	1/4	6,5	6,5	100
818008	5/16	8	8	200
818010	3/8	10	10	300
818011	7/16	11	11	400
818013	1/2	13	13	500
818014	9/16	14	14	600
818016	5/8	16	16	800
818019	3/4	19	19	1100
818022	7/8	22	22	1500
818026	1	26	26	2000
INOX				INOX
851605	3/16	5	6	80
851606	1/4	6	6	100
851608	5/16	8	8	200
851610	3/8	10	10	300
851612	1/2	12	12	500



Schäkel, hochfest, geschweifte Form, aus Stahl, geschmiedet und vergütet mit Augbolzen aus legiertem Stahl

Manilles, de haute qualité, forme cintrée, en acier, forgées et traitées avec vis en alliage d'acier

Augbolzen lackiert, aus legiertem Stahl, daher höhere Tragkraft.
 Tragkraft auf Bügel dauerhaft eingeschlagen.
 Prüflast = doppelte Nutzlast

Boulon laqué, en acier allié, permettant une charge plus grande.
 Essai de charge = double-charge utile

Bestellnummer No. de commande	Zoll Pouce	Ø Bügel mm Ø Etrier mm	Ø Bolzen mm Ø Boulon mm	Tragkraft kg Charge utile kg
verzinkt				galvanisées
819008	5/16	8	10	750
819010	3/8	10	11	1000
819011	7/16	11	13	1500
819013	1/2	13	16	2000
819016	5/8	16	19	3250
819020	3/4	20	22	4750
819022	7/8	22	25	6500
819025	1	25	29	8500



Feuerwehr-Karabinerhaken

Mousquetons de pompiers

Feuerwehr-Karabinerhaken, mit Zahnverschluss

Mousquetons de pompiers, avec fermeture à crochet

Bestellnummer No. de commande	Länge mm Longueur mm	Dicke mm Epaisseur mm	Öffnung mm Ouverture mm	Tragkraft kg Charge utile kg
verzinkt				galvanisés
821504	40	4	7	10
821505	50	5	7	100
821506	60	6	8	120
821507	70	7	9	180
821508	80	8	11	230
821509	90	9	14	250
821510	100	10	15	350
821511	120	11	18	450
821512	140	12	20	510
821513	160	13	26	600
INOX, AISI 316			INOX, AISI 316	
852205	50	5	7	40
852206	60	6	8	60
852208	80	8	11	110
852210	100	10	15	180
852211	120	11	18	220



Feuerwehr-Karabinerhaken, verzinkt mit Zahnverschluss und Sicherungs-Schraubhülse

Mousquetons de pompiers, galvanisés avec fermeture à crochet et de sécurité

Bestellnummer No. de commande	Länge mm Longueur mm	Dicke mm Epaisseur mm	Öffnung mm Ouverture mm	Tragkraft kg Charge utile kg
verzinkt				galvanisés
821606	60	6	5	120
821608	80	8	9	230
821610	100	10	11	350
821611	120	11	17	450



Kettenglieder, Kettenhaken, S-Haken

Fausses mailles, crochets de chaines, crochets „S“

Kettenglied „Rapid“, mit Mutter

Fausses mailles „Rapid“, avec écrou

Bestellnummer No. de commande	Dicke mm Epaisseur mm	Innere Höhe mm Hauteur int. mm	Innere Länge mm Longueur int. mm	Öffnung mm Ouverture mm	Tragkraft kg Charge utile kg
verzinkt			galvanisés		
820035	3,5	10	29	5	25
820004	4	11	31	5,5	90
820005	5	13	38	6,5	140
820006	6	14	45	7,5	200
820007	7	16	52	8	275
820008	8	18	60	10	350
820010	10	20	69	12	550
820012	12	25	83	15	750
INOX			INOX		
852504	4	11	31	5,5	90
852505	5	13	38	6,5	140
852506	6	14	45	7,5	200
852508	8	18	60	10	350
852510	10	20	69	12	550



Kettenglied (Schergleiche), promatverzinkt

Fausses mailles, galvanisées

Bestellnummer No. de commande	Dicke mm Epaisseur mm	Innere Höhe mm Hauteur int. mm	Äussere Länge mm Longueur ext. mm	Tragkraft kg Charge utile kg	Verpackung Stk. Emballage pcs.
835003	3	6	23	35	100
835004	4	7	28	75	100
835005	5	9	35	125	100
835006	6	13	42	225	100
835007	7	13	47	250	100
835008	8	15	54	320	50
835010	10	16	61	350	50



Kettenhaken, verzinkt

Crochets de chaines, galvanisés

Bestellnummer No. de commande	Ø Bolzen mm Ø Boulon mm	Öffnung mm Ouverture mm	für Ketten von mm pour chaînes de mm	Länge mm Longueur mm	Tragkraft kg Charge utile kg
821005	8	11	4 - 5	56	400
821006	9	15	5 - 6	66	600
821007	10	14	6,5 - 7	80	1000
821008	11	17,5	7,5 - 8	89	1200
821010	13	18	9 - 10	115	2400
821012	15	20	12 - 13	120	2800



S-Haken, promatverzinkt

Crochets „S“ galvanisés

Bestellnummer No. de commande	Dicke mm Epaisseur mm	Öffnung mm Ouverture mm	Länge total mm Longueur totale mm	Verpackung Stk. Emballage pcs.
830003	3	3	25	100
830004	4	7	35	100
830045	4,5	5	44	100
830005	5	7	46	100
830006	6	8	53	100
830008	8	15	73	100



Klappsplinten / Federvorstecker Stielhalter

Goupilles à clapet / Epingles de sureté Porte-outils

Klappsplinten, verzinkt

Bestellnummer No. de commande	Ø Splint mm Ø Goupille mm	Splintlänge mm Long. de goupille mm	Ø innen Ø intérieur	
825045	4,5	43	31	
825006	6	42	38	
825008	8	42	38	
825010	10	42	38	
825011	11	42	38	


Goupilles à clapet, galvanisées



Federvorstecker, verzinkt

Bestellnummer No. de commande	Ø Draht mm Ø Fil mm	für Loch Ø mm pour trou Ø mm	für Bolzen Ø mm pour boulons de Ø mm	Totallänge mm Longueur totale mm
einfach gebogen simple tour				
825502	2	2,5	9 - 14	60
825503	3	3,5	10 - 16	72
825504	4	4,5	16 - 20	75
825505	5	6	20 - 28	102
825506	6	7	28 - 40	125
doppelt gebogen double tour				
826002	2	2,5	9 - 14	58
826003	3	3,5	10 - 16	74
826004	4	4,5	16 - 20	94
826005	5	6	20 - 28	112
826006	6	7	28 - 40	140

Epingles de sureté, galvanisées



Stielhalter, Federstahl verzinkt mit abriebfesten Gummirollen

Bestellnummer No. de commande			Staffelpreise für: Meilleures offres pour:	
752000			1 - 49 Stk. / pcs.	
			50 - 99 Stk. / pcs.	
			100 - 249 Stk. / pcs.	
			250 - 499 Stk. / pcs.	
			> 500 Stk. / pcs.	

Porte-outils, en acier ressort, galvanisé avec rouleaux en caoutchouc résistant à l'abrasion




Dornschlüssel, Radiatorenschlüssel Steckschlüssel, Neubautenschlüssel

Clés à canon, Clés pour radiateurs Clés à canon, clés pour bâtiments

Dornschlüssel, Temperguss, vernickelt

Clés à canon en fonte malléable, nickelée


Bestellnummer No. de commande	mm				
mit Vierkantloch		◇	à trou carré		
700006	6				
700007	7				
700008	8				
700009	9				
700010	10				
700011	11				
700012	12				
mit Dreikantloch		△	à trou triangulaire		
701004	4				
701005	5				
701006	6				
701007	7				
701008	8				
701009	9				
701010	10				
701011	11				
701012	12				



Radiatorenschlüssel mit Vierkantloch

Clés pour radiateurs avec trou carré


Bestellnummer No. de commande	mm	◇	Ausführung Exécution
708050	5		Alu-Druckguss / Fonte d'aluminium
708006	6		vernickelt / nickelé



Steckschlüssel mit Vierkantdorn Temperguss, vernickelt

Clés à canon à carré mâle en fonte malléable, nickelée

Bestellnummer No. de commande	mm	◆		
703006	6			
703007	7			
703008	8			



Neubautenschlüssel, gekröpft, verzinkt Dorn 6 - 10 mm, Innenvierkant 8 mm

Clé pour bâtiments, coudée, galvanisée Tige 6 - 10 mm, trou carré 8 mm

Bestellnummer No. de commande	◆ mm	◇ mm		
706005	6 - 10 mm	8		

