



SCIE CIRCULAIRES POUR MÉTAUX

- Nos scies circulaires pour métaux ont les caractéristiques suivantes:
- Moteur 2 vitesses
- Commandes en 24 volts avec protection thermique contre les surcharges
- Etau à serrage rapide
- Système de refroidissement
- Socle stable (à partir de 315)
- Pour coupes d'onglet gauche / droite

ACCESSOIRES P. 26



KSS-250-2ST



2890.-

excl. TAR 18.52/TVA 2664.86

2 vitesses
Livraison sans socle

Numéro d'article	120660
Tension / puissance du moteur	400 V / 0.95 kW
Vitesse 1 / Vitesse 2	45 U/min ⁻¹ / 90 U/min ⁻¹
Dimension de la lame de scie	250 x 2 x 32 mm
Denture	120 Z
Ouverture broche d'étau	100 mm
Dimensions	935 x 960 x 931 mm
Poids	120 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage ALL / FR Lame de scie 120 Z Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

Capacités de coupe			
90° Matériau plein	30 mm	--	--
90°	75 mm	65 mm	90x50 mm
45° droite Matériau plein	30 mm	--	--
45° droite	65 mm	55 mm	60x50 mm
45° gauche Matériau plein	30 mm	--	--
45° gauche	65 mm	55 mm	60x50 mm

KSS-315-2ST



3690.-

excl. TAR 18.52/TVA 3407.66

2 vitesses

120661

400 V / 1.3/1.9 kW

44 U/min⁻¹ / 88 U/min⁻¹

315 x 2 x 32 mm

160 Z

120 mm

990 x 1'020 x 1'830 mm

160 kg

Instructions d'usage ALL / FR
Lame de scie 160 Z
Fiche secteur à 400 V (CEE 16)



50 mm	--	--
100 mm	82 mm	100x70 mm
50 mm	--	--
90 mm	80 mm	85x70 mm
50 mm	--	--
90 mm	80 mm	85x70 mm

KSS-315-2LT



3690.-

excl. TAR 18.52/TVA 3407.66

2 vitesses

120662

400 V / 0.65/1.3 kW

22 U/min⁻¹ / 44 U/min⁻¹

315 x 2 x 32 mm

120 Z

120 mm

990 x 1'020 x 1'830 mm

160 kg

Instructions d'usage ALL / FR
Lame de scie 120 Z
Fiche secteur à 400 V (CEE 16)



50 mm	--	--
100 mm	82 mm	100x70 mm
50 mm	--	--
90 mm	80 mm	85x70 mm
40 mm	--	--
90 mm	80 mm	85x70 mm

KSS-315VT



4690.-

excl. TAR 18.52/TVA 4336.17

vitesse variable

120663

400 V / 0.75 kW

15 - 120 U/min⁻¹

315 x 2 x 32 mm

120 Z

120 mm

990 x 1'020 x 1'830 mm

160 kg

Instructions d'usage ALL / FR
Lame de scie 120 Z
Fiche secteur à 400 V (CEE 16)



50 mm	--	--
100 mm	82 mm	100x70 mm
50 mm	--	--
90 mm	80 mm	85x70 mm
40 mm	--	--
90 mm	80 mm	85x70 mm

ACCESSOIRES SCIE CIRCULAIRES POUR MÉTAUX

Socle

pour KSS-250-2ST

No. d'article	Dimensions	Poids	Prix *
120759	460 x 420 x 680 mm	22 kg	250.00



Lame de scie circulaire pour métal

Lame de scie en acier rapide hautes performances au molybdène, wolfram et vanadium HSS (DMo5) pour de très bonnes propriétés mécaniques et une excellente résistance avec une dureté de $64 \pm 1\text{HRC}$. Le traitement de la vapeur est une oxydation contrôlée du CO₂ de la surface par le démarrage des scies circulaires finies à la vapeur chauffée à environ 350 °C. C'est ce qui ressort:

- Micropores fines pour une meilleure distribution du liquide de refroidissement
- Dureté superficielle de 900 HV
- Une couche de surface exceptionnellement fine qui réduit considérablement le frottement (coefficient de friction 0.60)

No. d'article	Description	Dimensions	Prix *
120931	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	200 x 1.8 x 32 mm, 120Z	155.00
120932	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	200 x 1.8 x 32 mm, 160Z	155.00
120933	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	200 x 1.8 x 32 mm, 200Z	155.00
120934	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	225 x 1.9 x 32 mm, 120Z	169.00
120935	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	225 x 1.9 x 32 mm, 160Z	169.00
120930	HSS-Co5 Lame de scie circulaire	225 x 1.9 x 32 mm, 200Z	169.00
120936	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	225 x 1.9 x 32 mm, 200Z	169.00
120937	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	250 x 2.0 x 32 mm, 120Z	175.00
120938	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	250 x 2.0 x 32 mm, 160Z	175.00
120939	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	250 x 2.0 x 32 mm, 200Z	175.00
120940	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	275 x 2.5 x 32 mm, 120Z	179.00
120941	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	275 x 2.5 x 32 mm, 160Z	179.00
120942	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	275 x 2.5 x 32 mm, 200Z	179.00
120943	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	300 x 2.5 x 32 mm, 120Z	200.00
120944	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	300 x 2.5 x 32 mm, 160Z	200.00
120945	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	300 x 2.5 x 32 mm, 200Z	200.00
120946	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	315 x 2.5 x 32 mm, 80Z	240.00
120947	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	315 x 2.5 x 32 mm, 120Z	240.00
120948	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	315 x 2.5 x 32 mm, 160Z	240.00
120949	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	315 x 2.5 x 32 mm, 200Z	240.00
120953	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	350 x 2.5 x 32 mm, 80Z	275.00
120950	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	350 x 2.5 x 32 mm, 120Z	275.00
120951	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	350 x 2.5 x 32 mm, 160Z	275.00
120952	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	350 x 2.5 x 32 mm, 200Z	275.00

