



- Nos tourets ont les caractéristiques suivantes:
- Moteur à faible vibration
- Protection thermique du moteur
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Rallonge d'arbre
- Disque à polir
- Protection contre les éclats en plexiglas

ACCESSOIRES P. 27-28

# TOURETS

## DS-150M



**349.-**

excl. TAR 2.31/TVA 321.74

avec meules abrasives  
K36 et K60  
Porte-outil réglable  
Protection contre les éclats

## DS-200M



**539.-**

excl. TAR 5.56/TVA 494.90

## DS-200T



**539.-**

excl. TAR 5.56/TVA 494.90

avec meules abrasives  
K36 et K60  
Porte-outil réglable  
Protection contre les éclats

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Numéro d'article              | 120630  | 120631   120632 (DS-200T)  |
| Tension / puissance du moteur | 230 V / 0.3 kW  | 230 V / 0.45 kW   400 V (DS-200T)  |
| Vitesse du moteur             | 2'850 U/min <sup>-1</sup>   | 2'850 U/min <sup>-1</sup>  |
| Meule abrasive                | 150 x 25 x 20 mm  | 200 x 25 x 20 mm   |
| Raccords d'aspiration         | --  | 2 x Ø 36 mm  |
| Dimensions                    | 400 x 190 x 270 mm  | 480 x 300 x 290 mm   |
| Poids                         | 12 kg   | 21 kg  |
| Contenu de la livraison       | Instructions d'usage ALL / FR<br>1 meule abrasive, grain 36<br>1 meule abrasive, grain 60<br>Rallonge d'arbre<br>Disque à polir | Instructions d'usage ALL / FR<br>1 meule abrasive, grain 36<br>1 meule abrasive, grain 60<br>Rallonge d'arbre<br>Disque à polir<br>Fiche secteur |



# PONCEUSES



- Nos ponceuses ont les caractéristiques suivantes:
- Moteur à faible vibration
- Protection thermique du moteur
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Rallonge d'arbre\*
- Disque à polir\*
- Protection contre les éclats en plexiglas\*

\* sauf BTS-200M

ACCESSOIRES P. 27-28

**BS-50M**



**419.-**

excl. TAR 2.31/TVA 386.73

avec meules abrasives  
Bande abrasive de 50 mm  
Porte-outil réglable

**BS-100T**



**659.-**

excl. TAR 10.00/TVA 601.88

avec meule abrasive  
Bande abrasive de 100 mm  
Porte-outil réglable

**BTS-200M**



**559.-**

excl. TAR 5.56/TVA 513.47

Inclinaison du bras réglable  
Avec table inclinable de 90° - 45°  
Protection contre les copeaux  
Adaptateur pour aspiration  
Avec guide d'onglet et disque velcro 200 mm, autocollant

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Numéro d'article                  | 120633   | 120634   | 120880   |
| Tension / puissance du moteur     | 230 V / 0.35 kW  | 400 V / 0.75 kW  | 230 V / 0.52 kW  |
| Vitesse du moteur                 | 2'850 U/min <sup>-1</sup>  | 2'850 U/min <sup>-1</sup>  | 1850 U/min <sup>-1</sup>   |
| Dimension de la bande abrasive    | 50 x 1'000 mm  | 100 x 1'000 mm   | 100 x 915 mm   |
| Vitesse de la bande               | 15 m / Sec.  | 15 m / Sec.  | 8 m / Sec.   |
| Dimension des meules abrasives    | 150 x 25 x 20 mm   | 200 x 25 x 20 mm   | 200 mm   |
| Connexions des buses d'extraction | 1 x 36 mm Ø  | 2 x 36 mm Ø  | 38 mm  |
| Dimensions                        | 450 x 250 x 570 mm   | 550 x 310 x 580 mm   | 350 x 450 x 500 mm   |
| Poids                             | 14 kg  | 30.5 kg  | 28 kg  |
| Contenu de la livraison           | Instructions d'usage ALL / FR<br>1 bande abrasive K100<br>1 meule abrasive Ø 150 mm K60<br>Rallonge d'arbre<br>Disque à polir Ø 125 mm | Instructions d'usage ALL / FR<br>1 bande abrasive K100<br>1 meule abrasive Ø 200 mm K60<br>Rallonge d'arbre<br>Disque à polir Ø 175 mm<br>Fiche secteur à 400 V (CEE 16) | Instructions d'usage ALL / FR<br>1 bande abrasive K100<br>1 Disque à polir Ø 200 mm K100 |





# PONCEUSES

- Nos ponces ont les caractéristiques suivantes:
- Convient pour un fonctionnement continu
- Qualité industrielle
- Haute précision
- Fonctionnement silencieux
- Interrupteur d'arrêt d'urgence

ACCESSOIRES P. 27-28

## MARPOL 3075



**1890.-**

excl. TAR 10.00/TVA 1744.87

## MARPOL 210



**1390.-**

excl. TAR 10.00/TVA 1280.62

## MARPOL 205



**1790.-**

excl. TAR 10.00/TVA 1652.02

**marpol**

|                                   |   |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Numéro d'article                  | 120125  | 120120   | 120123   |
| Tension / puissance du moteur     | 400 V / 2 - 3 kW  | 400 V / 1.2 kW   | 400 V / 1.2 kW   |
| Vitesse du moteur                 | 1'400 - 2'800 U/min <sup>-1</sup>   | 2'800 U/min <sup>-1</sup>  | 2'800 U/min <sup>-1</sup>  |
| Dimension de la bande abrasive    | 75 x 2'000 mm   | 100 x 1'000 mm   | 100 x 1'000 mm   |
| Vitesse de la bande               | 15 - 30 m / Sec.  | 15 m / Sec.  | 15 m / Sec.  |
| Dimension des meules abrasives    | --  | 200 x 25 x 20 mm, K60  | 200 x 20 x 40 mm, Messing  |
| Connexions des buses d'extraction | devant 100 mm / arrière 80 mm   | 1 x 100 mm   | 2 x 100 mm   |
| Dimensions                        | 400 x 400 x 1100 mm   | 650 x 280 x 630 mm   | 600 x 350 x 800 mm   |
| Poids                             | 65 kg   | 29 kg  | 24 kg  |
| Contenu de la livraison           | Instructions d'usage ALL / FR<br>Bande abrasive 75 x 2'000 mm,<br>K60<br>Livraison sans prise | Instructions d'usage ALL / FR<br>Bande abrasive 100 x 1'000 mm,<br>K80<br>Meule abrasive K60<br>Livraison sans prise | Instructions d'usage ALL / FR<br>Brosse métallique Ø 200 mm, laiton<br>Bande abrasive 100 x 1'000 mm,<br>K60<br>Livraison sans prise |





## Bandes abrasives

| No. d'article | Dimensions     | Grain | Quantité | Prix *       |
|---------------|----------------|-------|----------|--------------|
| 120251        | 50 × 1'000 mm  | K60   | 5 Pcs.   | <b>39.00</b> |
| 120252        | 50 × 1'000 mm  | K80   | 5 Pcs.   | <b>39.00</b> |
| 120253        | 50 × 1'000 mm  | K100  | 5 Pcs.   | <b>39.00</b> |
| 120250        | 100 × 1'000 mm | K60   | 5 Pcs.   | <b>68.00</b> |
| 120255        | 100 × 1'000 mm | K80   | 5 Pcs.   | <b>68.00</b> |
| 120260        | 100 × 1'000 mm | K100  | 5 Pcs.   | <b>68.00</b> |
| 120290        | 100 × 915 mm   | K60   | 5 Pcs.   | <b>49.00</b> |
| 120292        | 100 × 915 mm   | K80   | 5 Pcs.   | <b>49.00</b> |
| 120294        | 100 × 915 mm   | K100  | 5 Pcs.   | <b>49.00</b> |
| 102230        | 75 × 2'000 mm  | K60   | 1 Pcs.   | <b>55.00</b> |
| 102235        | 75 × 2'000 mm  | K80   | 1 Pcs.   | <b>55.00</b> |
| 102240        | 75 × 2'000 mm  | K100  | 1 Pcs.   | <b>55.00</b> |



## Disques abrasifs avec velcro

| No. d'article | Dimensions | Grain | Quantité | Prix *       |
|---------------|------------|-------|----------|--------------|
| 120300        | Ø 200 mm   | K60   | 10 Pcs.  | <b>39.00</b> |
| 120302        | Ø 200 mm   | K80   | 10 Pcs.  | <b>39.00</b> |
| 120303        | Ø 200 mm   | K100  | 10 Pcs.  | <b>39.00</b> |
| 120304        | Ø 200 mm   | K120  | 10 Pcs.  | <b>39.00</b> |
| 120306        | Ø 200 mm   | K180  | 10 Pcs.  | <b>39.00</b> |



## Meules

| No. d'article | Dimensions: ø ext. x h x ø int. | Grain | Prix *       |
|---------------|---------------------------------|-------|--------------|
| 120736        | 150 × 25 × 20 mm                | K36   | <b>29.00</b> |
| 120735        | 150 × 25 × 20 mm                | K60   | <b>29.00</b> |
| 120738        | 200 × 25 × 20 mm                | K36   | <b>49.00</b> |
| 120739        | 200 × 25 × 20 mm                | K60   | <b>49.00</b> |

## Barre de nettoyage pour bande



| No. d'article | Dimensions   | Prix *       |
|---------------|--------------|--------------|
| 120310        | 30x40x220 mm | <b>39.00</b> |

## Socle pour Marpol 210/205

Convient à Marpol 210 et 205  
910 x 460 x 80 mm  
28 kg



| Dimensions | Prix *        |
|------------|---------------|
| 120240     | <b>439.00</b> |



# ACCESSOIRES RECTIFIEUSES



## Socle pour tourets

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Numéro d'article                    | 120734             |
| Distance entre les trous de montage | 191 x 118 mm       |
| Dimensions                          | 830 x 300 x 280 mm |
| Poids                               | 14 kg              |
| Prix *                              | <b>119.00</b>      |

## Disque à polir



| Numéro d'article | Dimensions: ø ext. x h x ø int. | Prix *       |
|------------------|---------------------------------|--------------|
| 120740           | 125 x 20 x 12 mm                | <b>29.00</b> |
| 120741           | 175 x 20 x 12 mm                | <b>39.00</b> |

## Brosse métallique circulaire

Fil d'acier, surface traitée, différents adaptateurs  
Convient pour diverses rectifieuses.

| Numéro d'article | ø ext. x h x ø int. | Diamètre du fil | Prix *        |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 120910           | 150 x 18 x 32 mm    | 0.35 mm         | <b>39.00</b>  |
| 120911           | 200 x 20 x 32 mm    | 0.35 mm         | <b>49.00</b>  |
| 120280           | 200 x 25 x 20 mm    | 0.35 mm         | <b>129.00</b> |



## Rallonge d'arbre (disque à polir)

| Numéro d'article | Dimensions                                     | Prix *       |
|------------------|--|--------------|
| 120737           | 135 x 16 mm                                    | <b>35.00</b> |
| 120927           | Couvercle pour rallonge DS-200M / T et BS-100T | <b>29.00</b> |

## Meules d'affûtage diamant / CBN Proton



| Numéro d'article |  | Dimensions                  | Prix *        |
|------------------|--|-----------------------------|---------------|
| 120773           | Meule d'affûtage diamant Proton pour affûteuse de forets MBS-13M | 85x87x17 mm                 | <b>95.00</b>  |
| 120774           | Meule d'affûtage diamant Proton pour affûteuse de forets MBS-30M | 106x106x20 mm               | <b>159.00</b> |
| 120784           | Meule CBN Proton pour affûteuse de forets MBS-13M                | 85x87x17 mm                 | <b>89.00</b>  |
|                  |  | Pièce de rechange d'origine |               |
| 120785           | Meule CBN Proton pour affûteuse de forets MBS-30M                | 106x106x20 mm               | <b>155.00</b> |
|                  |  | Pièce de rechange d'origine |               |