

Sprays

Verpackungseinheit 12 Stk.

Sprays



Unité d'emballage: 12 pcs.

Universalspray WIOX

Universalspray WIOX

Hochwirksames Pflege- und Wartungsprodukt für Industrie, Handwerk und KFZ.

- **Kontaktspray** - verdrängt Feuchtigkeit, trocknet, reinigt und schützt Kontakte
- **Kriechöl** - Wasserverdränger
- **Schnellrostlöser** - löst festgefressene Schraubverbindungen, durchdringt und löst Rost
- Temporärer **Korrosionsschutz** - für Metalloberflächen
- Guter **Gleiteffekt**
- **Metallpflege** - hinterlässt einen Schutzfilm
- Beseitigt Reibungswiderstände, Knarren, Quietschen, macht bewegliche Teile leicht gängig.

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray universel WIOX

Spray universel WIOX

Un produit d'entretien surpuissant pour l'industrie, l'artisanat et l'automobile.

- **Spray contact** - déplace l'humidité, séche, nettoie et protège les contacts
- **Huile de pénétration** - déplacement d'eau
- **Dégrippant** - desserre les raccords vissés grippés, pénètre et desserre la rouille
- **Protection contre la corrosion** temporaire - pour les surfaces métalliques
- **Bon effet glissant**
- **Maintient métal** - laisse un film protecteur
- Élimine la résistance à friction, le grincement, le couinement et permet de déplacer les pièces mobiles facilement.



892120

10.50 / 400 ml

Lackspray matt-schwarz WIOX

Schnelltrocknend, witterungsbeständig, sehr gute Deckkraft

- zum Lackieren und Ausbessern
- Lackspray für Handwerk und Industrie
- Zum Ausbessern von matt-schwarzen Farben an Autos, Geräten, Schmiedeteilen usw.
- Gute Haftung auf entfetteten, gereinigten Metallteilen usw.
- Witterungsbeständig nach mehrmaliger Beschichtung
- Temperaturbeständig bis ca. +80°C

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray de peinture noir mate

Séchage rapide, résistant aux intempéries, très bon pouvoir couvrant

- Convient pour la peinture et la réparation
- Peinture en bombe pour l'artisanat et l'industrie
- Pour corriger les couleurs noires mates des autos, des appareils, des pièces forgées etc.
- Bonne adhérence sur les pièces métalliques dégraissées et nettoyées etc.
- Résiste aux intempéries après plusieurs passages
- Résiste à la température jusqu'à +80°C



892500

13.80 / 400 ml

Zinkspray - zinkähnlich hell WIOX

- optisch der frischen Feuerverzinkung angeglichen
- Metallpigmente kurzzeitig temperaturbeständig bis ca. +400°C
- schnelltrocknend, dadurch zeitsparend
- zum Ausbessern von Schweißnähten, Fehlstellen usw. an feuerverzinkten Konstruktionen
- Langzeit-Korrosionsschutz

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray zinc - la clarté du zinc WIOX

- ressemble à une galvanisation à chaud tout juste réalisée
- pigments métalliques à court terme résistent à la température jusqu'à +400°C
- sèche vite : un gain de temps
- pour réparer les soudures, les défauts etc. sur les structures galvanisées à chaud.
- protection anticorrosion à long terme



892020

19.50 / 400 ml

Zinkspray - zinkgrau WIOX

Hoher Zinkanteil im Trockenfilm

- hervorragender Langzeit-Korrosionsschutz selbst bei extremen Witterungseinflüssen
- hohe Resistenz gegen Salz und Wasser, viele Lösungsmittel-dämpfe usw.
- elektrisch leitfähig - punktschweissfähig
- nach vollständiger Trocknung gut mit vielen handelsüblichen Lacken überlackierbar, vorher jedoch Lackverträglichkeit testen
- schnelltrocknend, dadurch zeitsparend und sparsam im Gebrauch
- hitzebeständig bis ca. +500°C

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray zinc - gris zinc WIOX

Teneur élevée en zinc dans le film sec

- excellente protection anticorrosion à long terme même à des intempéries extrêmes.
- haute résistance au sel et à l'eau, aux vapeurs de nombreux solvants etc.
- électroconducteur - utilisable pour le soudage par points
- après un séchage complet, se recouvre bien avec les peintures du commerce courant, mais vérifier au préalable la compatibilité avec la peinture
- sèche rapidement : un gain de temps et économique à l'usage
- résiste à la température jusqu'à +500°C



892025

19.30 / 400 ml

Sprays

Verpackungseinheit 12 Stk.

Sprays



Unité d'emballage: 12 pcs.

Rostlöser universal WIOX

Hochwertige Spezialrezeptur bewirkt:

- schnelle Rostlösung
- unterwandert Feuchtigkeit
- hohes Kriechvermögen
- macht bewegliche Teile wie Schrauben, Muttern, Bolzen, Scharniere usw. wieder gängig

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Dégrippant universel WIOX

Une recette spéciale de première qualité

- Dégrippage rapide
- S'infiltre dans l'humidité
- Grande capacité de flUAGE
- rend de nouveau fonctionnelles les pièces mobiles telles que vis, écrous, boulons et charnières



892051

9.50 / 400 ml

Langzeit-Grundierung WIOX

«Rost-Stop» - rotbraun

geprüft nach: DIN 53151: Gitterschnitt-Test, DIN 53167: Salzsprühtest, DIN 53152: Dornbiegeprobe

- zuverlässige Korrosionsschutz-Grundierung
- überlackierbar, nach vorherigem Test
- verhindert Weiterrost
- ergibt bei sachgemäßer Anwendung glatte, porenfreie Oberfläche
- schnell trocknend
- hitzebeständig bis ca. +80°C - kurzzeitig bis ca. +120°C

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Couche primaire longue durée WIOX

«Stop-Rouille» - brunrouge

vérifié selon : DIN 53151 : Test de quadrillage, DIN 53167: Essai en brouillard salin, DIN 53152 : Test au mandrin de pliage

- Couche primaire anticorrosion fiable
- peut être recouvert, selon le test précédent
- Empêche la propagation de la rouille
- Permet d'obtenir si son utilisation est correcte une surface lisse, en profondeur
- sèche rapidement
- résiste à des températures à env. +80°C - brièvement jusqu'à env. +120°C



892220

16.80 / 400 ml

Unterbodenschutzspray WIOX - schwarz

bitumenfrei, überlackierbar, schnelltrocknend

- schützt KFZ-Unterböden und untere Seitenteile
- bitumenfrei - überlackierbar, vorher jedoch Lackverträglichkeit prüfen!
- schnelltrocknend
- dauerelastisch
- auch für PVC-beschichtete Unterböden geeignet
- verhindert Korrosion durch Feuchtigkeit und Streusalz
- schützt vor Steinschlag

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Protection de bas de caisse WIOX - noire

- Protège les bas de caisse des véhicules et les pièces latérales inférieures
- sans bitume - recouvrable, mais vérifier au préalable la compatibilité à la peinture !
- sèche rapidement
- élasticité permanente
- convient également aux bas de caisse revêtus de PVC
- empêche la corrosion due à l'humidité et au sel d'épandage
- protège de l'impact des pierres



892190

17.50 / 450 ml

Kontaktspray WIOX

unterwandert Feuchtigkeit, beseitigt Zündstörungen, entfernt und schützt vor Oxidation

- Feuchtigkeitsschutz für elektrische Geräte und Anlagen
- unterwandert Feuchtigkeit - bildet einen wasserabdrängenden, klaren Schutzfilm, ohne die Leitfähigkeit zu beeinflussen
- unterwandert und löst Oxid-Schichten und schützt vor neuer Oxidation
- beseitigt Zündstörungen und Kriechströme
- kriecht in kleinste Hohlräume und enge Wicklungen

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray pour contacts WIOX

Refoule l'humidité, remédié aux problèmes d'allumage, supprime l'oxydation et protège de sa réapparition

- Protection des appareils et équipements électriques contre l'humidité
- Refoule l'humidité, forme une couche de protection hydrofuge claire sans incidence sur la conductivité.
- s'infiltre dans les couches oxydées et les détache protégeant de toute reprise de l'oxydation
- Élimine les problèmes d'allumage et les courants de fuite
- S'infiltre dans les moindres cavités et les enroulements étroits



892140

12.80 / 400 ml

Sprays

Verpackungseinheit 12 Stk.

Sprays



Unité d'emballage: 12 pcs.

Silikonspray WIOX

- Trennmittel für die Kunststofftechnik, Thermo- und Duroplaste, Kautschuk (ausser Silikonkautschuk). Stets Test auf Eignung vornehmen.
- Trennmittel für die Schutzgas- und Elektroden-Handschweißung.
- Gleit- und Trennöl für die Papier-, Holz-, Druckerei- und Verpackungsindustrie
- Trenn- und Gleitmittel für Schaumstoff- und Textilverarbeitung
- Dient als Montagehilfe, z.B. bei Schlauchverbindungen.
- Pflegemittel für viele Kunststoffoberflächen usw., jedoch stets Test auf Eignung vornehmen.
- Temperaturbeständig von ca. - 50°C bis ca. + 250°C

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray à la silicone WIOX

- Agent démolant pour la plasturgie, les matières thermo- et duroplastiques, le caoutchouc (sauf le caoutchouc silicone). Testez toujours l'adéquation.
- Agent séparateur pour le soudage manuel sous atmosphère inerte et par électrodes.
- Huile lubrifiante et de démolage pour l'industrie du papier, du bois, de l'imprimerie et de l'emballage
- Huile lubrifiante et de démolage pour le traitement de la mousse et la transformation textile
- Sert d'aide au montage, tels que les assemblages de tuyaux.
- Produit d'entretien pour des matières plastiques etc., mais testez toujours l'adéquation.
- Résiste aux températures entre -50°C et +250°C



892010

9.80 / 400 ml

Formentrennspray WIOX für die Kunststoff-Industrie

Silikonfrei, wachs frei, lösemittelfrei

- Trennmittel für die Entformung von Thermo und Duroplasten. Stets Test auf Eignung vornehmen
- silikon- und wachsfreie Spezialöle
- nachträgliche Behandlung wie Bedrucken, Lackieren, Metallisiern, Verkleben usw. bei sachgemäßer Handhabung möglich - es sollte jedoch immer ein vorheriger Test erfolgen.

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray pour le traitement des matières plastiques WIOX

Sans silicone, cire et solvant

- Agent séparateur pour un démolage des matières thermoplastiques et thermodorçissables. Toujours tester sur aptitude
- Huiles spéciales exemptes de silicone et de cire.
- Traitement ultérieur telle que l'impression, la peinture, la métallisation, collage etc possible à condition d'un maniement conforme, toujours procéder à un essai préalable.



892005

13.90 / 400 ml

Schweissstrennspray WIOX

Silikonfrei, wachs frei, lösungsmittelfrei

- Silikonfreies Trennmittel. Enthält hochkonzentrierte Spezialöle mit temporärem Korrosionsschutz.
Für die Schutzgas- und Elektrodenhandschweißung
- verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern an Düsen, Werkstücken und Schweißwerkzeugen
 - lackierungsfreundlich, bei sachgemäßer Handhabung
 - wasserfreier Trennfilm

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray de soudage WIOX

Sans silicone, cire et solvant

- Agent séparateur sans silicone avec des huiles ultrapures et propres avec protection anticorrosion temporaire.
Pour le soudage manuel sous atmosphère inerte et par électrodes
- empêche la fixation des perles de soudure sur les buses, les pièces et les outils d'usinage
 - Facile à peindre, sous la manipulation correcte
 - Pellicule de séparation sans eau



892000

8.90 / 400 ml

Lecksucherspray WIOX

zum Auffinden undichter Stellen bei Druckluft- und Gasleitungs-Systemen

- Überprüfung von Rohrleitungen, Schläuchen, Armaturen, Ventilen, Löt-, Schraub- und Schweißverbindungen, Druckbehältern, Kompressoren, Druckluft-Bremsanlagen usw.
- kann auch bei brennbaren Gasen eingesetzt werden
- **Unbrennbar**

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Détecteur de fuite WIOX

sur les systèmes à air comprimé et à conduites de gaz

- Vérification des tuyauteries, des tuyaux, des robinetteries, les vannes, les assemblages brasés vissés et soudés, les réservoirs sous pression, les compresseurs, les systèmes de freinage à air comprimé etc.
- utilisable aussi en présence de gaz inflammables
- **Inflammable**



892240

9.80 / 400 ml

Sprays

Verpackungseinheit 12 Stk.

Sprays



Unité d'emballage: 12 pcs.

Lecksucherspray WIOX

kältestabil bis - 15°C

zum Auffinden undichter Stellen bei Druckluft- und Gasleitungs-Systemen

- Überprüfung von Rohrleitungen, Schläuchen, Armaturen, Ventilen, Löt-, Schraub- und Schweissverbindungen usw.

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Détecteur de fuite WIOX

résistant au froid jusqu'à - 15°C

pour trouver les fuites sur les systèmes à air comprimé et à conduites de gaz

- Vérification des tuyauteries, les tuyaux, les robinetteries, les vannes, les assemblages brasés, vissés et soudés etc.

892160

13.50 / 400 ml



Starthilfespray WIOX

- erleichtert den Motorstart bei allen Verbrennungsmotoren
- problemloser Fahrzeugstart in den Wintermonaten
- sofortige Wirkung durch niedrige Zündtemperatur des Wirkstoffs
- selbst bei geringem Batteriestrom ist eine Zündung meist aufgrund des fetten Gemisches möglich

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray d'aide au démarrage WIOX

- Facilite le démarrage du moteur pour tous les moteurs à explosion.
- Démarrage sans problème dans les mois d'hiver
- Action immédiate, grâce à la basse température d'ignition de la substance active
- Même avec un courant de batterie faible, un allumage est surtout possible en raison du mélange gras

892131

12.80 / 400 ml



Haftfettspray weiss WIOX

Weisses Hochleistungs-Haftfett

- Hochleistungsfett für Bau, Industrie, KFZ, landwirtschaftliche Betriebe usw.
- Zur Wartung, Schmierung und zum Schutz bei Maschinen, Wälz und Gleitlagern sowie vielen beweglichen Teilen
- wasser - und salzwasserabweisend
- guter Langzeit-Korrosionsschutz
- temperaturbeständig von ca. -30°C bis ca. + 120°C bei trockener Hitze

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Graisse adhésif blanc WIOX

Graisse blanche hautes performances

- graisse hautes performances pour la construction, l'industrie, l'automobile, les entreprises agricoles etc.
- maintenance, graissage et protection des machines, des roulements et paliers lisses et nombreuses pièces mobiles
- résiste à l'eau, y compris l'eau salée
- bonne protection anticorrosion à long terme
- résiste aux températures entre env. -30°C et env. + 120°C à chaleur sèche

892090

18.50 / 400 ml



Ketten- und Seilspray WIOX

Silikonfrei, zähhaftend, schleuderfest, einsetzbar bei vielen O-Ringen

- Spezial-Haftschmiermittel zur Wartung von Antriebs- und Steuerketten, Gleitlager, offenen Getrieben, Zahnräder usw.
- Konserviert Draht- und Seilkonstruktionen
- Kälte- und hitzebeständig von ca. -10°C bis ca. +140°C
- Zähhaftend und schleuderfest
- Hohe Kriechfähigkeit
- Wasserverdrängend
- Geräuschrückend
- Einzusetzen bei vielen O-Ringen
- Schützt vor Verschleiss
- Guter Korrosionsschutz

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray pour chaînes et cordes WIOX

Sans silicone, adhérence par viscosité, antidérapant, peut être utilisé avec de nombreux joints toriques

- Lubrifiant spécial pour l'entretien de chaînes de transmission et de distribution, paliers glissants, boîtes de vitesses ouvertes, engrenages, etc.
- entretient les structures en fils et en câbles
- résiste au froid et à la chaleur entre environ -10° et +140°.
- Visqueux et antidérapant
- grande capacité de flUAGE
- hydrofuge
- insonorisant
- Compatible à nombreux joint torique
- Protège de l'usure
- Bonne protection anticorrosion

892150

16.80 / 400 ml



Sprays

Verpackungseinheit 12 Stk.

Sprays



Unité d'emballage: 12 pcs.

Schneidölspray WIOX

Vielseitig einsetzbar

Zum Gewindeschneiden, Bohren, Räumen, Fräsen

- sehr gut haftend
- sparsam und rationell
- Werkzeugstandzeiten werden erhöht - Bruchgefahr verringert
- beschleunigt den Arbeitsablauf
- verbessert den Spanabfluss
- ermöglicht genaue Toleranzen
- bringt bessere Gewinde
- einsetzbar zum Bohren, Schneiden, Räumen, usw.
- bei Stahl, Edelstähle, Buntmetall usw.
- einsetzbar bei maschineller und manueller Bearbeitung

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray huile de coupe WIOX

Utilisation polyvalente

Pour le filetage, le perçage, le brochage et le fraisage

- très bonne adhérence
- économique et rationnelle
- la durée de vie des outils est augmentée - Risque de casse réduit
- accélère le cycle de travail
- améliore l'évacuation des copeaux
- permet des tolérances précises
- donne des meilleurs filetages
- utilisation pour le perçage, le brochage, le fraisage, etc.
- pour l'acier, l'acier inoxydable, le métal non ferreux, etc.
- Pour l'usinage mécanique et manuel



892320

14.90 / 400 ml

PTFE-Spray WIOX

Trenn-, Gleit- und Schmiermittel

Trocken, fettfrei, silikonfrei

- Nicht schmutzendes, fett- und silikonfreies, austrocknendes und haftendes Gleit-, Trenn- und Schmiermittel
- Temperaturbeständig von ca. -180°C bis +250°C
- Ergibt einen harten, trockenen Film
- Beständig gegen viele Öle, Fette, Laugen usw.
- Schmutz-, staub- und wasserabweisend
- Überall dort einzusetzen, wo Trockenschmierung gewünscht wird
- Bei der Textil-, Holz-, Möbel-, Papier- und Kunststoffindustrie, Metallverarbeitung, Optik, Feinmechanik usw.
- An Förderbändern, Gleitschienen, Führungen, Schubfächern, Gewinden, Schneidwerkzeugen, Möbelscharnieren, Schiebedach und Sitzschienen, Fensterbeschlägen usw.
- Schutz- und Trennmittel in der Kunststoffverarbeitung
- macht Kork- und Pappdichtungen wasserabweisend

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Spray PTFE WIOX

Démoulage, lubrifiant, graisse

Sec, sans graisse, sans silicone

- Agent de démoulage, de séparation et lubrifiant propre, sans graisse et sans silicone, dessicant et adhérant
- Résiste aux températures entre env. -180°C et env. +250°C
- Crée une pellicule dure et sèche
- Résiste à de nombreuses huiles, graisses, lessives etc.
- Anti-saleté, anti-poussière et hydrofuge
- S'utilise partout où une lubrification à sec est requise
- Pour l'industrie textile, bois, meubles, papier et plastique, transformation des métaux, optique, mécanique de précision etc.
- Sur bandes transportées, glissières, guidages, tiroirs, filetages, outils de découpage, charnières de meubles, toits ouvrants et glissières de siège, les huisseries etc.
- Agent de protection et de démoulage dans la plasturgie
- rend hydrofuges les joints en liège et en carton



892155

18.50 / 400 ml

Gleitmetall-Montagespray

Verhindert Festbrennen, schützt vor Korrosion und Verschleiss, extrem temperaturbeständig von ca. -30°C bis ca. +1000°C

- Hochleistungs-Montagelaste
- temperaturbeständig von ca. -30°C bis ca. +1000°C
- verhindert Festfressen, Korrosion und vorzeitigen Verschleiss
- ermöglicht leichte Demontage von hitzelasteten Schraub- und Steckverbindungen, Schutz vor Kaltverschweissen
- ACHTUNG: Nicht für den Einsatz an Bremssystemen zugelassen

Bestellnummer / No. de commande

Preis / Prix

Lubrifiant de montage

Empêche le grippage, protège de la corrosion et de l'usure, résiste aux températures extrêmes entre env. -30°C et env. +1000°C

- Pâte de montage hautes performances
- résiste aux températures entre env. -30°C et env. +1000°C
- empêche le grippage, la corrosion et l'usure prématûre
- permet un démontage facile des assemblages visés et emboîtés sous contraintes thermiques, protection du soudage à froid
- ATTENTION: Non approuvé pour une utilisation sur les systèmes de freinage.



892180

21.50 / 400 ml

Sprays

Verpackungseinheit 12 Stk.

Sprays



Unité d'emballage: 12 pcs.

Sprühreiniger WIOX - 97% Wirkstoff

Universal-Entfetter, Oberflächen-Reiniger, Formenreiniger, Schnellreiniger

- Starke Reinigungswirkung für die Industrie, Handwerk, Baubetriebe, Kunststoffverarbeiter etc.
- entfettet und reinigt in einem Arbeitsgang viele Metalle, Glas, Keramik etc.
- entfernt Fette, Öle, Teer, Wachs, Bitumen und andere hartnäckige Verschmutzungen
- einzusetzen als Reiniger für Formen aus Stahl, Aluminium usw. in der Kunststoffverarbeitung
- zur Entfettung und Reinigung vor der Grundierung und Lackierung sowie vor Verklebungen
- **97% Wirkstoff**
- enthält Aceton

Spray nettoyeur WIOX - 97% de l'ingrédient actif

Dégraissant universel, nettoyant de surface, nettoyant de moules, nettoyant rapide

- Nettoyant d'une action extrêmement puissante dédié à l'industrie, l'artisanat, les entreprises du bâtiment, les plasturgistes etc.
- dégrasse et nettoie en une seule opération beaucoup de métaux, verre, céramique etc.
- nettoie graisses, goudron, cire, bitume et autres saletés tenaces.
- à utiliser comme nettoyant pour les moules en acier, l'aluminium etc dans la plasturgie.
- pour dégraisser et nettoyer avant d'appliquer la couche primaire et les peintures et de coller.
- **97% de l'ingrédient actif**
- contient acétone



Bestellnummer / No. de commande

892060

Preis / Prix

12.50 / 500 ml

Schaumreiniger WIOX - Zitrusduft

reinigt problemlos OHNE Wasser

- hinterlässt frische und saubere Oberflächen
- entfernt Öl, Fett, Nikotinablagerungen, Russ, Insekten usw. gründlich und zuverlässig

Einsatzbereiche:

- **Industrie:** z. B. Alu-, Edelstahl-, Kunststoff-, Glas- und Chromteile usw., ideal zur Vorreinigung von zu klebenden Flächen und Teilen
- **Büro:** **Nicht für Bildschirme geeignet**, Maschinengehäuse, Glas und Gehäuse von Kopierern usw. Entfernt Flecken aus Polstern und Teppichböden. Unbedingt vorher Test auf Eignung/ Farbechtheit vornehmen
- **KFZ:** Scheiben, Polster usw., ideal zur Insektenentfernung
- **Zitrusduft**

Nettoyeur de Mousse WIOX - odeur citron

Mousse nettoyante universelle

nettoie sans problème SANS eau

- rend des surfaces propre et fraîche
- élimine en profondeur et de manière fiable huile, graisse, dépôts de nicotine, suie, insectes etc.

Utilisations :

- **Industrie:** par ex. pièces en aluminium, acier inoxydable, plastique, verre et chrome etc., idéal pour le nettoyage préalable des surfaces et des pièces à coller
- **Bureaux:** **Ne convient pas pour les écrans**, les logements des machines, le verre et les caps des photocopieuses etc, élimine les traces sur les coussins et les moquettes. Il faut tester à l'avance l'aptitude et la solidité de la couleur
- **Automobiles:** Vitres, coussins etc., idéal pour éliminer les insectes
- **Odeur citron**



Bestellnummer / No. de commande

892070

Preis / Prix

17.80 / 400 ml

Zubehör Sprays

Pistolengriff für Spraydosen universell einzusetzen

- passt auf alle handelsüblichen Spraydosen mit Standardsprühkopf
- einfach auf das Ventil der Dose aufstecken und ermüdfrei sprühen
- gewährleistet eine genaue und kontrollierte Dosierung
- verhindert Verschützungen der Hände
- kann auch mit Schutzhandschuhen betätigt werden
- immer wieder verwendbar

Bestellnummer / No. de commande

892515

Preis / Prix

11.80

Accessoires Sprays

Manche de pistolet pour sprays utilisation universelle

- pour tous les sprays avec têtes standards
- il suffit de le placer sur la valve de la bombe et pulvériser sans fatigue
- assure un dosage précis et contrôlé
- évite les mains sales
- peut être servi avec des gants
- toujours réutilisable

