

EISENWAREN

2025

Ihr Fachhändler

Inhaltsregister

Spannschrauben	3
Drahtseilklemmen	4
Drahtseilkauschen	5
Schäkel	5
Feuerwehr-Karabinerhaken	6
Kettenglieder	7
Kettenhaken	7
S-Haken	8
Klappsplinten	8
Federvorstecker	8
Dornschlüssel	9
Radiatorenschlüssel	9
Steckschlüssel	9
Neubautenschlüssel	10
Stielhalter	10
Aktionen / Bestseller	11


Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch



Spannschrauben

Spannschrauben geschmiedet mit 2 Ösen

Bestellnummer	Gewinde mm	Körperlänge mm	Zugkraft kg	
verzinkt				
800005	5	70	60	
800006	6	110	120	
800008	8	110	240	
800010	10	125	400	
800012	12	125	560	
800014	14	140	640	
800016	16	170	800	
800020	20	200	1400	

INOX				
850505	5	70	60	
850506	6	110	120	
850508	8	110	240	
850510	10	125	400	
850512	12	125	560	



Spannschrauben, geschmiedet verzinkt

Bestellnummer	Gewinde mm	Körperlänge mm	Zugkraft kg	
mit 1 Haken und 1 Öse				
800305	5	70	40	
800306	6	110	60	
800308	8	110	120	
800310	10	125	200	
800312	12	125	260	
800314	14	140	300	
800316	16	170	380	
800320	20	200	680	

mit 2 Haken				
800405	5	70	40	
800406	6	110	60	
800408	8	110	120	
800410	10	125	200	
800412	12	125	260	
800414	14	140	300	
800416	16	170	380	
800420	20	200	680	



Drahtseilklemmen

Drahtseilklemmen Körper aus Temperguss, DIN 741

Bestellnummer	Ø Seil mm	Zoll	Ø Bügel mm	Verpackung Stk.
verzinkt				
805003	3	1/8	4	100
805005	5	3/16	5	100
805006	6,5	1/4	5	100
805008	8	5/16	6	100
805010	10	3/8	8	100
805011	11	7/16	8	20
805013	13	1/2	10	20
805014	14	9/16	10	20
805016	16	5/8	12	20
805019	19	3/4	12	20
805022	22	7/8	12	20



INOX				
850802	3	1/8	2	100
850804	4	3/16	4	100
850806	6	1/4	5	100
850808	8	5/16	6	100
850810	10	3/8	7	100



Drahtseilklemmen „SIMPLEX“ mit 1 Schraube

Bestellnummer	Ø Seil mm	Schraube	Verpackung Stk.
verzinkt			
808002	2	M 3	100
808003	3	M 4	100
808004	4	M 5	100
808005	5	M 5	100
808006	6	M 6	100



INOX			
851002	2	M 3	100
851003	3	M 4	100
851004	4	M 5	100
851005	5	M 5	100
851006	6	M 6	100
851008	8	M 8	100



Drahtseilklemmen „DUPLEX“ mit 2 Schrauben

Bestellnummer	Ø Seil mm	Schraube	Verpackung Stk.
verzinkt			
808502	2	M 3	100
808503	3	M 4	100
808504	4	M 5	100
808505	5	M 5	100
808506	6	M 6	100
808508	8	M 8	100



INOX			
851052	2	M 3	100
851053	3	M 4	100
851054	4	M 5	100
851055	5	M 5	100
851056	6	M 6	100
851057	8	M 8	100



Drahtseilkauschen

Drahtseilkauschen

Bestellnummer	Ø Seil mm	Innere Breite mm	Innere Höhe mm	Verpackung Stk.
verzinkt				
812003	3	10	21	100
812004	4	12	26	100
812005	5	13	28	100
812006	6	14	30	100
812008	8	16	35	50
812010	10	20	43	20
812012	12	24	51	20
812014	14	28	61	1



INOX				
851303	3	10	21	100
851304	4	12	26	100
851305	5	13	28	100
851306	6	14	30	100
851308	8	16	35	50



Schäkel

Schäkel, gerade Form aus Normalstahl, geschmiedet, mit Augbolzen

Bestellnummer	Zoll	Ø Bügel mm	Ø Bolzen mm	Tragkraft kg
verzinkt				
818005	3/16	5	5	80
818006	1/4	6,5	6,5	100
818008	5/16	8	8	200
818010	3/8	10	10	300
818011	7/16	11	11	400
818013	1/2	13	13	500
818014	9/16	14	14	600
818016	5/8	16	16	800
818019	3/4	19	19	1100
818022	7/8	22	22	1500
818026	1	26	26	2000



INOX				
851605	3/16	5	6	80
851606	1/4	6	6	100
851608	5/16	8	8	200
851610	3/8	10	10	300
851612	1/2	12	12	500



Schäkel, hochfest, geschweißte Form, aus Stahl geschmiedet und vergütet mit Augbolzen aus legiertem Stahl

Bestellnummer	Zoll	Ø Bügel mm	Ø Bolzen mm	Tragkraft kg
verzinkt				
819008	5/16	8	10	750
819010	3/8	10	11	1000
819011	7/16	11	13	1500
819013	1/2	13	16	2000
819016	5/8	16	19	3250
819020	3/4	20	22	4750
819022	7/8	22	25	6500
819025	1	25	29	8500



Augbolzen lackiert, aus legiertem Stahl, daher höhere Tragkraft.
Tragkraft auf Bügel dauerhaft eingeschlagen.
Prüflast = doppelte Nutzlast

Feuerwehr-Karabinerhaken

Feuerwehr-Karabinerhaken mit Zahnverschluss

Bestellnummer	Länge mm	Dicke mm	Öffnung mm	Tragkraft kg
verzinkt				
821504	40	4	7	10
821505	50	5	7	100
821506	60	6	8	120
821507	70	7	9	180
821508	80	8	11	230
821509	90	9	14	250
821510	100	10	15	350
821511	120	11	18	450
821512	140	12	20	510
821513	160	13	26	600



INOX, AISI 316

852205	50	5	7	40
852206	60	6	8	60
852208	80	8	11	110
852210	100	10	15	180
852211	120	11	18	220



Feuerwehr-Karabinerhaken, verzinkt mit Zahnverschluss und Sicherungs-Schraubhülse

Bestellnummer	Länge mm	Dicke mm	Öffnung mm	Tragkraft kg
verzinkt				
821606	60	6	5	120
821608	80	8	9	230
821610	100	10	11	350
821611	120	11	17	450



Kettenglieder

Kettenglied „Rapid“ mit Mutter

Bestellnummer	Dicke mm	Innere Höhe mm	Innere Länge mm	Öffnung mm	Tragkraft kg
verzinkt					
820035	3,5	10	29	5	25
820004	4	11	31	5,5	90
820005	5	13	38	6,5	140
820006	6	14	45	7,5	200
820007	7	16	52	8	275
820008	8	18	60	10	350
820010	10	20	69	12	550
820012	12	25	83	15	750



INOX					
852504	4	11	31	5,5	90
852505	5	13	38	6,5	140
852506	6	14	45	7,5	200
852508	8	18	60	10	350
852510	10	20	69	12	550



Kettenglied (Schergleiche), promatverzinkt

Bestellnummer	Dicke mm	Innere Höhe mm	Äussere Länge mm	Tragkraft kg	Verpackung Stk.
835003	3	6	23	35	100
835004	4	7	28	75	100
835005	5	9	35	125	100
835006	6	13	42	225	100
835007	7	13	47	250	100
835008	8	15	54	320	50
835010	10	16	61	350	50



Kettenhaken

Kettenhaken, verzinkt

Bestellnummer	Ø Bolzen mm	Öffnung mm	für Ketten von mm	Länge mm	Tragkraft kg
821005	8	11	4 - 5	56	400
821006	9	15	5 - 6	66	600
821007	10	14	6,5 - 7	80	1000
821008	11	17,5	7,5 - 8	89	1200
821010	13	18	9 - 10	115	2400
821012	15	20	12 - 13	120	2800



S-Haken

S-Haken, promatverzinkt

Bestellnummer	Dicke mm	Öffnung mm	Länge total mm		Verpackung Stk.
830003	3	3	25		100
830004	4	7	35		100
830045	4,5	5	44		100
830005	5	7	46		100
830006	6	8	53		100
830008	8	15	73		100



Klappsplinten

Klappsplinten, verzinkt

Bestellnummer	Ø Splint mm	Splintlänge mm	Ø innen	
825045	4,5	43	31	
825006	6	42	38	
825008	8	42	38	
825010	10	42	38	
825011	11	42	38	



Federvorstecker

Federvorstecker, verzinkt

Bestellnummer	Ø Draht mm	für Loch Ø mm	für Bolzen Ø mm	Totallänge mm
einfach gebogen				
825502	2	2,5	9 - 14	60
825503	3	3,5	10 - 16	72
825504	4	4,5	16 - 20	75
825505	5	6	20 - 28	102
825506	6	7	28 - 40	125

doppelt gebogen				
826002	2	2,5	9 - 14	58
826003	3	3,5	10 - 16	74
826004	4	4,5	16 - 20	94
826005	5	6	20 - 28	112
826006	6	7	28 - 40	140



Radiatorschlüssel

Radiatorschlüssel mit Vierkantloch

Bestellnummer	◇ mm		Ausführung	
708050	5		Alu-Druckguss	
708006	6		vernickelt	



Steckschlüssel

Steckschlüssel mit Vierkantdorn, Temperguss, vernickelt

Bestellnummer	◆ mm			
703006	6			
703007	7			
703008	8			



Winkeldornschlüssel

Winkeldornschlüssel, gekröpft, verzinkt
Dorn 6 - 10 mm, Innenvierkant 8 mm

Bestellnummer	◆ mm	◇ mm		
706005	6 - 10	8		



Stielhalter

Stielhalter, Federstahl verzinkt
mit abriebfesten Gummirollen

Bestellnummer			Staffelpreise für:	
752000			1 - 49 Stk.	
			50 - 99 Stk.	
			100 - 249 Stk.	
			250 - 499 Stk.	
			> 500 Stk.	



Aktionen / Bestseller

Steckregal verzinkt

H x L x T 2000 x 2000 x 400 mm mit 10 Tablaren, Tragkraft 200 kg je Tablar.

923001

~~706.50~~

359.-



Aktionsregal Spartakus, verzinkt

H x L x T 1880 x 1000 x 400 mm, mit 5 Tablaren, Tragkraft ca. 65 kg je Tablar

910005

~~213.77~~

105.90



Vertikal-Regal VR 1 - seitig

H x L x T 2500 x 3000 x 500 mm mit je 3 Träger und Sockel

942001

~~1'892.72~~

1'550.-



Pneuregal

Rahmen: verzinkt, Träger: hellgrau lackiert

H x L x T 2000 x 3600 x 400 mm mit 6 Trägerpaaren, Tragkraft ca. 240 kg je Trägerpaar

937200

~~826.97~~

680.-



Palettenregal

(ohne Anfahrerschütze)

H x L x T 2500 x 5400 x 1000 mm mit 4 Auflagen, Tragkraft 3180 kg je Trägerpaar.

927000

~~1'869.17~~

1'350.-

MASTER



Kragarmregal CL

H x L x T 2500 x 2000 x 800 mm, Tragkraft 400 kg je Arm, 3 Kragarme pro Ständer.

928001

~~1'755.44~~

1'450.-



Schubladenschrank 6 Schubladen mit Vollauszug

H x L x T 800 x 723 x 653 mm, mit Einteilungsmaterial, Einzelschubladensperre, Tragkraft 100 kg.

951003

~~1'194.50~~

990.-



Lieferprogramm in der Übersicht

proton
MASCHINEN & ZUBEHÖR

widmer
 world of tools
**LAGERTECHNIK
 BETRIEBSEINRICHTUNGEN**

EcoSystem
 world of transportation
**FAHRZEUGEINRICHTUNGEN
 MIT SYSTEM
 SYSTÈME D'AMÉNAGEMENT
 DE VÉHICULES**

GYS
**SCHWEISSEN
 LÖTEN**

proton
 world of tools
**INDUSTRIESAUGER
 STAUBSCHUTZ**

ALLES FÜR PROFIS

ROCKAIR
**HEIZEN
 ENTFEUCHTEN
 KÜHLEN**

**EX 15
 CHAUFFER
 DÉSHUMIDIFIER**

**HYDROSTAR
 PENTAIR**
**PUMPEN
 POMPES**

GYS
**LADEGERÄTE
 CHARGEURS**

proton
**HANDWERKZEUG
 HEBETECHNIK**

ALLES FÜR PROFIS

OREGON
TRIMMERFÄDEN

**SO VIELFÄLTIG
 WIE DIE UNTERSCHIEDLICHEN
 GELÄNDE UND
 ARBEITSUMGEBUNGEN**

QUICKLOADER
**SICHERUNGS-
 UND HEBEMITTEL**

widmer
 world of tools
EISENWAREN

ROCKAIR
DRUCKLUFT

ALLES FÜR PROFIS

IZAR
**BOHREN & SCHNEIDEN
 PERCER & DÉCOUPER**
 2022

COMING SOON

ALLES FÜR PROFIS



Widmer AG
 Frauenfelderstrasse 33
 CH-8555 Müllheim

T +41 52 763 35 35

info@widmertools.ch
 widmertools.ch

Das Magazin für das Handwerk / Le magazine pour l'artisanat / La rivista per l'artigianato

PROFI



Alle Preise inkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten. Alles solange Vorrat. Unverbindliche Verkaufspreise des Herstellers. Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.

000127D
 01/2025