

# EISENWAREN

# 2024

Ihr Fachhändler

## Inhaltsregister

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Spannschrauben           | 3  |
| Drahtseilklemmen         | 4  |
| Drahtseilkauschen        | 5  |
| Schäkel                  | 5  |
| Feuerwehr-Karabinerhaken | 6  |
| Kettenglieder            | 7  |
| Kettenhaken              | 7  |
| S-Haken                  | 8  |
| Klappsplinten            | 8  |
| Federvorstecker          | 8  |
| Dornschlüssel            | 9  |
| Radiatorenschlüssel      | 9  |
| Steckschlüssel           | 9  |
| Neubautenschlüssel       | 10 |
| Stielhalter              | 10 |
| Aktionen / Bestseller    | 11 |


Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Webseite [www.widmertools.ch](http://www.widmertools.ch)



# Spannschrauben

## Spannschrauben geschmiedet mit 2 Ösen

| Bestellnummer   | Gewinde mm | Körperlänge mm | Zugkraft kg |  |
|-----------------|------------|----------------|-------------|--|
| <b>verzinkt</b> |            |                |             |  |
| 800005          | 5          | 70             | 60          |  |
| 800006          | 6          | 110            | 120         |  |
| 800008          | 8          | 110            | 240         |  |
| 800010          | 10         | 125            | 400         |  |
| 800012          | 12         | 125            | 560         |  |
| 800014          | 14         | 140            | 640         |  |
| 800016          | 16         | 170            | 800         |  |
| 800020          | 20         | 200            | 1400        |  |

| <b>INOX</b> |    |     |     |   |
|-------------|----|-----|-----|---|
| 850505      | 5  | 70  | 60  |  |
| 850506      | 6  | 110 | 120 |   |
| 850508      | 8  | 110 | 240 |   |
| 850510      | 10 | 125 | 400 |   |
| 850512      | 12 | 125 | 560 |   |



## Spannschrauben, geschmiedet verzinkt

| Bestellnummer                | Gewinde mm | Körperlänge mm | Zugkraft kg |  |
|------------------------------|------------|----------------|-------------|--|
| <b>mit 1 Haken und 1 Öse</b> |            |                |             |  |
| 800305                       | 5          | 70             | 40          |  |
| 800306                       | 6          | 110            | 60          |  |
| 800308                       | 8          | 110            | 120         |  |
| 800310                       | 10         | 125            | 200         |  |
| 800312                       | 12         | 125            | 260         |  |
| 800314                       | 14         | 140            | 300         |  |
| 800316                       | 16         | 170            | 380         |  |
| 800320                       | 20         | 200            | 680         |  |

| <b>mit 2 Haken</b> |    |     |     |  |
|--------------------|----|-----|-----|--|
| 800405             | 5  | 70  | 40  |  |
| 800406             | 6  | 110 | 60  |  |
| 800408             | 8  | 110 | 120 |  |
| 800410             | 10 | 125 | 200 |  |
| 800412             | 12 | 125 | 260 |  |
| 800414             | 14 | 140 | 300 |  |
| 800416             | 16 | 170 | 380 |  |
| 800420             | 20 | 200 | 680 |  |



# Drahtseilklemmen

## Drahtseilklemmen Körper aus Temperguss, DIN 741

| Bestellnummer   | Ø Seil mm | Zoll | Ø Bügel mm | Verpackung Stk. |
|-----------------|-----------|------|------------|-----------------|
| <b>verzinkt</b> |           |      |            |                 |
| 805003          | 3         | 1/8  | 4          | 100             |
| 805005          | 5         | 3/16 | 5          | 100             |
| 805006          | 6,5       | 1/4  | 5          | 100             |
| 805008          | 8         | 5/16 | 6          | 100             |
| 805010          | 10        | 3/8  | 8          | 100             |
| 805011          | 11        | 7/16 | 8          | 20              |
| 805013          | 13        | 1/2  | 10         | 20              |
| 805014          | 14        | 9/16 | 10         | 20              |
| 805016          | 16        | 5/8  | 12         | 20              |
| 805019          | 19        | 3/4  | 12         | 20              |
| 805022          | 22        | 7/8  | 12         | 20              |



| <b>INOX</b> |    |      |   |     |
|-------------|----|------|---|-----|
| 850802      | 3  | 1/8  | 2 | 100 |
| 850804      | 4  | 3/16 | 4 | 100 |
| 850806      | 6  | 1/4  | 5 | 100 |
| 850808      | 8  | 5/16 | 6 | 100 |
| 850810      | 10 | 3/8  | 7 | 100 |



## Drahtseilklemmen „SIMPLEX“ mit 1 Schraube

| Bestellnummer   | Ø Seil mm | Schraube | Verpackung Stk. |
|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| <b>verzinkt</b> |           |          |                 |
| 808002          | 2         | M 3      | 100             |
| 808003          | 3         | M 4      | 100             |
| 808004          | 4         | M 5      | 100             |
| 808005          | 5         | M 5      | 100             |
| 808006          | 6         | M 6      | 100             |



| <b>INOX</b> |   |     |     |
|-------------|---|-----|-----|
| 851002      | 2 | M 3 | 100 |
| 851003      | 3 | M 4 | 100 |
| 851004      | 4 | M 5 | 100 |
| 851005      | 5 | M 5 | 100 |
| 851006      | 6 | M 6 | 100 |
| 851008      | 8 | M 8 | 100 |



## Drahtseilklemmen „DUPLEX“ mit 2 Schrauben

| Bestellnummer   | Ø Seil mm | Schraube | Verpackung Stk. |
|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| <b>verzinkt</b> |           |          |                 |
| 808502          | 2         | M 3      | 100             |
| 808503          | 3         | M 4      | 100             |
| 808504          | 4         | M 5      | 100             |
| 808505          | 5         | M 5      | 100             |
| 808506          | 6         | M 6      | 100             |
| 808508          | 8         | M 8      | 100             |



| <b>INOX</b> |   |     |     |
|-------------|---|-----|-----|
| 851052      | 2 | M 3 | 100 |
| 851053      | 3 | M 4 | 100 |
| 851054      | 4 | M 5 | 100 |
| 851055      | 5 | M 5 | 100 |
| 851056      | 6 | M 6 | 100 |
| 851057      | 8 | M 8 | 100 |



# Drahtseilkauschen

## Drahtseilkauschen

| Bestellnummer   | Ø Seil mm | Innere Breite mm | Innere Höhe mm | Verpackung Stk. |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>verzinkt</b> |           |                  |                |                 |
| 812003          | 3         | 10               | 21             | 100             |
| 812004          | 4         | 12               | 26             | 100             |
| 812005          | 5         | 13               | 28             | 100             |
| 812006          | 6         | 14               | 30             | 100             |
| 812008          | 8         | 16               | 35             | 50              |
| 812010          | 10        | 20               | 43             | 20              |
| 812012          | 12        | 24               | 51             | 20              |
| 812014          | 14        | 28               | 61             | 1               |



| <b>INOX</b> |   |    |    |     |
|-------------|---|----|----|-----|
| 851303      | 3 | 10 | 21 | 100 |
| 851304      | 4 | 12 | 26 | 100 |
| 851305      | 5 | 13 | 28 | 100 |
| 851306      | 6 | 14 | 30 | 100 |
| 851308      | 8 | 16 | 35 | 50  |



# Schäkel

## Schäkel, gerade Form aus Normalstahl, geschmiedet, mit Augbolzen

| Bestellnummer   | Zoll | Ø Bügel mm | Ø Bolzen mm | Tragkraft kg |
|-----------------|------|------------|-------------|--------------|
| <b>verzinkt</b> |      |            |             |              |
| 818005          | 3/16 | 5          | 5           | 80           |
| 818006          | 1/4  | 6,5        | 6,5         | 100          |
| 818008          | 5/16 | 8          | 8           | 200          |
| 818010          | 3/8  | 10         | 10          | 300          |
| 818011          | 7/16 | 11         | 11          | 400          |
| 818013          | 1/2  | 13         | 13          | 500          |
| 818014          | 9/16 | 14         | 14          | 600          |
| 818016          | 5/8  | 16         | 16          | 800          |
| 818019          | 3/4  | 19         | 19          | 1100         |
| 818022          | 7/8  | 22         | 22          | 1500         |
| 818026          | 1    | 26         | 26          | 2000         |



| <b>INOX</b> |      |    |    |     |
|-------------|------|----|----|-----|
| 851605      | 3/16 | 5  | 6  | 80  |
| 851606      | 1/4  | 6  | 6  | 100 |
| 851608      | 5/16 | 8  | 8  | 200 |
| 851610      | 3/8  | 10 | 10 | 300 |
| 851612      | 1/2  | 12 | 12 | 500 |



### Schäkel, hochfest, geschweifte Form, aus Stahl geschmiedet und vergütet mit Augbolzen aus legiertem Stahl

| Bestellnummer   | Zoll | Ø Bügel mm | Ø Bolzen mm | Tragkraft kg |
|-----------------|------|------------|-------------|--------------|
| <b>verzinkt</b> |      |            |             |              |
| 819008          | 5/16 | 8          | 10          | 750          |
| 819010          | 3/8  | 10         | 11          | 1000         |
| 819011          | 7/16 | 11         | 13          | 1500         |
| 819013          | 1/2  | 13         | 16          | 2000         |
| 819016          | 5/8  | 16         | 19          | 3250         |
| 819020          | 3/4  | 20         | 22          | 4750         |
| 819022          | 7/8  | 22         | 25          | 6500         |
| 819025          | 1    | 25         | 29          | 8500         |



Augbolzen lackiert, aus legiertem Stahl, daher höhere Tragkraft.  
Tragkraft auf Bügel dauerhaft eingeschlagen.  
Prüflast = doppelte Nutzlast

## Feuerwehr-Karabinerhaken

### Feuerwehr-Karabinerhaken mit Zahnverschluss

| Bestellnummer   | Länge mm | Dicke mm | Öffnung mm | Tragkraft kg |
|-----------------|----------|----------|------------|--------------|
| <b>verzinkt</b> |          |          |            |              |
| 821504          | 40       | 4        | 7          | 10           |
| 821505          | 50       | 5        | 7          | 100          |
| 821506          | 60       | 6        | 8          | 120          |
| 821507          | 70       | 7        | 9          | 180          |
| 821508          | 80       | 8        | 11         | 230          |
| 821509          | 90       | 9        | 14         | 250          |
| 821510          | 100      | 10       | 15         | 350          |
| 821511          | 120      | 11       | 18         | 450          |
| 821512          | 140      | 12       | 20         | 510          |
| 821513          | 160      | 13       | 26         | 600          |



### INOX, AISI 316

|        |     |    |    |     |
|--------|-----|----|----|-----|
| 852205 | 50  | 5  | 7  | 40  |
| 852206 | 60  | 6  | 8  | 60  |
| 852208 | 80  | 8  | 11 | 110 |
| 852210 | 100 | 10 | 15 | 180 |
| 852211 | 120 | 11 | 18 | 220 |



### Feuerwehr-Karabinerhaken, verzinkt mit Zahnverschluss und Sicherungs-Schraubhülse

| Bestellnummer   | Länge mm | Dicke mm | Öffnung mm | Tragkraft kg |
|-----------------|----------|----------|------------|--------------|
| <b>verzinkt</b> |          |          |            |              |
| 821606          | 60       | 6        | 5          | 120          |
| 821608          | 80       | 8        | 9          | 230          |
| 821610          | 100      | 10       | 11         | 350          |
| 821611          | 120      | 11       | 17         | 450          |



## Kettenglieder

### Kettenglied „Rapid“ mit Mutter

| Bestellnummer   | Dicke mm | Innere Höhe mm | Innere Länge mm | Öffnung mm | Tragkraft kg |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|------------|--------------|
| <b>verzinkt</b> |          |                |                 |            |              |
| 820035          | 3,5      | 10             | 29              | 5          | 25           |
| 820004          | 4        | 11             | 31              | 5,5        | 90           |
| 820005          | 5        | 13             | 38              | 6,5        | 140          |
| 820006          | 6        | 14             | 45              | 7,5        | 200          |
| 820007          | 7        | 16             | 52              | 8          | 275          |
| 820008          | 8        | 18             | 60              | 10         | 350          |
| 820010          | 10       | 20             | 69              | 12         | 550          |
| 820012          | 12       | 25             | 83              | 15         | 750          |



| <b>INOX</b> |    |    |    |     |     |
|-------------|----|----|----|-----|-----|
| 852504      | 4  | 11 | 31 | 5,5 | 90  |
| 852505      | 5  | 13 | 38 | 6,5 | 140 |
| 852506      | 6  | 14 | 45 | 7,5 | 200 |
| 852508      | 8  | 18 | 60 | 10  | 350 |
| 852510      | 10 | 20 | 69 | 12  | 550 |



### Kettenglied (Schergleiche), promatverzinkt

| Bestellnummer | Dicke mm | Innere Höhe mm | Äussere Länge mm | Tragkraft kg | Verpackung Stk. |
|---------------|----------|----------------|------------------|--------------|-----------------|
| 835003        | 3        | 6              | 23               | 35           | 100             |
| 835004        | 4        | 7              | 28               | 75           | 100             |
| 835005        | 5        | 9              | 35               | 125          | 100             |
| 835006        | 6        | 13             | 42               | 225          | 100             |
| 835007        | 7        | 13             | 47               | 250          | 100             |
| 835008        | 8        | 15             | 54               | 320          | 50              |
| 835010        | 10       | 16             | 61               | 350          | 50              |



## Kettenhaken

### Kettenhaken, verzinkt

| Bestellnummer | Ø Bolzen mm | Öffnung mm | für Ketten von mm | Länge mm | Tragkraft kg |
|---------------|-------------|------------|-------------------|----------|--------------|
| 821005        | 8           | 11         | 4 - 5             | 56       | 400          |
| 821006        | 9           | 15         | 5 - 6             | 66       | 600          |
| 821007        | 10          | 14         | 6,5 - 7           | 80       | 1000         |
| 821008        | 11          | 17,5       | 7,5 - 8           | 89       | 1200         |
| 821010        | 13          | 18         | 9 - 10            | 115      | 2400         |
| 821012        | 15          | 20         | 12 - 13           | 120      | 2800         |



# S-Haken

## S-Haken, promatverzinkt

| Bestellnummer | Dicke mm | Öffnung mm | Länge total mm |  | Verpackung Stk. |
|---------------|----------|------------|----------------|--|-----------------|
| 830003        | 3        | 3          | 25             |  | 100             |
| 830004        | 4        | 7          | 35             |  | 100             |
| 830045        | 4,5      | 5          | 44             |  | 100             |
| 830005        | 5        | 7          | 46             |  | 100             |
| 830006        | 6        | 8          | 53             |  | 100             |
| 830008        | 8        | 15         | 73             |  | 100             |



# Klappsplinten

## Klappsplinten, verzinkt

| Bestellnummer | Ø Splint mm | Splintlänge mm | Ø innen |  |
|---------------|-------------|----------------|---------|--|
| 825045        | 4,5         | 43             | 31      |  |
| 825006        | 6           | 42             | 38      |  |
| 825008        | 8           | 42             | 38      |  |
| 825010        | 10          | 42             | 38      |  |
| 825011        | 11          | 42             | 38      |  |




# Federvorstecker

## Federvorstecker, verzinkt

| Bestellnummer          | Ø Draht mm | für Loch Ø mm | für Bolzen Ø mm | Totallänge mm |
|------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>einfach gebogen</b> |            |               |                 |               |
| 825502                 | 2          | 2,5           | 9 - 14          | 60            |
| 825503                 | 3          | 3,5           | 10 - 16         | 72            |
| 825504                 | 4          | 4,5           | 16 - 20         | 75            |
| 825505                 | 5          | 6             | 20 - 28         | 102           |
| 825506                 | 6          | 7             | 28 - 40         | 125           |


| <b>doppelt gebogen</b> |   |     |         |     |
|------------------------|---|-----|---------|-----|
| 826002                 | 2 | 2,5 | 9 - 14  | 58  |
| 826003                 | 3 | 3,5 | 10 - 16 | 74  |
| 826004                 | 4 | 4,5 | 16 - 20 | 94  |
| 826005                 | 5 | 6   | 20 - 28 | 112 |
| 826006                 | 6 | 7   | 28 - 40 | 140 |






## Dornschlüssel

### Dornschlüssel, Temperguss, vernickelt


| Bestellnummer  | mm |  |  |  |
|--|----|--|--|--|
| mit Vierkantloch  |    |  |  |  |
| 700006   | 6  |  |  |  |
| 700007   | 7  |  |  |  |
| 700008   | 8  |  |  |  |
| 700009   | 9  |  |  |  |
| 700010   | 10 |  |  |  |
| 700011   | 11 |  |  |  |
| 700012   | 12 |  |  |  |



|  |    |  |  |  |
|--|----|--|--|--|
| mit Dreikantloch  |    |  |  |  |
| 701004   | 4  |  |  |  |
| 701005   | 5  |  |  |  |
| 701006   | 6  |  |  |  |
| 701007   | 7  |  |  |  |
| 701008   | 8  |  |  |  |
| 701009   | 9  |  |  |  |
| 701010   | 10 |  |  |  |
| 701011   | 11 |  |  |  |
| 701012   | 12 |  |  |  |

## Radiatorschlüssel


### Radiatorschlüssel mit Vierkantloch

| Bestellnummer |  mm |  | Ausführung    |  |
|---------------|--|--|---------------|--|
| 708050        | 5  |  | Alu-Druckguss |  |
| 708006        | 6  |  | vernickelt    |  |



## Steckschlüssel

### Steckschlüssel mit Vierkantdorn, Temperguss, vernickelt

| Bestellnummer |  mm |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
| 703006        | 6  |  |  |  |
| 703007        | 7  |  |  |  |
| 703008        | 8  |  |  |  |



## Winkeldornschlüssel

Winkeldornschlüssel, gekröpft, verzinkt  
Dorn 6 - 10 mm, Innenvierkant 8 mm

| Bestellnummer | ◆ mm   | ◇ mm |  |  |
|---------------|--------|------|--|--|
| 706005        | 6 - 10 | 8    |  |  |



## Stielhalter

Stielhalter, Federstahl verzinkt  
mit abriebfesten Gummirollen

| Bestellnummer |  |  | Staffelpreise für: |  |
|---------------|--|--|--------------------|--|
| 752000        |  |  | 1 - 49 Stk.        |  |
|               |  |  | 50 - 99 Stk.       |  |
|               |  |  | 100 - 249 Stk.     |  |
|               |  |  | 250 - 499 Stk.     |  |
|               |  |  | > 500 Stk.         |  |



## Aktionen / Bestseller

### Steckregal verzinkt

H x L x T 2000 x 2000 x 400 mm mit 10 Tablaren, Tragkraft 200 kg je Tablar.

923001

~~706.50~~

359.-



### Aktionsregal Spartakus, verzinkt

H x L x T 1880 x 1000 x 400 mm, mit 5 Tablaren, Tragkraft ca. 65 kg je Tablar

910005

~~213.77~~

105.90



### Vertikal-Regal VR 1 - seitig

H x L x T 2500 x 3000 x 500 mm mit je 3 Träger und Sockel

942001

~~1'892.72~~

1'550.-



### Pneuregal

Rahmen: verzinkt, Träger: hellgrau lackiert

H x L x T 2000 x 3600 x 400 mm mit 6 Trägerpaaren, Tragkraft ca. 240 kg je Trägerpaar

937200

~~826.97~~

680.-



### Palettenregal

(ohne Anfahrsschütze)

H x L x T 2500 x 5400 x 1000 mm mit 4 Auflagen, Tragkraft 3180 kg je Trägerpaar.

927000

~~1'869.17~~

1'350.-

**MASTER**



### Kragarmregal CL

H x L x T 2500 x 2000 x 800 mm, Tragkraft 400 kg je Arm, 3 Kragarme pro Ständer.

928001

~~1'755.44~~

1'450.-



### Schubladenschrank 6 Schubladen mit Vollauszug

H x L x T 800 x 723 x 653 mm, mit Einteilungsmaterial, Einzelschubladensperre, Tragkraft 100 kg.

951003

~~1'194.50~~

990.-



# Lieferprogramm in der Übersicht



Alle Preise inkl. MwSt./MwSt. Preisänderungen vorbehalten. Alles solange Vorrat. Unverbindliche Verkaufspreise des Herstellers. Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.



Widmer AG  
Frauenfelderstrasse 33 T +41 52 763 35 35 info@widmertools.ch  
CH-8555 Müllheim F +41 52 763 35 36 widmertools.ch

Das Magazin für das Handwerk / Le magazine pour l'artisanat / La rivista per l'artigianato

# PROFI

