



EISENWAREN

2026

Ihr Fachhändler

Inhaltsregister

Spannschrauben	3
Drahtseilklemmen	4
Drahtseilkauschen	5
Schäkel	5
Feuerwehr-Karabinerhaken	6
Kettenglieder	7
Kettenhaken	7
S-Haken	8
Klappsplinten	8
Federvorstecker	8
Dornschlüssel	9
Radiatorenenschlüssel	10
Bauschlüssel	10
Steckschlüssel	10
Winkeldornschlüssel	11
Stielhalter	11
Aktionen / Bestseller	12

Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch



Spannschrauben

Spannschrauben geschmiedet mit 2 Ösen

Bestellnummer	Gewinde mm	Körperlänge mm	Zugkraft kg	
verzinkt				
800005	5	70	60	
800006	6	110	120	
800008	8	110	240	
800010	10	125	400	
800012	12	125	560	
800014	14	140	640	
800016	16	170	800	
800020	20	200	1400	

INOX				
850505	5	70	60	
850506	6	110	120	
850508	8	110	240	
850510	10	125	400	
850512	12	125	560	



Spannschrauben, geschmiedet verzinkt

Bestellnummer	Gewinde mm	Körperlänge mm	Zugkraft kg	
mit 1 Haken und 1 Öse				
800305	5	70	40	
800306	6	110	60	
800308	8	110	120	
800310	10	125	200	
800312	12	125	260	
800314	14	140	300	
800316	16	170	380	
800320	20	200	680	

Bestellnummer	Gewinde mm	Körperlänge mm	Zugkraft kg	
mit 2 Haken				
800405	5	70	40	
800406	6	110	60	
800408	8	110	120	
800410	10	125	200	
800412	12	125	260	
800414	14	140	300	
800416	16	170	380	
800420	20	200	680	



Drahtseilklemmen

Drahtseilklemmen Körper aus Temperguss, DIN 741

Bestellnummer	Ø Seil mm	Zoll	Ø Bügel mm	Verpackung Stk.
verzinkt				
805003	3	1/8	4	100
805005	5	3/16	5	100
805006	6,5	1/4	5	100
805008	8	5/16	6	100
805010	10	3/8	8	100
805011	11	7/16	8	20
805013	13	1/2	10	20
805014	14	9/16	10	20
805016	16	5/8	12	20
805019	19	3/4	12	20
805022	22	7/8	12	20



INOX				
Bestellnummer	Ø Seil mm	Zoll	Ø Bügel mm	Verpackung Stk.
850802	3	1/8	2	100
850804	4	3/16	4	100
850806	6	1/4	5	100
850808	8	5/16	6	100
850810	10	3/8	7	100



Drahtseilklemmen „SIMPLEX“ mit 1 Schraube

Bestellnummer	Ø Seil mm	Schraube	Verpackung Stk.	
verzinkt				
808002	2	M 3	100	
808003	3	M 4	100	
808004	4	M 5	100	
808005	5	M 5	100	
808006	6	M 6	100	



INOX				
Bestellnummer	Ø Seil mm	Schraube	Verpackung Stk.	
851002	2	M 3	100	
851003	3	M 4	100	
851004	4	M 5	100	
851005	5	M 5	100	
851006	6	M 6	100	
851008	8	M 8	100	



Drahtseilklemmen „DUPLEX“ mit 2 Schrauben

Bestellnummer	Ø Seil mm	Schraube	Verpackung Stk.	
verzinkt				
808502	2	M 3	100	
808503	3	M 4	100	
808504	4	M 5	100	
808505	5	M 5	100	
808506	6	M 6	100	
808508	8	M 8	100	



INOX				
Bestellnummer	Ø Seil mm	Schraube	Verpackung Stk.	
851052	2	M 3	100	
851053	3	M 4	100	
851054	4	M 5	100	
851055	5	M 5	100	
851056	6	M 6	100	
851057	8	M 8	100	



Drahtseilkauschen

Drahtseilkauschen

Bestellnummer	Ø Seil mm	Innere Breite mm	Innere Höhe mm	Verpackung Stk.
verzinkt				
812003	3	10	21	100
812004	4	12	26	100
812005	5	13	28	100
812006	6	14	30	100
812008	8	16	35	50
812010	10	20	43	20
812012	12	24	51	20
812014	14	28	61	1



INOX				
851303	3	10	21	100
851304	4	12	26	100
851305	5	13	28	100
851306	6	14	30	100
851308	8	16	35	50



Schäkel

Schäkel, gerade Form aus Normalstahl, geschmiedet, mit Augbolzen

Bestellnummer	Zoll	Ø Bügel mm	Ø Bolzen mm	Tragkraft kg
verzinkt				
818005	3/16	5	5	80
818006	1/4	6,5	6,5	100
818008	5/16	8	8	200
818010	3/8	10	10	300
818011	7/16	11	11	400
818013	1/2	13	13	500
818014	9/16	14	14	600
818016	5/8	16	16	800
818019	3/4	19	19	1100
818022	7/8	22	22	1500
818026	1	26	26	2000



INOX				
851605	3/16	5	6	80
851606	1/4	6	6	100
851608	5/16	8	8	200
851610	3/8	10	10	300
851612	1/2	12	12	500



**Schäkel, hochfest, geschweifte Form, aus Stahl
geschmiedet und vergütet mit Augbolzen aus legiertem Stahl**

Bestellnummer	Zoll	Ø Bügel mm	Ø Bolzen mm	Tragkraft kg
verzinkt				
819008	5/16	8	10	750
819010	3/8	10	11	1000
819011	7/16	11	13	1500
819013	1(2)	13	16	2000
819016	5/8	16	19	3250
819020	3/4	20	22	4750
819022	7/8	22	25	6500
819025	1	25	29	8500



Augbolzen lackiert, aus legiertem Stahl, daher höhere Tragkraft.

Tragkraft auf Bügel dauerhaft eingeschlagen.

Prüflast = doppelte Nutzlast

Feuerwehr-Karabinerhaken

**Feuerwehr-Karabinerhaken
mit Zahnverschluss**

Bestellnummer	Länge mm	Dicke mm	Öffnung mm	Tragkraft kg
verzinkt				
821504	40	4	7	10
821505	50	5	7	100
821506	60	6	8	120
821507	70	7	9	180
821508	80	8	11	230
821509	90	9	14	250
821510	100	10	15	350
821511	120	11	18	450
821512	140	12	20	510
821513	160	13	26	600



INOX, AISI 316

852205	50	5	7	40
852206	60	6	8	60
852208	80	8	11	110
852210	100	10	15	180
852211	120	11	18	220



Feuerwehr-Karabinerhaken, verzinkt

mit Zahnverschluss und Sicherungs-Schraubhülse

Bestellnummer	Länge mm	Dicke mm	Öffnung mm	Tragkraft kg
verzinkt				
821606	60	6	5	120
821608	80	8	9	230
821610	100	10	11	350
821611	120	11	17	450



Kettenglieder

Kettenglied „Rapid“ mit Mutter

Bestellnummer	Dicke mm	Innere Höhe mm	Innere Länge mm	Öffnung mm	Tragkraft kg
verzinkt					
820035	3,5	10	29	5	25
820004	4	11	31	5,5	90
820005	5	13	38	6,5	140
820006	6	14	45	7,5	200
820007	7	16	52	8	275
820008	8	18	60	10	350
820010	10	20	69	12	550
820012	12	25	83	15	750



INOX					
852504	4	11	31	5,5	90
852505	5	13	38	6,5	140
852506	6	14	45	7,5	200
852508	8	18	60	10	350
852510	10	20	69	12	550



Kettenglied (Schergleiche), promatverzinkt

Bestellnummer	Dicke mm	Innere Höhe mm	Äussere Länge mm	Tragkraft kg	Verpackung Stk.
835003	3	6	23	35	100
835004	4	7	28	75	100
835005	5	9	35	125	100
835006	6	13	42	225	100
835007	7	13	47	250	100
835008	8	15	54	320	50
835010	10	16	61	350	50



Kettenhaken

Kettenhaken, verzinkt

Bestellnummer	Ø Bolzen mm	Öffnung mm	für Ketten von mm	Länge mm	Tragkraft kg
821005	8	11	4 - 5	56	400
821006	9	15	5 - 6	66	600
821007	10	14	6,5 - 7	80	1000
821008	11	17,5	7,5 - 8	89	1200
821010	13	18	9 - 10	115	2400
821012	15	20	12 - 13	120	2800



S-Haken

S-Haken, promatverzinkt

Bestellnummer	Dicke mm	Öffnung mm	Länge total mm		Verpackung Stk.
830003	3	3	25		100
830004	4	7	35		100
830045	4,5	5	44		100
830005	5	7	46		100
830006	6	8	53		100
830008	8	15	73		100



Klappsplinten

Klappsplinten, verzinkt

Bestellnummer	Ø Splint mm	Splintlänge mm	Ø innen	
825045	4,5	43	31	
825006	6	42	38	
825008	8	42	38	
825010	10	42	38	
825011	11	42	38	



Federvorstecker

Federvorstecker, verzinkt

Bestellnummer	Ø Draht mm	für Loch Ø mm	für Bolzen Ø mm	Totallänge mm
einfach gebogen				
825502	2	2,5	9 - 14	60
825503	3	3,5	10 - 16	72
825504	4	4,5	16 - 20	75
825505	5	6	20 - 28	102
825506	6	7	28 - 40	125



Bestellnummer	Ø Draht mm	für Loch Ø mm	für Bolzen Ø mm	Totallänge mm
doppelt gebogen				
826002	2	2,5	9 - 14	58
826003	3	3,5	10 - 16	74
826004	4	4,5	16 - 20	94
826005	5	6	20 - 28	112
826006	6	7	28 - 40	140

Dornschlüssel

Dornschlüssel mit Vierkantloch

Bestellnummer	mm		Ausführung	
700009	9		Temperguss vernickelt	
700011	11		Temperguss vernickelt	
700106	6		Zinkdruckguss	
700107	7		Zinkdruckguss	
700108	8		Zinkdruckguss	
100109	9		Zinkdruckguss	
700110	10		Zinkdruckguss	



Dornschlüssel mit Dreikantloch

Bestellnummer	mm		Ausführung	
701004	4		Temperguss vernickelt	
701005	5		Temperguss vernickelt	
701011	11		Temperguss vernickelt	
700206	6		Zinkdruckguss	
700207	7		Zinkdruckguss	
700208	8		Zinkdruckguss	
100209	9		Zinkdruckguss	
700210	10		Zinkdruckguss	



Radiatorenenschlüssel

Radiatorenenschlüssel mit Vierkantloch

Bestellnummer	◆ mm		Ausführung	
708050	5		Alu-Druckguss	
708006	6		vernickelt	



Bauschlüssel

Bauschlüssel

Bestellnummer	◆ mm		Ausführung	
706015				



Steckschlüssel

Steckschlüssel mit Vierkantdorn, Temperguss, vernickelt

Bestellnummer	◆ mm			
703006	6			
703007	7			
703008	8			



Winkeldornschlüssel

**Winkeldornschlüssel, gekröpft, verzinkt
Dorn 6 - 10 mm, Innenvierkant 8 mm**

Bestellnummer	mm	mm		
706005	6 - 10	8		



Stielhalter

**Stielhalter, Federstahl verzinkt
mit abriebfesten Gummiringen**

Bestellnummer			Staffelpreise für:	
752000			1 - 49 Stk.	
			50 - 99 Stk.	
			100 - 249 Stk.	
			250 - 499 Stk.	
			> 500 Stk.	



Aktionen / Bestseller

Steckregal verzinkt

H x L x T 2000 x 2000 x 400 mm mit 10 Tablaren, Tragkraft 200 kg je Tablar.

923001

706.50

359.–



Aktionsregal Spartakus, verzinkt

H x L x T 1880 x 1000 x 400 mm, mit 5 Tablaren, Tragkraft ca. 65 kg je Tablar

910005

105.50



Vertikal-Regal VR 1 - seitig

H x L x T 2500 x 3000 x 500 mm mit je 3 Träger und Sockel

942001

1'892.72

1'490.–



Pneuregal

Rahmen: verzinkt, Träger: hellgrau lackiert

H x L x T 2000 x 3600 x 400 mm mit 6 Trägerpaaren, Tragkraft ca. 240 kg je Trägerpaar

937200

826.97

680.–



Palettenregal

(ohne Anfahrschütze)

H x L x T 2500 x 5400 x 1000 mm mit 4 Auflagen, Tragkraft 3180 kg je Trägerpaar.



927001

1'869.17

1'290.–



Kragarmregal CL

H x L x T 2500 x 2000 x 800 mm, Tragkraft 400 kg je Arm, 3 Kragarme pro Ständer.

928001

1'755.44

1'390.–



Schubladenschrank 6 Schubladen mit Vollauszug

H x L x T 800 x 723 x 653 mm, mit Einteilungsmaterial, Einzelschubladensperre, Tragkraft 100 kg.

951003

990.–



Lieferprogramm in der Übersicht

MASCHINEN & ZUBEHÖR

LAGERTECHNIK & BETRIEBSINRICHTUNGEN TECHNIQUE DE STOCKAGE & EQUIPEMENT POUR LE PROFESSIONNEL

FAHRZEUGEINRICHTUNGEN MIT SYSTEM SYSTÈME D'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

SCHWEISSEN LÖTEN

INDUSTRIESAUGER STAUBSCHUTZ

HEIZEN ENTFEUCHTEN KÜHLEN

PUMPEN POMPES

LADEGERÄTE CHARGEURS

HANDWERKZEUG HEBETECHNIK

TRIMMERFÄDEN

SICHERUNGS- UND HEBEMITTEL

EISENWAREN

DRUCKLUFT

BOHREN & SCHNEIDEN PERCER & DÉCOUPER

COMING SOON



Widmer AG
Frauenfelderstrasse 33
CH-8555 Müllheim

T +41 52 763 35 35

info@widmertools.ch
widmertools.ch

Das Magazin für das Handwerk / Le magazine pour l'artisanat / La rivista per l'artigianato

PROFI

