


**QUICKLOADER.**  
SECURE WITH CONFIDENCE

# ATTREZZATURE DI FISSAGGIO E SOLLEVAMENTO

# 2026

Il vostro rivenditore specializzato



**QUICKLOADER.**  
SECURE WITH CONFIDENCE


## IL PRODOTTO PERFETTO PER OGNI APPLICAZIONE

I prodotti QUICKLOADER® sono suddivisi in quattro categorie suddivise:

- ultra leggero (viola)
- leggero (rosso)
- medio-pesante (arancione)
- pesante (giallo)

Inoltre, una speciale codifica dei colori per "Power Sports" (verde neon) e "Marine" (blu).

modelli "Power Sports" (verde neon) e "Marine" (blu).



Dimensione



Capacità di carico massima



Carico di rottura



Carico massimo



Estensibilità



disegno a due pezzi



Unità di imballaggio



### ULTRA LIGHT DUTY



### LIGHT DUTY



### MEDIUM DUTY



### HEAVY DUTY



## QUICKLOADER® GRIP

### Cinghia di trasporto QL Grip


|              |                  |
|--------------|------------------|
| Articolo no. | 661205           |
| Tipo         | QLG250           |
| ↔ m x mm     | 2,5 x 25         |
| MAX kg       | 25               |
| pz./scatola  | 4                |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> |
|              | <b>32.50</b>     |



## QUICKLOADER® ANCHOR

### Anelli di fissaggio QL Anchor

|              |                  |             |             |
|--------------|------------------|-------------|-------------|
| Articolo no. | 661260           | 661265      | 661270      |
| Tipo         | QLANC500LD       | QLANC2500HD | QLANC5000HD |
| ↔ kg         | 500              | 2'500       | 5'000       |
| MAX kg       | 250              | 1'250       | 2'500       |
| pz./scatola  | 10               | 12          | 8           |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> |             |             |
|              | <b>10.90</b>     |             |             |



## QUICKLOADER® BUTTERFLY BUNGEE

### Cinghia per bagagli QL Butterfly Flat

|              |                  |             |
|--------------|------------------|-------------|
| Articolo no. | 661255           |             |
| Tipo         | QLBB100ULDF      |             |
| ↔ m x mm     | 1 x 18           |             |
| ↔ MAX cm     | 220              |             |
| ↔ kg         | 45               |             |
| kg           | 12               |             |
| pz./scatola  | 7                |             |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>9.90</b> |

Set di 2



### Cinghia per bagagli QL Butterfly Adjustable

|              |                  |             |
|--------------|------------------|-------------|
| Articolo no. | 661235           |             |
| Tipo         | QLBB140ULDFA     |             |
| ↔ m x mm     | 0,2-1,4 x 18     |             |
| ↔ MAX cm     | 300              |             |
| ↔ kg         | 45               |             |
| kg           | 12               |             |
| pz./scatola  | 9                |             |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>7.90</b> |



Lunghezza regolabile.



### Cinghia per bagagli QL Butterfly

| Articolo no. |                  | 661240      | 661245      | 661250       |
|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Tipo         |                  | QLBB80ULD   | QLBB100ULD  | QLBB120ULD   |
| ↔ m x mm     | m x mm           | 0,8 x 8     | 1 x 8       | 1,20 x 8     |
| ↔ MAX cm     | cm               | 160         | 200         | 240          |
| ↔ kg         | kg               | 45          | 45          | 45           |
| kg           | kg               | 12          | 12          | 12           |
| pz./scatola  | pz./scatola      | 7           | 6           | 5            |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>8.90</b> | <b>9.90</b> | <b>10.90</b> |



### Sangles à bagages QL Classic Bungee

| Articolo no. |                  | 661225      |
|--------------|------------------|-------------|
| Tipo         |                  | QCB80ULD    |
| ↔ m x mm     | m x mm           | 0,8 x 8     |
| ↔ MAX cm     | cm               | 160         |
| ↔ kg         | kg               | 40          |
| kg           | kg               | 10          |
| pz./scatola  | pz./scatola      | 8           |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>5.90</b> |



### Cinghia per bagagli QL Carabiner Bungee

|              |                  |             |
|--------------|------------------|-------------|
| Articolo no. | 661230           |             |
| Tipo         | QBC80ULD         |             |
| ↔ m x mm     | 0,8 x 8          |             |
| MAX cm       | 160              |             |
| ↔ kg         | 45               |             |
| kg           | 10               |             |
| pz./scatola  | 12               |             |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>5.50</b> |



### QUICKLOADER® STRAP

#### Elastico QL Strap

|              |                  |              |
|--------------|------------------|--------------|
| Articolo no. | 661220           |              |
| Tipo         | QS110            |              |
| ↔ cm         | 110              |              |
| ↔ kg         | 50               |              |
| kg           | 15               |              |
| pz./scatola  | 4                |              |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>19.90</b> |

661220



Set di 2



## QUICKLOADER® CAMBUCKLE

### Cinghie di fissaggio QL Cambuckle

|              |                  |             |             |
|--------------|------------------|-------------|-------------|
| Articolo no. |                  | 661180      | 661185      |
| Tipo         |                  | QCAM300LD   | QCAM500LD   |
| ↔            | m x mm           | 2,5 x 20    | 3 x 25      |
| ↔×           | kg               | 300         | 500         |
| ↙            | kg               | 150         | 250         |
| 📦            | pz./scatola      | 12          | 10          |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>7.90</b> | <b>9.90</b> |




**Set di 2**

**Set di 2**

### Cinghie di fissaggio QL Classic Cambuckle

|              |                  |             |             |             |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Articolo no. |                  | 661070      | 661075      | 661080      |
| Tipo         |                  | QCAM500LD   | QCAM500LD   | QCAM500LD   |
| ↔            | m x mm           | 1,5 x 20    | 2,5 x 25    | 4 x 25      |
| ↔×           | kg               | 500         | 500         | 500         |
| ↙            | kg               | 250         | 250         | 250         |
| 📦            | pz./scatola      | 24          | 24          | 24          |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>3.95</b> | <b>4.50</b> | <b>4.95</b> |



### Cinghie di fissaggio QL Cambuckle

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Articolo no. | 661190           |
| Tipo         | QCAM500LD        |
| ↔ m x mm     | 5 x 25           |
| ↔ kg         | 500              |
| kg           | 250              |
| pz./scatola  | 4                |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> |
|              | <b>8.90</b>      |



### Cinghie di fissaggio QL Cambuckle

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Articolo no. | 661195           |
| Tipo         | QCAM600PAD       |
| ↔ m x mm     | 3 x 25           |
| ↔ kg         | 600              |
| kg           | 300              |
| pz./scatola  | 8                |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> |
|              | <b>11.50</b>     |




**CON PROTEZIONE  
IN GOMMA**



### Cinghie di fissaggio (2 parti) QL Cambuckle Z-Lock S

|              |                  |              |
|--------------|------------------|--------------|
| Articolo no. |                  | 661200       |
| Tipo         |                  | QLZ400LD-S   |
| ↔            | m x mm           | 4 x 25       |
| ↔            | kg               | 400          |
| kg           | kg               | 200          |
| 📦            | pz./scatola      | 4            |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>17.50</b> |



### Cinghie di fissaggio QL Cambuckle Z-Lock

|              |                  |              |
|--------------|------------------|--------------|
| Articolo no. |                  | 661170       |
| Tipo         |                  | QLZ800LD     |
| ↔            | m x mm           | 3 x 25       |
| ↔            | kg               | 800          |
| kg           | kg               | 400          |
| 📦            | pz./scatola      | 4            |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>13.90</b> |



### Cinghie di fissaggio QL Cambuckle Z-Lock H

|              |                  |   |
|--------------|------------------|---|
| Articolo no. | 661175           |  |
| Tipo         | QLZ800LDH        |   |
| ↔ m x mm     | 4 x 25           |   |
| ↔ kg         | 800              |   |
| kg           | 400              |   |
| pz./scatola  | 6                |   |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>16.90</b>  |



#### MAGNETE

Arrotolare pulito e  
Stivaggio tramite magnete  
al neodimio.



### QUICKLOADER® MAGNETE

#### Agente di cintura QL Magnete Addon

|              |                  |             |
|--------------|------------------|-------------|
| Articolo no. | 661210           | 661215      |
| Tipo         | QLMAG25          | QLMAG35     |
| ↔ mm         | 25               | 35          |
| pz./scatola  | 15               | 12          |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>7.50</b> |
|              |                  | <b>7.50</b> |



**Set di 4**

**Set di 2**

#### INPUT

Per il retrofit di cinghie di ancoraggio esistenti.

661210



661215



## MAXX GEAR CINGHIE DI ANCORAGGIO

### Cinghie di ancoraggio MAXX GEAR

|               |                  |             |              |
|---------------|------------------|-------------|--------------|
| Articolo no.  |                  | 661115      | 661120       |
| Tipo          |                  | MAXX GEAR   | MAXX GEAR    |
| ↔ m x mm      |                  | 4,5 x 25    | 5 x 27       |
| ← m           |                  | 0,3 + 4,2   | 0,5 + 4,5    |
| ↔ kg          |                  | 500         | 1'500        |
| 📦 pz./scatola |                  | 24          | 12           |
| <b>PVC</b>    | <b>IVA incl.</b> | <b>5.90</b> | <b>11.50</b> |




## QUICKLOADER® CINGHIE DI ANCORAGGIO

### Cinghie di ancoraggio automatiche QL Retractable

|               |                  |              |              |
|---------------|------------------|--------------|--------------|
| Articolo no.  |                  | 661130       | 661135       |
| Tipo          |                  | QL800LD      | QL800LD      |
| ↔ m x mm      |                  | 4,2 x 25     | 4,2 x 25     |
| ← m           |                  | 0,7 + 3,5    | 0,7 + 3,5    |
| ↔ kg          |                  | 800          | 800          |
| грузовик kg   |                  | 400          | 400          |
| 📦 pz./scatola |                  | 4            | 4            |
| <b>PVC</b>    | <b>IVA incl.</b> | <b>33.50</b> | <b>59.90</b> |

Set di 2



**ARROTONLAMENTO  
AUTOMATICO**



### Cinghie di ancoraggio automatiche QL Retractable

|               |                  |              |
|---------------|------------------|--------------|
| Articolo no.  |                  | 661125       |
| Tipo          |                  | QL800PS      |
| ↔ m x mm      | m x mm           | 3,5 x 25     |
| ↔ m           | m                | 0,1 + 3,4    |
| ↔ kg          | kg               | 800          |
| ↔ kg          | kg               | 400          |
| 📦 pz./scatola | pz./scatola      | 4            |
| <b>PVC</b>    | <b>IVA incl.</b> | <b>74.50</b> |



**Set di 2**



### ARROTOLAMENTO AUTOMATICO

### POWER SPORTS



#### HIGHLIGHT

- Gancio a S rivestito con Clip di sicurezza
- Anello morbido lavorato a maglia - non danneggia i manici
- Punto di ancoraggio corto, riduce al minimo
- danni da collisione con il carico



### Cinghie di ancoraggio automatiche QL Retractable

|               |                  |              |              |
|---------------|------------------|--------------|--------------|
| Articolo no.  |                  | 661145       | 661150       |
| Tipo          |                  | QL1200MD     | QL1200MD     |
| ↔ m x mm      | m x mm           | 4,5 x 25     | 4,5 x 25     |
| ↔ m           | m                | 0,5 + 4      | 0,5 + 4      |
| ↔ kg          | kg               | 1'200        | 1'200        |
| ↔ kg          | kg               | 600          | 600          |
| 📦 pz./scatola | pz./scatola      | 4            | 4            |
| <b>PVC</b>    | <b>IVA incl.</b> | <b>45.50</b> | <b>85.50</b> |

**Set di 2**



### ARROTOLAMENTO AUTOMATICO

661145



661150



**Cinghie di ancoraggio automatiche QL Retractable**

|              |                  |              |
|--------------|------------------|--------------|
| Articolo no. |                  | 661140       |
| Tipo         |                  | QL1200M      |
| ↔ m x mm     | m x mm           | 4 x 25       |
| ↔ m          | m                | 3,9 + 0,1    |
| ↔ kg         | kg               | 1'200        |
| kg           | kg               | 600          |
| pz./scatola  |                  | 4            |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>49.90</b> |



**MARINE**

**SOFT LOOPS**

Passanti morbidi per tacchetti.



**ARROTOLAMENTO AUTOMATICO**

**HIGHLIGHT**

Punto di ancoraggio corto, distanza dalla barca.

**Cinghie di ancoraggio automatiche QL Retractable**

| Articolo no. | 661155           | 661160          | 661165       |
|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| Tipo         | QL2000HD         | QL2000HD        | QL4000HD     |
| ↔ m x mm     | 5 x 35           | 5 x 35          | 8 x 50       |
| ↔ m          | 0,5 + 4,5        | 0,5 + 4,5       | 0,5 + 7,5    |
| ↔ kg         | 2'000            | 2'000           | 4'000        |
| kg           | 1'000            | 1'000           | 2'000        |
| pz./scatola  | 4                | 4               | 3            |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>54.50</b>    | <b>99.90</b> |
|              |                  | <b>Set di 2</b> | <b>89.90</b> |



**ARROTOLAMENTO AUTOMATICO**



### Cinghie di ancoraggio QL Classic

|               |                  |              |
|---------------|------------------|--------------|
| Articolo no.  | 661085           |              |
| Tipo          | QCL500LDR        |              |
| ↔ m x mm      | 4 x 25           |              |
| ←→ m          | 0,3 + 3,7        |              |
| ↔ kg          | 500              |              |
| kg            | 250              |              |
| 📦 pz./scatola | 4                |              |
| <b>PVC</b>    | <b>IVA incl.</b> | <b>34.50</b> |

**Set di 4**



### Cinghie di ancoraggio QL Classic

|               |                  |             |
|---------------|------------------|-------------|
| Articolo no.  | 661090           |             |
| Tipo          | QCL800LD         |             |
| ↔ m x mm      | 5 x 25           |             |
| ←→ m          | 0,3 + 4,7        |             |
| ↔ kg          | 800              |             |
| kg            | 400              |             |
| 📦 pz./scatola | 20               |             |
| <b>PVC</b>    | <b>IVA incl.</b> | <b>9.90</b> |



### Cinghie di ancoraggio QL Classic

|              |                  |              |              |
|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Articolo no. |                  | 661095       | 661100       |
| Tipo         |                  | QCL2000HD    | QCL4000HD    |
| ↔ m x mm     |                  | 6 x 35       | 9 x 50       |
| ↔ m          |                  | 0,5 x 5,5    | 0,5 x 8,5    |
| ↔ kg         |                  | 2'000        | 4'000        |
| kg           |                  | 1'000        | 2'000        |
| pz./scatola  |                  | 12           | 10           |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>19.90</b> | <b>29.90</b> |



### Cinghie di ancoraggio QL Standard

|              |                  |              |              |
|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Articolo no. |                  | 661015       | 661010       |
| Tipo         |                  | QSD800LDH    | QSD800LDH    |
| ↔ m x mm     |                  | 4,5 x 25     | 4,5 x 25     |
| ↔ m          |                  | 0,3 + 4,2    | 0,3 + 4,2    |
| ↔ kg         |                  | 800          | 800          |
| kg           |                  | 400          | 400          |
| pz./scatola  |                  | 4            | 4            |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>16.90</b> | <b>24.90</b> |



#### MAGNETE

Arrotolare pulito e  
Stivaggio tramite magnete  
al neodimio.



661010


**Cinghie di ancoraggio QL Professional**

| Articolo no. |                  | 661040       | 661045       | 661065       |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo         |                  | QPL900LD     | QPL900LD     | QPL900LDH    |
| ↔            | m x mm           | 5 x 25       | 5 x 25       | 5 x 25       |
| ↔            | m                | 0,3 + 4,7    | 0,3 + 4,7    | 0,5 + 4,5    |
| ↔            | kg               | 900          | 900          | 900          |
| ↔            | kg               | 450          | 450          | 450          |
| 📦            | pz./scatola      | 8            | 4            | 4            |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>11.90</b> | <b>20.90</b> | <b>15.50</b> |



**MAGNETE**

Arrotolare pulito e  
Stivaggio tramite magnete  
al neodimio.



### Cinghie di ancoraggio QL Professional

|              |                  |              |
|--------------|------------------|--------------|
| Articolo no. | 661050           |              |
| Tipo         | QPL2T220E7       |              |
| ↔ m x mm     | 6 x 35           |              |
| ← m          | 0,5 + 5,5        |              |
| ↔ kg         | 2'000            |              |
| kg           | 1'000            |              |
| pz./scatola  | 4                |              |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>19.90</b> |



### Cinghie di ancoraggio QL Professional

|              |                  |              |
|--------------|------------------|--------------|
| Articolo no. | 661055           | 661060       |
| Tipo         | QPL4T360E5       | QPL5T350E5-S |
| ↔ m x mm     | 10 x 50          | 10 x 50      |
| ← m          | 0,5 + 9,5        | 0,5 + 9,5    |
| ↔ kg         | 4'000            | 5'000        |
| kg           | 2'000            | 2'500        |
| pz./scatola  | 10               | 8            |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>35.90</b> |
|              |                  | <b>39.90</b> |



661060



### Cinghie di ancoraggio QL Advantage

|              |                  |   |
|--------------|------------------|---|
| Articolo no. | 661105           |  |
| Tipo         | QLA1200MDH       |   |
| ↔ m x mm     | 5,5 x 25         |   |
| ↔ m          | 0,3 + 5          |   |
| ↔ kg         | 1'200            |   |
| kg           | 600              |   |
| pz./scatola  | 4                |   |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>24.50</b>  |



#### MAGNETE

Arrotolare pulito e  
Stivaggio tramite magnete  
al neodimio.




### Cinghie di ancoraggio QL Advantage

|              |                  |   |
|--------------|------------------|---|
| Articolo no. | 661110           |  |
| Tipo         | QLA2000HDH       |   |
| ↔ m x mm     | 6 x 35           |   |
| ↔ m          | 0,5 x 8,5        |   |
| ↔ kg         | 2'000            |   |
| kg           | 1'000            |   |
| pz./scatola  | 4                |   |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>34.50</b>  |



#### MAGNETE

Arrotolare pulito e  
Stivaggio tramite magnete  
al neodimio.



**QUICKLOADER**  
SECURE WITH CONFIDENCE

### Cinghie di ancoraggio QL Rebel

|              |                  |              |              |
|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Articolo no. |                  | 661035       | 661020       |
| Tipo         |                  | QLR800LDH    | QLR800LD-SC  |
| ↔ m x mm     |                  | 5 x 25       | 4 x 25       |
| ↔ m          |                  | 0,3 + 4,7    | 0,3 + 3,7    |
| ↔ kg         |                  | 800          | 800          |
| kg           |                  | 400          | 400          |
| pz./scatola  |                  | 4            | 4            |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>19.90</b> | <b>29.90</b> |



**Set di 2**



### Cinghie di ancoraggio QL Rebel

|              |                  |              |              |
|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Articolo no. |                  | 661025       | 661030       |
| Tipo         |                  | QLR1200MD    | QLR1500MD    |
| ↔ m x mm     |                  | 4,5 x 29     | 5 x 29       |
| ↔ m          |                  | 0,3 + 4,2    | 0,3 + 4,7    |
| ↔ kg         |                  | 1'200        | 1'500        |
| kg           |                  | 600          | 750          |
| pz./scatola  |                  | 4            | 4            |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>49.90</b> | <b>49.90</b> |



**Set di 2**

**Set di 2**



661030



## IL PRODOTTO PERFETTO PER OGNI APPLICAZIONE DI SOLLEVAMENTO

I prodotti di sollevamento QUICKLOADER® sono suddivisi in tre categorie e testati secondo la norma EN.

- viola - 1'000 kg
- verde - 2'000 kg
- giallo - 3'000 kg

Le cinghie di sollevamento Quickloader e le imbracature Rud sono progettate per lavori di sollevamento pesanti, tra cui il trasporto di carichi, l'uso in cantieri edili o nell'industria. Sono realizzate in resistente tessuto piatto FortiWeave™ e offrono prestazioni durature e resistenza agli agenti atmosferici.



Prodotto senza PAH e senza sostanze chimiche pericolose.

Testato secondo EN1491-1 (imbracature di sollevamento), EN1491-2 (imbracature circolari)

|  |  |
|--|--|
|  | Dimensione                                 |
|  | Applicazione delle cinghie di sollevamento |
|  | Applicazione delle cinghie di sollevamento |
|  | Applicazione delle cinghie di sollevamento |
|  | Applicazione delle imbracature circolari   |
|  | Applicazione delle imbracature circolari   |
|  | Applicazione delle imbracature circolari   |
|  | Unità di imballaggio                       |



**1'000 kg**

**2'000 kg**

**3'000 kg**

| CAPACITÀ DI CARICO IN KG PER CINGHIE DI SOLLEVAMENTO E CINGHIE TONDE |           |          |          |          |          |  |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 7:1<br>FATTORE DI SICUREZZA  |           |          |          |          |          |  |
| FATTORE  | 1.0       | 0.8      | 2.0      | 1.4      | 1.0      |  |
| VIOLA  | 1'000 kg  | 800 kg   | 2'000 kg | 1'400 kg | 1'000 kg |  |
| VERDE  | 2'000 kg' | 1'600 kg | 4'000 kg | 2'800 kg | 2'000 kg |  |
| GIALLO   | 3'000 kg  | 2'400 kg | 6'000 kg | 4'200 kg | 3'000 kg |  |



### CINGHIE

Anelli rinforzati per un sollevamento sicuro e stabile.

## QUICKLOADER® WEBBING SLING

### Cinghie di sollevamento QLWS 1'000 kg

|                      |                  |               |               |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|
| Articolo no.         |                  | 661405        | 661410        |
| Tipo                 |                  | QLWS1000MD    | QLWS1000MD    |
| ↔ m x mm             |                  | 2 x 30        | 4 x 30        |
| — kg                 |                  | 1'000         | 1'000         |
| ↳ kg                 |                  | 800 / 2'000   | 800 / 2'000   |
| ↑ kg                 |                  | 1'400 / 1'000 | 1'400 / 1'000 |
| 7° - 45°   45° - 60° | pz./scatola      | 20            | 10            |
| <b>PVC</b>           | <b>IVA incl.</b> | <b>14.50</b>  | <b>24.90</b>  |



### Cinghie di sollevamento QLWS 2'000 kg

|                      |                  |               |               |               |               |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Articolo no.         |                  | 661415        | 661420        | 661425        | 661430        |
| Tipo                 |                  | QLWS2000HD    | QLWS2000HD    | QLWS2000HD    | QLWS2000HD    |
| ↔ m x mm             |                  | 2 x 60        | 4 x 60        | 6 x 60        | 8 x 60        |
| — kg                 |                  | 2'000         | 2'000         | 2'000         | 2'000         |
| ↳ kg                 |                  | 1'600 / 4'000 | 1'600 / 4'000 | 1'600 / 4'000 | 1'600 / 4'000 |
| ↑ kg                 |                  | 2'800 / 2'000 | 2'800 / 2'000 | 2'800 / 2'000 | 2'800 / 2'000 |
| 7° - 45°   45° - 60° | pz./scatola      | 9             | 6             | 6             | 3             |
| <b>PVC</b>           | <b>IVA incl.</b> | <b>21.50</b>  | <b>29.50</b>  | <b>40.00</b>  | <b>49.00</b>  |



**Cinghie di sollevamento QLWS 2'000 kg**

| Articolo no.         |                  | 661435        | 661440        | 661445        |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipos                |                  | QLWS3000HD    | QLWS3000HD    | QLWS3000HD    |
| ↔ m x mm             |                  | 4 x 90        | 6 x 90        | 8 x 90        |
| — kg                 |                  | 3'000         | 3'000         | 3'000         |
| ↳ kg                 |                  | 2'400 / 6'000 | 2'400 / 6'000 | 2'400 / 6'000 |
| △ kg                 |                  | 4'200 / 3'000 | 4'200 / 3'000 | 4'200 / 3'000 |
| 7° - 45°   45° - 60° |                  |               |               |               |
| 📦 pz./scatola        |                  | 4             | 2             | 2             |
| <b>PVC</b>           | <b>IVA incl.</b> | <b>49.00</b>  | <b>64.00</b>  | <b>85.00</b>  |


**Élingues rondes QLRS 1'000 kg**

| Articolo no.         |                  | 661305        | 661310        |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|
| Tipos                |                  | QLRS1000MD    | QLRS1000MD    |
| ↔ m x mm             |                  | 1 x 52        | 2 x 52        |
| — kg                 |                  | 1'000         | 1'000         |
| ↳ kg                 |                  | 800 / 2'000   | 800 / 2'000   |
| △ kg                 |                  | 1'400 / 1'000 | 1'400 / 1'000 |
| 7° - 45°   45° - 60° |                  |               |               |
| 📦 pz./scatola        |                  | 20            | 16            |
| <b>PVC</b>           | <b>IVA incl.</b> | <b>8.90</b>   | <b>12.50</b>  |



**Élingues rondes QLRS 2'000 kg**

|              |                  |               |               |               |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Articolo no. |                  | 661315        | 661320        | 661325        |
| Tipo         |                  | QLRS2000HD    | QLRS2000HD    | QLRS2000HD    |
| ↔ m x mm     | kg               | 1 x 57        | 2 x 57        | 3 x 57        |
| kg           | kg               | 2'000         | 2'000         | 2'000         |
| kg           | kg               | 1'600 / 4'000 | 1'600 / 4'000 | 1'600 / 4'000 |
| kg           | kg               | 2'800 / 2'000 | 2'800 / 2'000 | 2'800 / 2'000 |
| pz./scatola  |                  | 9             | 9             | 6             |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>11.90</b>  | <b>16.50</b>  | <b>24.90</b>  |


**Élingues rondes QLRS 3'000 kg**

|              |                  |               |
|--------------|------------------|---------------|
| Articolo no. |                  | 661330        |
| Tipo         |                  | QLRS3000HD    |
| ↔ m x mm     | kg               | 4 x 63        |
| kg           | kg               | 3'000         |
| kg           | kg               | 2'400 / 6'000 |
| kg           | kg               | 4'200 / 3'000 |
| pz./scatola  |                  | 3             |
| <b>PVC</b>   | <b>IVA incl.</b> | <b>47.00</b>  |



# Panoramica dell'assortimento



Widmer AG  
Frauenfelderstrasse 33  
CH-8555 Müllheim

T +41 52 763 35 35

info@widmertools.ch  
widmertools.ch

Das Magazin für das Handwerk / Le magazine pour l'artisanat / La rivista per l'artigianato

**PROFI**

