

FERRAMENTA

2025

Il vostro rivenditore specializzato

Registro dei contenuti


| | |
|----------------------------------|----|
| Viti di fissaggio | 3 |
| Clip per funi metalliche | 4 |
| Ditali per funi metalliche | 5 |
| Grillo | 5 |
| Moschettone dei vigili del fuoco | 6 |
| Maglie della catena | 7 |
| Gancio per catena | 7 |
| Gancio a S | 8 |
| Perni pieghevoli | 8 |
| Coppiglia a molla | 8 |
| Chiave per mandrini | 9 |
| Chiave del radiatore | 9 |
| Chiave a bussola | 9 |
| Chiave del nuovo edificio | 10 |
| Supporto per maniglie | 10 |
| Azioni / Bestseller | 11 |

I prezzi attuali sono disponibili sul nostro sito web www.widmertools.ch



Viti di fissaggio

Viti di serraggio forgiate con 2 occhielli

| Numero d'ordine | Filetto mm | Lunghezza del corpo mm | Forza di trazione kg | |
|-----------------|------------|------------------------|----------------------|--|
| zincato | | | | |
| 800005 | 5 | 70 | 60 | |
| 800006 | 6 | 110 | 120 | |
| 800008 | 8 | 110 | 240 | |
| 800010 | 10 | 125 | 400 | |
| 800012 | 12 | 125 | 560 | |
| 800014 | 14 | 140 | 640 | |
| 800016 | 16 | 170 | 800 | |
| 800020 | 20 | 200 | 1400 | |
| INOX | | | | |
| 850505 | 5 | 70 | 60 |  |
| 850506 | 6 | 110 | 120 | |
| 850508 | 8 | 110 | 240 | |
| 850510 | 10 | 125 | 400 | |
| 850512 | 12 | 125 | 560 | |



Viti di fissaggio, forgiate zincato

| Numero d'ordine | Filetto mm | Lunghezza del corpo mm | Forza di trazione kg | |
|-----------------------------------|------------|------------------------|----------------------|--|
| con 1 gancio e 1 occhiello | | | | |
| 800305 | 5 | 70 | 40 | |
| 800306 | 6 | 110 | 60 | |
| 800308 | 8 | 110 | 120 | |
| 800310 | 10 | 125 | 200 | |
| 800312 | 12 | 125 | 260 | |
| 800314 | 14 | 140 | 300 | |
| 800316 | 16 | 170 | 380 | |
| 800320 | 20 | 200 | 680 | |
| con 2 ganci | | | | |
| 800405 | 5 | 70 | 40 | |
| 800406 | 6 | 110 | 60 | |
| 800408 | 8 | 110 | 120 | |
| 800410 | 10 | 125 | 200 | |
| 800412 | 12 | 125 | 260 | |
| 800414 | 14 | 140 | 300 | |
| 800416 | 16 | 170 | 380 | |
| 800420 | 20 | 200 | 680 | |



Clip per funi metalliche

Clip per funi metalliche
Corpo in ghisa malleabile, DIN 741

| Numero d'ordine | Ø corda mm | Pollici | Ø staffa mm | Imballaggio pzi. |
|-----------------|------------|---------|-------------|------------------|
| zincato | | | | |
| 805003 | 3 | 1/8 | 4 | 100 |
| 805005 | 5 | 3/16 | 5 | 100 |
| 805006 | 6,5 | 1/4 | 5 | 100 |
| 805008 | 8 | 5/16 | 6 | 100 |
| 805010 | 10 | 3/8 | 8 | 100 |
| 805011 | 11 | 7/16 | 8 | 20 |
| 805013 | 13 | 1/2 | 10 | 20 |
| 805014 | 14 | 9/16 | 10 | 20 |
| 805016 | 16 | 5/8 | 12 | 20 |
| 805019 | 19 | 3/4 | 12 | 20 |
| 805022 | 22 | 7/8 | 12 | 20 |



| INOX | | | | |
|--------|----|------|---|-----|
| 850802 | 3 | 1/8 | 2 | 100 |
| 850804 | 4 | 3/16 | 4 | 100 |
| 850806 | 6 | 1/4 | 5 | 100 |
| 850808 | 8 | 5/16 | 6 | 100 |
| 850810 | 10 | 3/8 | 7 | 100 |



Morsetti per funi metalliche „SIMPLEX
con 1 vite

| Numero d'ordine | Ø corda mm | Vite | Imballaggio pzi. |
|-----------------|------------|------|------------------|
| zincato | | | |
| 808002 | 2 | M 3 | 100 |
| 808003 | 3 | M 4 | 100 |
| 808004 | 4 | M 5 | 100 |
| 808005 | 5 | M 5 | 100 |
| 808006 | 6 | M 6 | 100 |



| INOX | | | |
|--------|---|-----|-----|
| 851002 | 2 | M 3 | 100 |
| 851003 | 3 | M 4 | 100 |
| 851004 | 4 | M 5 | 100 |
| 851005 | 5 | M 5 | 100 |
| 851006 | 6 | M 6 | 100 |
| 851008 | 8 | M 8 | 100 |



Morsetti per funi metalliche „DUPLEX
con 2 viti

| Numero d'ordine | Ø corda mm | Vite | Imballaggio pzi. |
|-----------------|------------|------|------------------|
| zincato | | | |
| 808502 | 2 | M 3 | 100 |
| 808503 | 3 | M 4 | 100 |
| 808504 | 4 | M 5 | 100 |
| 808505 | 5 | M 5 | 100 |
| 808506 | 6 | M 6 | 100 |
| 808508 | 8 | M 8 | 100 |



| INOX | | | |
|--------|---|-----|-----|
| 851052 | 2 | M 3 | 100 |
| 851053 | 3 | M 4 | 100 |
| 851054 | 4 | M 5 | 100 |
| 851055 | 5 | M 5 | 100 |
| 851056 | 6 | M 6 | 100 |
| 851057 | 8 | M 8 | 100 |



Ditali per funi metalliche

Ditali per funi metalliche

| Numero d'ordine | Ø corda mm | Larghezza interna mm | Altezza interna mm | Imballaggio pzi. |
|-----------------|------------|----------------------|--------------------|------------------|
| zincato | | | | |
| 812003 | 3 | 10 | 21 | 100 |
| 812004 | 4 | 12 | 26 | 100 |
| 812005 | 5 | 13 | 28 | 100 |
| 812006 | 6 | 14 | 30 | 100 |
| 812008 | 8 | 16 | 35 | 50 |
| 812010 | 10 | 20 | 43 | 20 |
| 812012 | 12 | 24 | 51 | 20 |
| 812014 | 14 | 28 | 61 | 1 |



| INOX | | | | |
|-------------|---|----|----|-----|
| 851303 | 3 | 10 | 21 | 100 |
| 851304 | 4 | 12 | 26 | 100 |
| 851305 | 5 | 13 | 28 | 100 |
| 851306 | 6 | 14 | 30 | 100 |
| 851308 | 8 | 16 | 35 | 50 |



Grillo

Grillo, forma dritta in acciaio dolce, forgiato, con golfare

| Numero d'ordine | Pollici | Ø staffa mm | Ø Bullone mm | Capacità di carico kg |
|-----------------|---------|-------------|--------------|-----------------------|
| zincato | | | | |
| 818005 | 3/16 | 5 | 5 | 80 |
| 818006 | 1/4 | 6,5 | 6,5 | 100 |
| 818008 | 5/16 | 8 | 8 | 200 |
| 818010 | 3/8 | 10 | 10 | 300 |
| 818011 | 7/16 | 11 | 11 | 400 |
| 818013 | 1/2 | 13 | 13 | 500 |
| 818014 | 9/16 | 14 | 14 | 600 |
| 818016 | 5/8 | 16 | 16 | 800 |
| 818019 | 3/4 | 19 | 19 | 1100 |
| 818022 | 7/8 | 22 | 22 | 1500 |
| 818026 | 1 | 26 | 26 | 2000 |



| INOX | | | | |
|-------------|------|----|----|-----|
| 851605 | 3/16 | 5 | 6 | 80 |
| 851606 | 1/4 | 6 | 6 | 100 |
| 851608 | 5/16 | 8 | 8 | 200 |
| 851610 | 3/8 | 10 | 10 | 300 |
| 851612 | 1/2 | 12 | 12 | 500 |



Grillo, ad alta resistenza, di forma curva, in acciaio forgiato e temperato con golfare in acciaio legato

| Numero d'ordine | Pollici | Ø staffa mm | Ø Bullone mm | Capacità di carico kg |
|-----------------|---------|-------------|--------------|-----------------------|
| zincato | | | | |
| 819008 | 5/16 | 8 | 10 | 750 |
| 819010 | 3/8 | 10 | 11 | 1000 |
| 819011 | 7/16 | 11 | 13 | 1500 |
| 819013 | 1/2 | 13 | 16 | 2000 |
| 819016 | 5/8 | 16 | 19 | 3250 |
| 819020 | 3/4 | 20 | 22 | 4750 |
| 819022 | 7/8 | 22 | 25 | 6500 |
| 819025 | 1 | 25 | 29 | 8500 |



Golfare verniciato, in acciaio legato, quindi con maggiore capacità di carico.
Capacità di carico impressa in modo permanente sulla staffa.
Carico di prova = doppio carico utile

Moschettone dei vigili del fuoco

Moschettone per vigili del fuoco con chiusura dentata

| Numero d'ordine | Lunghezza mm | Spessore mm | Apertura mm | Capacità di carico kg |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|
| zincato | | | | |
| 821504 | 40 | 4 | 7 | 10 |
| 821505 | 50 | 5 | 7 | 100 |
| 821506 | 60 | 6 | 8 | 120 |
| 821507 | 70 | 7 | 9 | 180 |
| 821508 | 80 | 8 | 11 | 230 |
| 821509 | 90 | 9 | 14 | 250 |
| 821510 | 100 | 10 | 15 | 350 |
| 821511 | 120 | 11 | 18 | 450 |
| 821512 | 140 | 12 | 20 | 510 |
| 821513 | 160 | 13 | 26 | 600 |



INOX, AISI 316

| | | | | |
|--------|-----|----|----|-----|
| 852205 | 50 | 5 | 7 | 40 |
| 852206 | 60 | 6 | 8 | 60 |
| 852208 | 80 | 8 | 11 | 110 |
| 852210 | 100 | 10 | 15 | 180 |
| 852211 | 120 | 11 | 18 | 220 |



Moschettone per vigili del fuoco, zincato con chiusura dentata e manicotto di sicurezza a vite

| Numero d'ordine | Lunghezza mm | Spessore mm | Apertura mm | Capacità di carico kg |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|
| zincato | | | | |
| 821606 | 60 | 6 | 5 | 120 |
| 821608 | 80 | 8 | 9 | 230 |
| 821610 | 100 | 10 | 11 | 350 |
| 821611 | 120 | 11 | 17 | 450 |



Maglie della catena

Maglia a catena „Rapid con dado

| Numero d'ordine | Spessore mm | Altezza interna mm | Lunghezza interna mm | Apertura mm | Capacità di carico kg |
|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| zincato | | | | | |
| 820035 | 3,5 | 10 | 29 | 5 | 25 |
| 820004 | 4 | 11 | 31 | 5,5 | 90 |
| 820005 | 5 | 13 | 38 | 6,5 | 140 |
| 820006 | 6 | 14 | 45 | 7,5 | 200 |
| 820007 | 7 | 16 | 52 | 8 | 275 |
| 820008 | 8 | 18 | 60 | 10 | 350 |
| 820010 | 10 | 20 | 69 | 12 | 550 |
| 820012 | 12 | 25 | 83 | 15 | 750 |



| INOX | | | | | |
|-------------|----|----|----|-----|-----|
| 852504 | 4 | 11 | 31 | 5,5 | 90 |
| 852505 | 5 | 13 | 38 | 6,5 | 140 |
| 852506 | 6 | 14 | 45 | 7,5 | 200 |
| 852508 | 8 | 18 | 60 | 10 | 350 |
| 852510 | 10 | 20 | 69 | 12 | 550 |



Maglia a catena (somiglianza di taglio), zincata promat

| Numero d'ordine | Spessore mm | Altezza interna mm | Lunghezza esterna mm | Capacità di carico kg | Imballaggio pzi. |
|-----------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 835003 | 3 | 6 | 23 | 35 | 100 |
| 835004 | 4 | 7 | 28 | 75 | 100 |
| 835005 | 5 | 9 | 35 | 125 | 100 |
| 835006 | 6 | 13 | 42 | 225 | 100 |
| 835007 | 7 | 13 | 47 | 250 | 100 |
| 835008 | 8 | 15 | 54 | 320 | 50 |
| 835010 | 10 | 16 | 61 | 350 | 50 |



Gancio a catena

Kettenhaken, verzinkt

| Numero d'ordine | Ø Bullone mm | Apertura mm | per catene da mm | Lunghezza mm | Capacità di carico kg |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|
| 821005 | 8 | 11 | 4 - 5 | 56 | 400 |
| 821006 | 9 | 15 | 5 - 6 | 66 | 600 |
| 821007 | 10 | 14 | 6,5 - 7 | 80 | 1000 |
| 821008 | 11 | 17,5 | 7,5 - 8 | 89 | 1200 |
| 821010 | 13 | 18 | 9 - 10 | 115 | 2400 |
| 821012 | 15 | 20 | 12 - 13 | 120 | 2800 |



Gancio a S

Gancio a S, zincato promat

| Numero d'ordine | Spessore mm | Apertura mm | Lunghezza totale mm | | Imballaggio pz. |
|-----------------|-------------|-------------|---------------------|--|-----------------|
| 830003 | 3 | 3 | 25 | | 100 |
| 830004 | 4 | 7 | 35 | | 100 |
| 830045 | 4,5 | 5 | 44 | | 100 |
| 830005 | 5 | 7 | 46 | | 100 |
| 830006 | 6 | 8 | 53 | | 100 |
| 830008 | 8 | 15 | 73 | | 100 |



Perni pieghevoli

Perni a coppia pieghevoli, zincati

| Numero d'ordine | Ø Perno divisorio mm | Lunghezza del perno divisorio mm | Ø all'interno | |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------------|--|
| 825045 | 4,5 | 43 | 31 | |
| 825006 | 6 | 42 | 38 | |
| 825008 | 8 | 42 | 38 | |
| 825010 | 10 | 42 | 38 | |
| 825011 | 11 | 42 | 38 | |



Coppiglia a molla

Chiavistello a molla, zincato

| Numero d'ordine | Ø Filo mm | per foro Ø mm | per bullone Ø mm | Lunghezza totale mm |
|------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------------|
| singolo piegato | | | | |
| 825502 | 2 | 2,5 | 9 - 14 | 60 |
| 825503 | 3 | 3,5 | 10 - 16 | 72 |
| 825504 | 4 | 4,5 | 16 - 20 | 75 |
| 825505 | 5 | 6 | 20 - 28 | 102 |
| 825506 | 6 | 7 | 28 - 40 | 125 |

| Doppia curvatura | | | | |
|-------------------------|---|-----|---------|-----|
| 826002 | 2 | 2,5 | 9 - 14 | 58 |
| 826003 | 3 | 3,5 | 10 - 16 | 74 |
| 826004 | 4 | 4,5 | 16 - 20 | 94 |
| 826005 | 5 | 6 | 20 - 28 | 112 |
| 826006 | 6 | 7 | 28 - 40 | 140 |



Chiave del radiatore

Chiave per radiatore con foro quadrato

| Numero d'ordine | ◇ mm | | Versione | |
|-----------------|------|--|----------------------|--|
| 708050 | 5 | | Alluminio pressofuso | |
| 708006 | 6 | | nichelato | |



Chiave a bussola

Chiave a bussola con mandrino quadro, ghisa malleabile, nichelata

| Numero d'ordine | ◆ mm | | | |
|-----------------|------|--|--|--|
| 703006 | 6 | | | |
| 703007 | 7 | | | |
| 703008 | 8 | | | |



Chiave angolare

Chiave angolare, zincata
Mandrino 6 - 10 mm, quadro interno 8 mm

| Numero d'ordine | ◆ mm | ◇ mm | | |
|-----------------|--------|------|--|--|
| 706005 | 6 - 10 | 8 | | |



Supporto per maniglie

Supporto della maniglia, in acciaio zincato a caldo
con rulli in gomma antiabrasione

| Numero d'ordine | | | Prezzi graduati per: | |
|-----------------|--|--|----------------------|--|
| 752000 | | | 1 - 49 pzi. | |
| | | | 50 - 99 pzi. | |
| | | | 100 - 249 pzi. | |
| | | | 250 - 499 pzi. | |
| | | | > 500 pzi. | |



Azioni / Bestseller

Scaffalatura zincata senza viti

A x L x P 2000 x 2000 x 400 mm con 10 ripiani, portata 200 kg per ripiano.

923001

~~706.50~~

359.-



Scaffale promozionale Spartacus, zincato

A x L x P 1880 x 1000 x 400 mm, con 5 ripiani, capacità di carico di circa 65 kg per ripiano

910005

~~213.77~~

105.90



Scaffale verticale VR 1 lato

A x L x P 2500 x 3000 x 500 mm con 3 travi e base ciascuno

942001

~~1'892.72~~

1'550.-



Ripiano per pneumatici

Telaio: zincato, supporto: verniciato grigio chiaro

A x L x P 2000 x 3600 x 400 mm con 6 coppie di travi, capacità di carico circa 240 kg per coppia di travi

937200

~~826.97~~

680.-



Scaffalatura per pallet

(senza contattori di avviamento)

A x L x P 2500 x 5400 x 1000 mm con 4 supporti, portata 3180 kg per coppia di supporti.

927000

~~1'869.17~~

1'350.-

MASTER




Cremagliera a sbalzo CL

A x L x P 2500 x 2000 x 800 mm, Portata 400 kg per braccio, 3 bracci a sbalzo per montante.

928001

~~1'755.44~~

1'450.-



Cassettiera

6 cassetti ad estrazione totale

A x L x P 800 x 723 x 653 mm, con materiale divisorio, fermo per cassetto singolo, portata 100 kg.

951003

~~1'194.50~~

990.-



Panoramica dell'assortimento

proton

MACCHINE & ACCESSORI

widmer
world of tools

**LAGERTECHNIK
BETRIEBSRICHTUNGEN**

EcoSystem
verdes Transparenzmagazin

**FAHRZEUGEINRICHTUNGEN
MIT SYSTEM
SYSTÈME D'AMÉNAGEMENT
DE VÉHICULES**

GYS

**SALDATURA
BRASATURA**

proton
world of tools

**ASPIRAPOLVERE INDUSTRIALE
PROTEZIONE CONTRO LA POLVERE**

TUTTO PER I PROFESSIONISTI

ROCKAIR
LAKOINSTRUMENT

**HEIZEN
ENTFEUCHTEN
KÜHLEN**

**CHAUFFER
DÉSHUMIDIFIÉ**

EX 15

**HYDROSTAR
PENTAIR**

**PUMPEN
POMPES**

GYS

**LADEGERÄTE
CHARGEURS**

proton

**UTENSILI A MANO
TECNOLOGIA DI SOLLEVAMENTO**

TUTTO PER I PROFESSIONISTI

OREGON

**FILI PER
DECESPUGLIATORE**

NUMEROSE VERSIONI
COME I DIVERSI
TERRENI E
AMBIENTI DI LAVORO

QUICKLOADER

**ATTREZZATURE DI
FISSAGGIO E
SOLLEVAMENTO**

widmer
world of tools

FERRAMENTA

ROCKAIR

ARIA COMPRESSA

TUTTO PER I PROFESSIONISTI

IZAR
L'ARTISAN D'AUJOURD'HUI

**BOHREN & SCHNEIDEN
PERCER & DÉCOUPER**

2022

COMING SOON

MAIS POUR PROFIS



Widmer AG
Frauenfelderstrasse 33
CH-8555 Müllheim

T +41 52 763 35 35

info@widmertools.ch
widmertools.ch

Das Magazin für das Handwerk / Le magazine pour l'artisanat / La rivista per l'artigianato

PROFI



Tutti i prezzi in eldndno vRG/MWSt. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Tutto fino ad esaurimento scorte. Prezzi di vendita non vincolanti del produttore. I rivenditori sono liberi di fissare i loro prezzi di vendita.

0001271
01/2025