



OREGON®




TRIMMERFÄDEN



2025



**SO VIELFÄLTIG
WIE DIE UNTERSCHIEDLICHEN
GELÄNDE UND
ARBEITSUMGEBUNGEN**



Ihr Fachhändler

GRASSCHNEIDESYSTEME



















Das Oregon® Trimmerfadensortiment lässt sich in zwei Kategorien unterteilen:

Monofilfäden schneiden mühelos Gras und hohes Unkraut, da sie aus einer Mischung aus Copolymeren hergestellt werden. Gelber Faden, farbiger Faden, Nylium®.

Coextrudierte Trimmerfäden schneiden durch unterschiedlichste Vegetation. Diese Fadentypen bieten dem Anwender aufgrund der besonderen Zusammensetzung der Fadenkerne, der eingebetteten Materialien und der Aussenhülle verschiedene Möglichkeiten.

Coextrudierte Oregon-Fäden zeichnen sich daher durch hohe Verschleissbeständigkeit für bessere Leistungen aus.

ANWENDUNGSLEITFADEN

				
Ø 0,13 mm				
			Ø 4 mm	Ø 4,5 mm
Ø 2 mm		Ø 3,3 mm		
				
				
Multicolor		Silencio-Starline-Squareline	Nylium® Squareline	Nylium® Squareline
				
Gelber Faden Round-Star-Square		TerraMax®	Flexiblade®	TerraMax®
				
Nylium® Silencio Starline		Duoline	Techni-Blade®	
				
Duoline		Techni 280°		

TECHNISCHE PREMIUM-LINES



MULTICOLOR - eine Farbe / ein Durchmesser

- Schneidfaden in Profiqualität: hochwertiges Nylon für hohe Lebensdauer.
- Für alle Fadenköpfe geeignet.
- Eine Farbe je Durchmesser, für schnelle und einfache Auswahl von 1,3 mm bis 3,5 mm.
- Universelles Rundprofil: Leistung, sauberer Schnitt und Langlebigkeit.
- Erhältlich in 15 m (Blister) bis 88 m (Spule).



FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWSt
○	1.3mm	15m	69-482-CL	✓			2	2	1	Blister	12	CHF 5.10
●	1.7mm	15m	69-350-BL	✓			2	2	1	Blister	12	CHF 5.10
●	2.0mm	15m	69-356-GR	✓			2	2	2	Blister	12	CHF 6.10
●	2.0mm	127m	69-358-GR	✓			2	2	2	Spule	32	CHF 32.20
●	2.4mm	15m	69-362-OR	✓	✓		2	2	2	Blister	12	CHF 6.10
●	2.4mm	88m	69-364-OR	✓	✓		2	2	2	Spule	32	CHF 26.10
●	2.7mm	15m	69-380-RD	✓	✓		2	2	3	Blister	12	CHF 7.10
●	2.7mm	70m	69-382-RD	✓	✓		2	2	3	Blister	8	CHF 26.10
●	3.0mm	15m	69-368-YE	✓	✓	✓	2	2	2	Donut	12	CHF 8.10
●	3.0mm	56m	69-370-YE	✓	✓	✓	2	2	2	Donut	32	CHF 26.50
●	3.5mm	15m	69-390-BK	✓	✓	✓	2	2	3	Donut	12	CHF 9.20



GELBER FADEN - Profiqualität - Stern

- Schneidfaden in Profiqualität: hochwertiges Nylon für hohe Lebensdauer.
- Für alle Fadenköpfe geeignet.
- Sternförmige Profile.
- Erhältlich in Durchmessern von 1,7 mm bis 3,0 mm, in verschiedenen Längen und Verpackungskonfigurationen.




FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWSt
★	1.7mm	15m	69-440-Y	✓		2	3	2	Aufhänger	72	CHF 5.10
★	2.0mm	15m	69-446-Y	✓		2	3	2	Aufhänger	60	CHF 6.10
★	2.0mm	1LB/155m	69-448-Y	✓		2	3	2	Donut	8	CHF 32.20
★	2.0mm	466m	69-449-Y	✓		2	3	2	Spule	8	CHF 52.80
★	2.4mm	15m	69-452-Y	✓		2	3	2	Aufhänger	60	CHF 6.10
★	2.4mm	1LB/111m	69-454-Y	✓		2	3	2	Donut	8	CHF 26.10
★	2.4mm	3LB/332m	69-455-Y	✓		2	3	2	Spule	12	CHF 65.30
★	2.7mm	15m	69-430-Y	✓	✓	2	3	2	Aufhänger	45	CHF 7.10
★	2.7mm	1LB/92m	69-432-Y	✓	✓	2	3	2	Donut	8	CHF 26.10
★	3.0mm	15m	69-458-Y	✓	✓	2	3	3	Aufhänger	4	CHF 8.10
★	3.0mm	1LB/71m	69-460-Y	✓	✓	2	3	3	Donut	8	CHF 23.10
★	3.0mm	3LB/212m	69-461-Y	✓	✓	2	3	3	Spule	12	CHF 63.30



GELBER FADEN - Profiqualität - Rund

- Schneidfaden in Profiqualität: hochwertiges Nylon für hohe Lebensdauer.
- Für alle Fadenköpfe geeignet.
- Runde Profile.
- Erhältlich in Durchmessern von 1,7 mm bis 4,0 mm, in verschiedenen Längen und Verpackungskonfigurationen.



FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWST
●	1.7mm	15m	69-350-Y	✓			2	2	1	Aufhänger	72	CHF 5.05
●	2.0mm	15m	69-356-Y	✓			2	2	2	Aufhänger	60	CHF 6.10
●	2.0mm	1LB/127m	69-358-Y	✓			2	2	2	Donut	32	CHF 32.20
●	2.0mm	380m	69-359-Y	✓			2	2	2	Spule	12	CHF 53.20
●	2.0mm	626m	69-360-Y	✓			2	2	2	Spule	6	CHF 88.40
●	2.4mm	15m	69-362-Y	✓	✓		2	2	2	Aufhänger	60	CHF 6.10
●	2.4mm	3LB/264m	69-365-Y	✓	✓		2	2	2	Spule	12	CHF 65.30
●	2.7mm	15m	69-380-Y	✓	✓		2	2	2	Aufhänger	45	CHF 7.10
●	2.7mm	1LB/70m	69-382-Y	✓	✓		2	2	2	Donut	32	CHF 26.10
●	2.7mm	3LB/209m	69-383-Y	✓	✓		2	2	2	Spule	12	CHF 69.30
●	3.0mm	15m	69-368-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Aufhänger	45	CHF 8.00
●	3.0mm	3LB/169m	69-371-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Spule	12	CHF 63.30
●	3.0mm	240m	69-373-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Spule	12	CHF 87.40
●	3.5mm	15m	69-374-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Aufhänger	45	CHF 9.30
●	3.5mm	1LB/41m	69-376-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Donut	32	CHF 23.10
●	3.5mm	3LB/124m	69-377-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Spule	12	CHF 58.30
●	4.0mm	15m	69-386-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Aufhänger	26	CHF 13.30
●	4.0mm	1LB/32m	69-387-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Donut	32	CHF 27.20
●	4.0mm	3LB/95m	69-388-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Spule	12	CHF 59.30
●	4.5mm	15m	69-389-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Aufhänger	33	CHF 14.80
●	4.5mm	25m	69-392-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Donut	12	CHF 22.70
●	4.5mm	75m	69-393-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Spule	12	CHF 51.20

GELBER FADEN - Profiqualität - Square

- Schneidfaden in Profiqualität: hochwertiges Nylon für hohe Lebensdauer.
- Für alle Fadenköpfe geeignet.
- Quadratische Profile.
- Erhältlich in Durchmessern von 2,0mm bis 4,0mm, in verschiedenen Längen und Verpackungskonfigurationen.




FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWSt
	2.0mm	15m	69-406-Y	✓	✓		2	4	3	Aufhänger	45	CHF 6.10
	2.4mm	15m	69-412-Y	✓	✓		2	4	3	Aufhänger	45	CHF 6.10
	2.4mm	1LB/75m	69-414-Y	✓	✓		2	4	3	Donut	8	CHF 26.10
	2.4mm	3LB/225m	69-415-Y	✓	✓		2	4	3	Spule	12	CHF 65.30
	3.0mm	1LB/48m	69-420-Y	✓	✓	✓	2	4	3	Donut	8	CHF 23.10
	3.0mm	3LB/144m	69-421-Y	✓	✓	✓	2	4	3	Spule	12	CHF 63.30
	4.0mm	1LB/32m	69-478-Y	✓	✓	✓	2	4	4	Donut	8	CHF 27.20
	4.0mm	3LB95m	69-479-Y	✓	✓	✓	2	4	4	Spule	12	CHF 59.30



NYLIUM® SILENCIO - für längere Akkulaufzeit

- Geringe Geräuschentwicklung für komfortables und gesundes Arbeiten.
- Hohe Abriebfestigkeit: stabiler, höhere Lebensdauer, geringere Kosten.
- Durch eingebrachte Aluminiumpartikel kann die entstehende Wärme gut abgeleitet werden, dies verhindert ein Verschweissen vom Faden auf der Spule.
- Spart Akkuenergie: Bis zu 25% mehr Laufzeit.
- Weniger Kraftstoffverbrauch bei Freischneidern mit Verbrennungsmotor.
- OREGON empfiehlt einen Durchmesser von 1,6mm bis 2,4mm für Akkutrimmer (niedriges bis hohes Gras).
- OREGON empfiehlt einen Durchmesser von 2,4 mm bis 3,5 mm für benzinbetriebene Trimmer (Gestrüpp, sehr hohes Gras, Unkraut).




FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		AKKU / VERBREN- NUNGSMOTOR	UVP inkl. MWSt
●	1.6mm	15m	800001E	✓			3	1	1	Donut	42	≤36V	CHF 8.10
●	1.6mm	20m	800006E	✓			3	1	1	Donut	42	≤36V	CHF 8.10
●	2.0mm	15m	800002E	✓			3	1	1	Donut	42	≤36V	CHF 9.10
●	2.0mm	20m	800008E	✓			3	1	1	Donut	42	≤36V	CHF 9.10
●	2.0mm	126m	800009E	✓			3	1	1	Donut	8	≤36V	CHF 39.20
●	2.4mm	15m	800003E	✓	✓		3	1	1	Donut	42	≤36V	CHF 9.10
●	2.4mm	87m	800010E	✓	✓		3	1	1	Donut	8	≤36V	CHF 39.20
●	2.4mm	240m	800014E	✓	✓		3	1	1	Spule	8	≤36V	CHF 66.30
●	2.7mm	15m	800004E	✓	✓		3	1	1	Donut	30	≤36V	CHF 11.10
●	2.7mm	69m	800011E	✓	✓		3	1	1	Donut	8	≤36V	CHF 39.20
●	2.7mm	140m	800016E	✓	✓		3	1	1	Spule	8	≤36V	CHF 67.30
●	2.7mm	180m	800018E	✓	✓		3	1	1	Spule	8	≤36V	CHF 125.50
●	3.0mm	15m	800005E	✓	✓	✓	3	1	1	Donut	30	≤36V	CHF 11.10
●	3.0mm	56m	800012E	✓	✓	✓	3	1	1	Donut	8	Verbrennungs- motor	CHF 39.20
●	3.0mm	120m	800017E	✓	✓	✓	3	1	1	Spule	8	Verbrennungs- motor	CHF 66.30
●	3.0mm	224m	800019E	✓	✓	✓	3	1	1	Spule	8	Verbrennungs- motor	CHF 127.50
●	3.5mm	40m	800013E	✓	✓	✓	3	1	1	Donut	8	Verbrennungs- motor	CHF 39.20



NYLIUM® STARLINE - für präzise Schnitte

- Nylum - durch eingebrachte Aluminiumpartikel kann die entstehende Wärme gut abgeleitet werden.
- Hervorragende Bruchfestigkeit an den Fadenkanälen.
- Hohe Beständigkeit gegen Verschweissen des Fadens im Kopf.
- Erhältlich in Durchmessern von 1,3 mm bis 3,3 mm, sowie in verschiedenen Längen und Verpackungskonfigurationen.
- Die Sternform schneidet das Gras sauber, für einen prächtigen grünen Rasen.
- Nylum Starline® reduziert die Belastung des Motors im Vergleich zu einem Standardfaden mit runder Form.



FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWSt
★	1.3mm	15m	533744	✓			3	3	2	Donut	42	CHF 8.10
★	1.6mm	15m	533745	✓			3	3	2	Donut	42	CHF 9.10
★	2.0mm	15m	581222	✓			3	3	2	Donut	42	CHF 10.10
★	2.4mm	15m	110985E	✓	✓		3	3	3	Donut	42	CHF 11.10
★	2.4mm	90m	104883E	✓	✓		3	3	3	Donut	8	CHF 38.20
★	2.4mm	360m	104885E	✓	✓		3	3	3	Spule	8	CHF 132.50
★	2.7mm	15m	559054	✓	✓		3	3	3	Donut	30	CHF 13.10
★	2.7mm	70m	110987E	✓	✓		3	3	3	Donut	8	CHF 37.20
★	2.7mm	280m	559055	✓	✓		3	3	3	Spule	8	CHF 132.50
★	3.0mm	15m	110986E	✓	✓	✓	3	3	3	Donut	30	CHF 15.10
★	3.0mm	60m	104884E	✓	✓	✓	3	3	3	Donut	8	CHF 38.20
★	3.0mm	240m	104886E	✓	✓	✓	3	3	3	Spule	8	CHF 132.50
★	3.3mm	200m	106361E	✓	✓	✓	3	3	3	Spule	8	CHF 132.50




NYLIUM SQUARELINE® - mit hervorragenden Schneideigenschaften

- Bessere Widerstandsfestigkeit durch die enthaltenen Aluminiumteilchen.
- Hervorragende Bruchfestigkeit an der Fadenöse.
- Robustes quadratisches Profil für trockene Vegetation auf steinigem Boden.
- Bis zu 27% höhere Effizienz als sein rundes Pendant.
- Erhältlich in Durchmessern von 2,4 mm bis 4,0 mm und in verschiedenen Längen und Verpackungskonfigurationen.





FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	BROMBEEREN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP in kl. MWSt
	2.4mm	60m	109521E	✓	✓			4	4	3	Donut	8	CHF 38.20
	2.4mm	245m	109523E	✓	✓			4	4	3	Spule	8	CHF 132.50
	2.55mm	42cm	295371E	✓	✓			4	4	3	Vorgeschnitten x 100 Stück	35	CHF 23.10
	3.0mm	40m	109522E	✓	✓	✓		4	4	3	Donut	8	CHF 38.20
	3.0mm	150m	109524E	✓	✓	✓		4	4	3	Spule	8	CHF 132.50
	3.5mm	30m	539165	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Donut	8	CHF 37.20
	3.75mm	42cm	295372E	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Vorgeschnitten x 50 Stück	35	CHF 25.10
	3.75mm	42cm	514820	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Vorgeschnitten x 220 Stück	8	CHF 93.40
	3.75mm	100m	295314E	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Spule	8	CHF 132.50
	4.0mm	22m	539166	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Donut	8	CHF 37.20
	4.0mm	81m	581221	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Spule	8	CHF 132.50



+27%

Vierkantprofil ermöglicht 27% mehr Material im Einsatz im Vergleich zu einem runden Profil



DUOLINE- Stärke und Flexibilität

- Seine Zusammensetzung - 30 % fester Carbonkern und 70 % flexible Umhüllung - lässt den Faden Stöße besser aufnehmen und reduziert das Bruchrisiko ab der Fadenöse.
- Erhältlich in Durchmessern von 2,4 mm bis 4,0 mm, sowie in verschiedenen Längen und Verpackungskonfigurationen.













FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	BROMBEEREN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWST
●	2.0mm	15m	591609	✓				3	2	2	Donut	42	CHF 10.10
●	2.4mm	15m	295367E	✓	✓			3	2	2	Donut	42	CHF 11.10
●	2.4mm	90m	106501E	✓	✓			3	2	2	Donut	8	CHF 38.20
●	2.4mm	180m	106503E	✓	✓			3	2	2	Spule	8	CHF 73.30
●	2.7mm	70m	545828	✓	✓			3	2	2	Donut	8	CHF 38.20
●	2.7mm	140m	545829	✓	✓			3	2	2	Spule	8	CHF 73.30
●	3.0mm	15m	295368E	✓	✓	✓		3	2	3	Donut	30	CHF 15.10
●	3.0mm	60m	106502E	✓	✓	✓		3	2	3	Donut	8	CHF 38.20
●	3.0mm	120m	106504E	✓	✓	✓		3	2	3	Spule	8	CHF 73.30
●	3.5mm	40m	533742	✓	✓	✓	✓	3	2	3	Donut	8	CHF 38.20
●	3.5mm	84m	581219	✓	✓	✓	✓	3	2	3	Spule	8	CHF 73.30
●	4.0mm	64m	581220	✓	✓	✓	✓	3	2	4	Spule	8	CHF 73.30



TECHNI 280° - Leistung und Hitzebeständigkeit

- Bis zu 30 % robuster im Vergleich zu einem standardmässigen Rundfaden.
- Extrem kerbfest und verschleissfest.
- Hoher Schmelzpunkt >280°: Niedrigeres Bruchrisiko, verhindert ein Verschmelzen vom Faden auf der Spule.
- Erhältlich in Durchmessern von 2,5 mm bis 3,0 mm, sowie in verschiedenen Längen und Verpackungskonfigurationen.



FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	BROMBEEREN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWST
	2.5mm	15m	564844	✓	✓	✓		4	2	3	Donut	42	CHF 11.10
	2.5mm	81m	545819	✓	✓	✓		4	2	3	Donut	8	CHF 40.20
	2.5mm	324m	545822	✓	✓	✓		4	2	3	Spule	8	CHF 156.60
	2.7mm	15m	564843	✓	✓	✓	✓	4	2	3	Donut	30	CHF 13.10
	2.7mm	70m	545820	✓	✓	✓	✓	4	2	3	Donut	8	CHF 40.20
	2.7mm	280m	545823	✓	✓	✓	✓	4	2	3	Spule	8	CHF 156.60
	3.0mm	15m	564842	✓	✓	✓	✓	4	2	4	Donut	30	CHF 16.10
	3.0mm	56m	545821	✓	✓	✓	✓	4	2	4	Donut	8	CHF 39.20
	3.0mm	224m	545824	✓	✓	✓	✓	4	2	4	Spule	8	CHF 153.60



FLEXI-BLADE™ - Für anspruchsvollste Anwendungen

- Zusammensetzung - 50% flexibler Kern und 50% verstärkte Aussenhaut - dieser coextrudierte Faden zeichnet sich durch hervorragende Leistung und Haltbarkeit aus.
- Leichtes, aerodynamisches Profil (niedriger Kraftstoffverbrauch).
- Entwickelt für die Jet-Fit™-Aluminiumköpfe.
- Hoher Schmelzpunkt 255 °C.
- Bis zu 27 % mehr Material im Einsatz.
- Verstärkte Oberfläche und aggressive Zähne für hervorragende Leistung.
- Erhältlich in Durchmessern von 2,5 mm bis 4,0 mm, sowie in verschiedenen Längen und Verpackungskonfigurationen.





FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	BROMBEEREN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWST
	2.5mm	26cm	111112E	✓			5	4	3	Vorgeschnitten x 50 Stück	40	CHF 26.10
	2.5mm	53m	111080E	✓	✓		5	4	3	Donut	8	CHF 43.20
	2.5mm	281m	111086E	✓	✓		5	4	3	Spule	8	CHF 175.70
	2.7mm	47m	111081E	✓	✓		5	4	3	Donut	8	CHF 43.20
	2.7mm	250m	111087E	✓	✓		5	4	3	Spule	8	CHF 178.70
	3.0mm	26cm	111114E	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten x 35 Stück	40	CHF 26.10
	3.0mm	37m	111082E	✓	✓	✓	5	4	4	Donut	8	CHF 43.20
	3.0mm	195m	111088E	✓	✓	✓	5	4	4	Spule	8	CHF 175.70
	3.5mm	26cm	111115E	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten x 25 Stück	40	CHF 26.10
	3.5mm	27m	111084E	✓	✓	✓	5	4	4	Donut	8	CHF 43.20
	3.5mm	143m	111090E	✓	✓	✓	5	4	4	Spule	8	CHF 175.70
	4.0mm	26cm	111116E	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten x 20 Stück	40	CHF 26.10
	4.0mm	21m	111085E	✓	✓	✓	5	4	4	Donut	8	CHF 43.20
	4.0mm	110m	111091E	✓	✓	✓	5	4	4	Spule	8	CHF 175.70






+27%











Vierkantprofil ermöglicht rund 27% mehr Material im Einsatz im Vergleich zu einem runden Profil




TECHNI-BLADE™ - Präzision, Langlebigkeit und Geschwindigkeit

- Zusammensetzung - 50% flexibler Kern und 50% verstärkte Aussenhaut - dieser coextrudierte Faden zeichnet sich durch hervorragende Leistung und Haltbarkeit aus.
- Leichtes, aerodynamisches Profil (niedriger Kraftstoffverbrauch).
- Entwickelt für die Jet-Fit™-Aluminiumköpfe.
- Hoher Schmelzpunkt 255 °C.
- Bis zu 27 % mehr Material im Einsatz.
- Verstärkte Oberfläche und aggressive Zähne für hervorragende Leistung.
- Erhältlich in der Länge 26 cm und Durchmessern von  5,0 mm,  6,0 mm und  7,0 mm.




FORM	DURCHMESSER	LÄNGE		NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	BROMBEEREN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWST
	5.0mm	26cm	539176	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten x 70 Stück	66	CHF 41.20
	6.0mm	26cm	539175	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten x 50 Stück	66	CHF 41.20
	6.0mm	26cm	525243	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten x 205 Stück	12	CHF 77.30
	7.0mm	26cm	539174	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten x 40 Stück	66	CHF 40.20
	7.0mm	26cm	525244	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten x 155 Stück	12	CHF 77.30
	6.0mm + 7.0mm	26cm	525242 JET-FIT™ Fadenkopf + TECHNI BLADE™ KIT	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten  x 155 Stück, 7mm  x 205 Stück 6mm	6	CHF 249.–




TIPP

Bewahren Sie Techni-Blade™ in der Originalverpackung auf und achten Sie darauf, dass der Schwamm immer befeuchtet und das Rohr verschlossen ist.



Nicht in überhitzten, trockenen Bereichen aufbewahren.



TerraMax- Trockene Bedingungen, felsiges Gelände

- Schneidet leicht durch dichte und robuste Vegetation in rauem, trockenem und felsigem Gelände – ideal für das mediterrane Klima.
- Hergestellt aus hochwertigen Copolymeren für Festigkeit und Haltbarkeit – widersteht Abrieb und Ausfransen, absorbiert Stöße und reduziert Materialbruch.
- Benutzer von Tap-and-Go-Köpfen können sich auf eine einfache Fadeneinführung und optimale Effizienz verlassen.
- Das konstruierte Design mit erweiterter Teilung bietet hervorragende Stabilität für maximale Effizienz und schnelleres Schneiden Tap-and-Go.
- Hervorragende Beständigkeit gegen Anschweissen und Ankleben in Kopfspulen.



FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	BROMBEEREN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWST
	2.7mm	56m	636779E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Donut	8	CHF 28.75
	2.7mm	280m	636774E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Spule	8	CHF 120.55
	3.0mm	44m	636778E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Donut	8	CHF 28.75
	3.0mm	220m	636773E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Spule	8	CHF 120.55
	3.0mm	24cm	636769E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Vorgeschnitten x 50 Stück	66	CHF 25.85
	3.0mm	35cm	636768E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Vorgeschnitten x 50 Stück	35	CHF 17.85
	3.5mm	36m	636777E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Donut	8	CHF 28.75
	3.5mm	183m	636772E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Spule	8	CHF 120.55
	4.0mm	26m	636776E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Donut	8	CHF 30.16
	4.0mm	128m	636771E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Spule	8	CHF 125.40
	4.5mm	17m	636775E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Donut	8	CHF 27.35
	4.5mm	111m	636770E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Spule	8	CHF 130.15



Trockene Bedingungen



Felsiges Gelände

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

2,7 mm und 3,0 mm auf Tap-and-Go-Köpfe montiert und ≥ 33 cc Freischneider

3,5 mm, 4,0 mm und 4,5 mm, montiert auf festen Fadenköpfen und ≥ 40 cc Freischneider für schwerere Anwendungen



FADENTRIMMER - FREISCHNEIDERKÖPFE

OREGON-Köpfe lassen sich an die meisten Fadentrimmer und Freischneider anpassen.
(Lieferung mit verschiedenen Adaptern)

Wir bieten 2 Kategorien an:


MANUAL Manuelle Köpfe werden mit Trimmerfadenfüllung geliefert. Nachdem der Faden verbraucht ist, wird der Kopf manuell mit neuem Faden versehen.

TAP&GO Tap & Go Köpfe führen den Trimmerfaden automatisch nach. Durch Tippen mit dem Kopf auf den Boden bei Vollgas wird die automatische Fadennachführung aktiviert.



Lightning Load™ Köpfe

- Passen auf 90% aller Freischneider
- Hochbelastbare Köpfe für intensiven Einsatz
- Hohe Belastbarkeit
- Einfache Anbringung; der Kopf muss für die Montage nicht demontiert werden
- Techni 280° im Lieferumfang enthalten
- Exklusiv von OREGON®




Anwendungsbereich	$\geq 25 \text{ cm}^3$
Easy Load	
Easy Fit	

PRODUKTBEZEICHNUNG	OREGON	TECHNISCHE DATEN				UVP inkl. MWSt
Lightning Load™ Köpfe	559060	<ul style="list-style-type: none"> • Durchmesser 109mm • Passen auf die meisten Freischneider $\leq 33 \text{ cm}^3$ • Lieferung mit 4 Adaptern 	 M8 x 1.25 LHM M8 x 1.25 LHF M10 x 1.25 LHF M10 x 1 LHF	 $\leq 3 \text{ mm}$ $< 3 \text{ mm}$	12	CHF 37.20
	559059	<ul style="list-style-type: none"> • Durchmesser 130mm • Passen auf die meisten Freischneider $> 33 \text{ cm}^3$ • Lieferung mit 5 Adaptern 	 M8 x 1.25 LHM M10 x 1 LHF M10 x 1.25 LHF M12 x 1.5 LHF M12 x 1.75 LHF	 $\leq 4 \text{ mm}$ $< 3.5 \text{ mm}$	12	CHF 42.20

Aluminium Jet-Fit™ Köpfe

- Für die meisten Trimmer mit geradem Schaft $\geq 25 \text{ cm}^3$ (Unterlegscheiben im Lieferumfang)
- 2 Modelle: 2- und 4-Faden-Köpfe
- Problemlose Bestückung mit vorgeschrittenen Fäden
- Für intensiven Gebrauch
- Lieferung mit Flexiblade™ vorgeschritten Fäden (3 mm und 4 mm)



Anwendungsbereich	$\geq 25 \text{ cm}^3$

PRODUKTBEZEICHNUNG	OREGON	TECHNISCHE DATEN				UVP inkl. MWSt
Aluminium Jet-Fit™ Köpfe	111110	<ul style="list-style-type: none"> • Zwei-Faden-Aluminiumkopf • Passend für die meisten Freischneider $\leq 25 \text{ cm}^3$ 		 $\leq 4 \text{ mm}$	30	CHF 63.30
	111111	<ul style="list-style-type: none"> • Vier-Faden-Aluminiumkopf • Passend für die meisten Freischneider $\leq 40 \text{ cm}^3$ 		 $\leq 4 \text{ mm}$	6	CHF 87.40

Lieferprogramm in der Übersicht

The collage displays the following magazine covers:

- MASCHINEN & ZUBEHÖR** (Machines & Accessories) by **proton**
- LAGERTECHNIK BETRIEBSEINRICHTUNGEN** (Storage Technology & Workstations) by **widmer world of tools**
- FAHRZEUGEINRICHTUNGEN MIT SYSTEM SYSTEME D'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES** (Vehicle Equipment) by **EcoSystem**
- SCHWEISSEN LÖTEN** (Welding & Soldering) by **GYS**
- INDUSTRIESAUGER STAUBSCHUTZ** (Industrial Vacuum & Dust Protection) by **proton world of tools**
- HEIZEN ENTFEUCHTEN KÜHLEN** (Heating, Dehumidification, Cooling) by **ROCKAIR** and **AKQUINIA**
- PUMPEN POMPES** (Pumps) by **HYDROSTAR** and **PENTAIR**
- LADEGERÄTE CHARGEURS** (Chargers) by **GYS**
- HANDWERKZEUG HEBETECHNIK** (Hand Tools & Lifting Technology) by **proton**
- TRIMMERFÄDEN** (Trimmer Lines) by **OREGON**
- SICHERUNGS- UND HEBEMITTEL** (Safety & Lifting Equipment) by **QUICKLOADER**
- EISENWAREN** (Ironware) by **widmer world of tools**
- DRUCKLUFT** (Compressed Air) by **ROCKAIR**
- BOHREN & SCHNEIDEN PERCER & DÉCOUPER** (Drilling & Cutting) by **IZAR**
- COMING SOON** (Coming Soon) by **IZAR**

Alle Preise inkl. vRG/MMSt. Preisänderungen vorbehalten. Alles solange Vorrat. Unverbindliche Verkaufspreise des Herstellers. Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.



Widmer AG
Frauenfelderstrasse 33
CH-8555 Müllheim

T +41 52 763 35 35

info@widmertools.ch
widmertools.ch

Das Magazin für das Handwerk / Le magazine pour l'artisanat / La rivista per l'artigianato

PROFI



000324D
02/2025