



OREGON®




TRIMMERFÄDEN



2024



**SO VIELFÄLTIG
WIE DIE UNTERSCHIEDLICHEN
GELÄNDE UND
ARBEITSUMGEBUNGEN**



Ihr Fachhändler

GRASSCHNEIDESYSTEME











Das Oregon® Trimmerfadensortiment lässt sich in zwei Kategorien unterteilen:

Monofilfäden schneiden mühelos Gras und hohes Unkraut, da sie aus einer Mischung aus Copolymeren hergestellt werden. Gelber Faden, farbiger Faden, Nylium®.

Coextrudierte Trimmerfäden schneiden durch unterschiedlichste Vegetation. Diese Fadentypen bieten dem Anwender aufgrund der besonderen Zusammensetzung der Fadenkerne, der eingebetteten Materialien und der Aussenhülle verschiedene Möglichkeiten.

Coextrudierte Oregon-Fäden zeichnen sich daher durch hohe Verschleissbeständigkeit für bessere Leistungen aus.

ANWENDUNGSLEITFADEN

				
	Niedriges Gras	Gras und Unkraut	Brombeersträucher und Dickicht	Trockene Pflanzen auf steinigem Untergrund / raue Vegetation
Ø 0,13 mm				
	Ø 2 mm	Ø 3,3 mm	Ø 4 mm	Ø 4,5 mm
				
Multicolor	Nylium® Silencio-Starline-Squareline	Nylium® Squareline	Nylium® Squareline	Nylium® Squareline
	TerraMax®	Flexiblade®	TerraMax®	
Gelber Faden Round-Star-Square				
	Duoline	Techni-Blade®		
Nylium® Silencio Starline				
	Techni 280°			
Duoline				

TECHNISCHE PREMIUM-LINES



MULTICOLOR - eine Farbe / ein Durchmesser

- Schneidfaden in Profiqualität: hochwertiges Nylon für hohe Lebensdauer.
- Für alle Fadenköpfe geeignet.
- Eine Farbe je Durchmesser, für schnelle und einfache Auswahl von 1,3 mm bis 3,5 mm.
- Universelles Rundprofil: Leistung, sauberer Schnitt und Langlebigkeit.
- Erhältlich in 15 m (Blister) bis 88 m (Spule).



FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWSt
○	1.3mm	15m	69-482-CL	✓			2	2	1	Blister	12	CHF 5.10
●	1.7mm	15m	69-350-BL	✓			2	2	1	Blister	12	CHF 5.10
●	2.0mm	15m	69-356-GR	✓			2	2	2	Blister	12	CHF 6.10
●	2.0mm	127m	69-358-GR	✓			2	2	2	Spule	32	CHF 32.20
●	2.4mm	15m	69-362-OR	✓	✓		2	2	2	Blister	12	CHF 6.10
●	2.4mm	88m	69-364-OR	✓	✓		2	2	2	Spule	32	CHF 26.10
●	2.7mm	15m	69-380-RD	✓	✓		2	2	3	Blister	12	CHF 7.10
●	2.7mm	70m	69-382-RD	✓	✓		2	2	3	Blister	8	CHF 26.10
●	3.0mm	15m	69-368-YE	✓	✓	✓	2	2	2	Donut	12	CHF 8.10
●	3.0mm	56m	69-370-YE	✓	✓	✓	2	2	2	Donut	32	CHF 26.50
●	3.5mm	15m	69-390-BK	✓	✓	✓	2	2	3	Donut	12	CHF 9.20



GELBER FADEN - Profiqualität - Stern

- Schneidfaden in Profiqualität: hochwertiges Nylon für hohe Lebensdauer.
- Für alle Fadenköpfe geeignet.
- Sternförmige Profile.
- Erhältlich in Durchmessern von 1,7 mm bis 3,0 mm, in verschiedenen Längen und Verpackungskonfigurationen.




FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWSt
★	1.7mm	15m	69-440-Y	✓		2	3	2	Aufhänger	72	CHF 5.10
★	2.0mm	15m	69-446-Y	✓		2	3	2	Aufhänger	60	CHF 6.10
★	2.0mm	1LB/155m	69-448-Y	✓		2	3	2	Donut	8	CHF 32.20
★	2.0mm	466m	69-449-Y	✓		2	3	2	Spule	8	CHF 52.80
★	2.4mm	15m	69-452-Y	✓		2	3	2	Aufhänger	60	CHF 6.10
★	2.4mm	1LB/111m	69-454-Y	✓		2	3	2	Donut	8	CHF 26.10
★	2.4mm	3LB/332m	69-455-Y	✓		2	3	2	Spule	12	CHF 65.30
★	2.7mm	15m	69-430-Y	✓	✓	2	3	2	Aufhänger	45	CHF 7.10
★	2.7mm	1LB/92m	69-432-Y	✓	✓	2	3	2	Donut	8	CHF 26.10
★	3.0mm	15m	69-458-Y	✓	✓	2	3	3	Aufhänger	4	CHF 8.10
★	3.0mm	1LB/71m	69-460-Y	✓	✓	2	3	3	Donut	8	CHF 23.10
★	3.0mm	3LB/212m	69-461-Y	✓	✓	2	3	3	Spule	12	CHF 63.30



GELBER FADEN - Profiqualität - Rund

- Schneidfaden in Profiqualität: hochwertiges Nylon für hohe Lebensdauer.
- Für alle Fadenköpfe geeignet.
- Runde Profile.
- Erhältlich in Durchmessern von 1,7 mm bis 4,0 mm, in verschiedenen Längen und Verpackungskonfigurationen.



FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWST
●	1.7mm	15m	69-350-Y	✓			2	2	1	Aufhänger	72	CHF 5.05
●	2.0mm	15m	69-356-Y	✓			2	2	2	Aufhänger	60	CHF 6.10
●	2.0mm	1LB/127m	69-358-Y	✓			2	2	2	Donut	32	CHF 32.20
●	2.0mm	380m	69-359-Y	✓			2	2	2	Spule	12	CHF 53.20
●	2.0mm	626m	69-360-Y	✓			2	2	2	Spule	6	CHF 88.40
●	2.4mm	15m	69-362-Y	✓	✓		2	2	2	Aufhänger	60	CHF 6.10
●	2.4mm	3LB/264m	69-365-Y	✓	✓		2	2	2	Spule	12	CHF 65.30
●	2.7mm	15m	69-380-Y	✓	✓		2	2	2	Aufhänger	45	CHF 7.10
●	2.7mm	1LB/70m	69-382-Y	✓	✓		2	2	2	Donut	32	CHF 26.10
●	2.7mm	3LB/209m	69-383-Y	✓	✓		2	2	2	Spule	12	CHF 69.30
●	3.0mm	15m	69-368-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Aufhänger	45	CHF 8.00
●	3.0mm	3LB/169m	69-371-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Spule	12	CHF 63.30
●	3.0mm	240m	69-373-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Spule	12	CHF 87.40
●	3.5mm	15m	69-374-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Aufhänger	45	CHF 9.30
●	3.5mm	1LB/41m	69-376-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Donut	32	CHF 23.10
●	3.5mm	3LB/124m	69-377-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Spule	12	CHF 58.30
●	4.0mm	15m	69-386-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Aufhänger	26	CHF 13.30
●	4.0mm	1LB/32m	69-387-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Donut	32	CHF 27.20
●	4.0mm	3LB/95m	69-388-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Spule	12	CHF 59.30
●	4.5mm	15m	69-389-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Aufhänger	33	CHF 14.80
●	4.5mm	25m	69-392-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Donut	12	CHF 22.70
●	4.5mm	75m	69-393-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Spule	12	CHF 51.20

GELBER FADEN - Profiqualität - Square

- Schneidfaden in Profiqualität: hochwertiges Nylon für hohe Lebensdauer.
- Für alle Fadenköpfe geeignet.
- Quadratische Profile.
- Erhältlich in Durchmessern von 2,0mm bis 4,0mm, in verschiedenen Längen und Verpackungskonfigurationen.




FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWSt
	2.0mm	15m	69-406-Y	✓	✓		2	4	3	Aufhänger	45	CHF 6.10
	2.4mm	15m	69-412-Y	✓	✓		2	4	3	Aufhänger	45	CHF 6.10
	2.4mm	1LB/75m	69-414-Y	✓	✓		2	4	3	Donut	8	CHF 26.10
	2.4mm	3LB/225m	69-415-Y	✓	✓		2	4	3	Spule	12	CHF 65.30
	3.0mm	1LB/48m	69-420-Y	✓	✓	✓	2	4	3	Donut	8	CHF 23.10
	3.0mm	3LB/144m	69-421-Y	✓	✓	✓	2	4	3	Spule	12	CHF 63.30
	4.0mm	1LB/32m	69-478-Y	✓	✓	✓	2	4	4	Donut	8	CHF 27.20
	4.0mm	3LB95m	69-479-Y	✓	✓	✓	2	4	4	Spule	12	CHF 59.30



NYLIUM® SILENCIO - für längere Akkulaufzeit

- Geringe Geräuschentwicklung für komfortables und gesundes Arbeiten.
- Hohe Abriebfestigkeit: stabiler, höhere Lebensdauer, geringere Kosten.
- Durch eingebrachte Aluminiumpartikel kann die entstehende Wärme gut abgeleitet werden, dies verhindert ein Verschweissen vom Faden auf der Spule.
- Spart Akkuenergie: Bis zu 25% mehr Laufzeit.
- Weniger Kraftstoffverbrauch bei Freischneidern mit Verbrennungsmotor.
- OREGON empfiehlt einen Durchmesser von 1,6mm bis 2,4mm für Akkutrimmer (niedriges bis hohes Gras).
- OREGON empfiehlt einen Durchmesser von 2,4 mm bis 3,5 mm für benzinbetriebene Trimmer (Gestrüpp, sehr hohes Gras, Unkraut).




FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		AKKU / VERBREN- NUNGSMOTOR	UVP inkl. MWSt
●	1.6mm	15m	800001E	✓			3	1	1	Donut	42	≤36V	CHF 8.10
●	1.6mm	20m	800006E	✓			3	1	1	Donut	42	≤36V	CHF 8.10
●	2.0mm	15m	800002E	✓			3	1	1	Donut	42	≤36V	CHF 9.10
●	2.0mm	20m	800008E	✓			3	1	1	Donut	42	≤36V	CHF 9.10
●	2.0mm	126m	800009E	✓			3	1	1	Donut	8	≤36V	CHF 39.20
●	2.4mm	15m	800003E	✓	✓		3	1	1	Donut	42	≤36V	CHF 9.10
●	2.4mm	87m	800010E	✓	✓		3	1	1	Donut	8	≤36V	CHF 39.20
●	2.4mm	240m	800014E	✓	✓		3	1	1	Spule	8	≤36V	CHF 66.30
●	2.7mm	15m	800004E	✓	✓		3	1	1	Donut	30	≤36V	CHF 11.10
●	2.7mm	69m	800011E	✓	✓		3	1	1	Donut	8	≤36V	CHF 39.20
●	2.7mm	140m	800016E	✓	✓		3	1	1	Spule	8	≤36V	CHF 67.30
●	2.7mm	180m	800018E	✓	✓		3	1	1	Spule	8	≤36V	CHF 125.50
●	3.0mm	15m	800005E	✓	✓	✓	3	1	1	Donut	30	≤36V	CHF 11.10
●	3.0mm	56m	800012E	✓	✓	✓	3	1	1	Donut	8	Verbrennungs- motor	CHF 39.20
●	3.0mm	120m	800017E	✓	✓	✓	3	1	1	Spule	8	Verbrennungs- motor	CHF 66.30
●	3.0mm	224m	800019E	✓	✓	✓	3	1	1	Spule	8	Verbrennungs- motor	CHF 127.50
●	3.5mm	40m	800013E	✓	✓	✓	3	1	1	Donut	8	Verbrennungs- motor	CHF 39.20



NYLIUM® STARLINE - für präzise Schnitte

- Nylum - durch eingebrachte Aluminiumpartikel kann die entstehende Wärme gut abgeleitet werden.
- Hervorragende Bruchfestigkeit an den Fadenkanälen.
- Hohe Beständigkeit gegen Verschweissen des Fadens im Kopf.
- Erhältlich in Durchmessern von 1,3 mm bis 3,3 mm, sowie in verschiedenen Längen und Verpackungskonfigurationen.
- Die Sternform schneidet das Gras sauber, für einen prächtigen grünen Rasen.
- Nylum Starline® reduziert die Belastung des Motors im Vergleich zu einem Standardfaden mit runder Form.



FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWSt
★	1.3mm	15m	533744	✓			3	3	2	Donut	42	CHF 8.10
★	1.6mm	15m	533745	✓			3	3	2	Donut	42	CHF 9.10
★	2.0mm	15m	581222	✓			3	3	2	Donut	42	CHF 10.10
★	2.4mm	15m	110985E	✓	✓		3	3	3	Donut	42	CHF 11.10
★	2.4mm	90m	104883E	✓	✓		3	3	3	Donut	8	CHF 38.20
★	2.4mm	360m	104885E	✓	✓		3	3	3	Spule	8	CHF 132.50
★	2.7mm	15m	559054	✓	✓		3	3	3	Donut	30	CHF 13.10
★	2.7mm	70m	110987E	✓	✓		3	3	3	Donut	8	CHF 37.20
★	2.7mm	280m	559055	✓	✓		3	3	3	Spule	8	CHF 132.50
★	3.0mm	15m	110986E	✓	✓	✓	3	3	3	Donut	30	CHF 15.10
★	3.0mm	60m	104884E	✓	✓	✓	3	3	3	Donut	8	CHF 38.20
★	3.0mm	240m	104886E	✓	✓	✓	3	3	3	Spule	8	CHF 132.50
★	3.3mm	200m	106361E	✓	✓	✓	3	3	3	Spule	8	CHF 132.50




NYLIUM SQUARELINE® - mit hervorragenden Schneideigenschaften

- Bessere Widerstandsfestigkeit durch die enthaltenen Aluminiumteilchen.
- Hervorragende Bruchfestigkeit an der Fadenöse.
- Robustes quadratisches Profil für trockene Vegetation auf steinigem Boden.
- Bis zu 27% höhere Effizienz als sein rundes Pendant.
- Erhältlich in Durchmessern von 2,4 mm bis 4,0 mm und in verschiedenen Längen und Verpackungskonfigurationen.





FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	BROMBEEREN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP in kl. MWSt
	2.4mm	60m	109521E	✓	✓			4	4	3	Donut	8	CHF 38.20
	2.4mm	245m	109523E	✓	✓			4	4	3	Spule	8	CHF 132.50
	2.55mm	42cm	295371E	✓	✓			4	4	3	Vorgeschnitten x 100 Stück	35	CHF 23.10
	3.0mm	40m	109522E	✓	✓	✓		4	4	3	Donut	8	CHF 38.20
	3.0mm	150m	109524E	✓	✓	✓		4	4	3	Spule	8	CHF 132.50
	3.5mm	30m	539165	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Donut	8	CHF 37.20
	3.75mm	42cm	295372E	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Vorgeschnitten x 50 Stück	35	CHF 25.10
	3.75mm	42cm	514820	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Vorgeschnitten x 220 Stück	8	CHF 93.40
	3.75mm	100m	295314E	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Spule	8	CHF 132.50
	4.0mm	22m	539166	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Donut	8	CHF 37.20
	4.0mm	81m	581221	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Spule	8	CHF 132.50




+27%


Vierkantprofil ermöglicht 27% mehr Material im Einsatz im Vergleich zu einem runden Profil



DUOLINE- Stärke und Flexibilität

- Seine Zusammensetzung - 30 % fester Carbonkern und 70 % flexible Umhüllung - lässt den Faden Stöße besser aufnehmen und reduziert das Bruchrisiko ab der Fadenöse.
- Erhältlich in Durchmessern von 2,4 mm bis 4,0 mm, sowie in verschiedenen Längen und Verpackungskonfigurationen.



FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	BROMBEEREN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWST
●	2.0mm	15m	591609	✓				3	2	2	Donut	42	CHF 10.10
●	2.4mm	15m	295367E	✓	✓			3	2	2	Donut	42	CHF 11.10
●	2.4mm	90m	106501E	✓	✓			3	2	2	Donut	8	CHF 38.20
●	2.4mm	180m	106503E	✓	✓			3	2	2	Spule	8	CHF 73.30
●	2.7mm	70m	545828	✓	✓			3	2	2	Donut	8	CHF 38.20
●	2.7mm	140m	545829	✓	✓			3	2	2	Spule	8	CHF 73.30
●	3.0mm	15m	295368E	✓	✓	✓		3	2	3	Donut	30	CHF 15.10
●	3.0mm	60m	106502E	✓	✓	✓		3	2	3	Donut	8	CHF 38.20
●	3.0mm	120m	106504E	✓	✓	✓		3	2	3	Spule	8	CHF 73.30
●	3.5mm	40m	533742	✓	✓	✓	✓	3	2	3	Donut	8	CHF 38.20
●	3.5mm	84m	581219	✓	✓	✓	✓	3	2	3	Spule	8	CHF 73.30
●	4.0mm	64m	581220	✓	✓	✓	✓	3	2	4	Spule	8	CHF 73.30



TECHNI 280° - Leistung und Hitzebeständigkeit

- Bis zu 30 % robuster im Vergleich zu einem standardmässigen Rundfaden.
- Extrem kerbfest und verschleissfest.
- Hoher Schmelzpunkt >280°: Niedrigeres Bruchrisiko, verhindert ein Verschmelzen vom Faden auf der Spule.
- Erhältlich in Durchmessern von 2,5 mm bis 3,0 mm, sowie in verschiedenen Längen und Verpackungskonfigurationen.



FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	BROMBEEREN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWST
	2.5mm	15m	564844	✓	✓	✓		4	2	3	Donut	42	CHF 11.10
	2.5mm	81m	545819	✓	✓	✓		4	2	3	Donut	8	CHF 40.20
	2.5mm	324m	545822	✓	✓	✓		4	2	3	Spule	8	CHF 156.60
	2.7mm	15m	564843	✓	✓	✓	✓	4	2	3	Donut	30	CHF 13.10
	2.7mm	70m	545820	✓	✓	✓	✓	4	2	3	Donut	8	CHF 40.20
	2.7mm	280m	545823	✓	✓	✓	✓	4	2	3	Spule	8	CHF 156.60
	3.0mm	15m	564842	✓	✓	✓	✓	4	2	4	Donut	30	CHF 16.10
	3.0mm	56m	545821	✓	✓	✓	✓	4	2	4	Donut	8	CHF 39.20
	3.0mm	224m	545824	✓	✓	✓	✓	4	2	4	Spule	8	CHF 153.60



FLEXI-BLADE™ - Für anspruchsvollste Anwendungen

- Zusammensetzung - 50% flexibler Kern und 50% verstärkte Aussenhaut - dieser coextrudierte Faden zeichnet sich durch hervorragende Leistung und Haltbarkeit aus.
- Leichtes, aerodynamisches Profil (niedriger Kraftstoffverbrauch).
- Entwickelt für die Jet-Fit™-Aluminiumköpfe.
- Hoher Schmelzpunkt 255 °C.
- Bis zu 27 % mehr Material im Einsatz.
- Verstärkte Oberfläche und aggressive Zähne für hervorragende Leistung.
- Erhältlich in Durchmessern von 2,5 mm bis 4,0 mm, sowie in verschiedenen Längen und Verpackungskonfigurationen.



FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	BROMBEEREN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWST
	2.5mm	26cm	111112E	✓			5	4	3	Vorgeschnitten x 50 Stück	40	CHF 26.10
	2.5mm	53m	111080E	✓	✓		5	4	3	Donut	8	CHF 43.20
	2.5mm	281m	111086E	✓	✓		5	4	3	Spule	8	CHF 175.70
	2.7mm	47m	111081E	✓	✓		5	4	3	Donut	8	CHF 43.20
	2.7mm	250m	111087E	✓	✓		5	4	3	Spule	8	CHF 178.70
	3.0mm	26cm	111114E	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten x 35 Stück	40	CHF 26.10
	3.0mm	37m	111082E	✓	✓	✓	5	4	4	Donut	8	CHF 43.20
	3.0mm	195m	111088E	✓	✓	✓	5	4	4	Spule	8	CHF 175.70
	3.5mm	26cm	111115E	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten x 25 Stück	40	CHF 26.10
	3.5mm	27m	111084E	✓	✓	✓	5	4	4	Donut	8	CHF 43.20
	3.5mm	143m	111090E	✓	✓	✓	5	4	4	Spule	8	CHF 175.70
	4.0mm	26cm	111116E	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten x 20 Stück	40	CHF 26.10
	4.0mm	21m	111085E	✓	✓	✓	5	4	4	Donut	8	CHF 43.20
	4.0mm	110m	111091E	✓	✓	✓	5	4	4	Spule	8	CHF 175.70



+27%


Vierkantprofil ermöglicht rund 27% mehr Material im Einsatz im Vergleich zu einem runden Profil

2.50 mm
2.65 mm




3.54 mm
3.75 mm

3.0 mm
3.5 mm
4.0 mm











4.24 mm
4.95 mm
5.66 mm




TECHNI-BLADE™ - Präzision, Langlebigkeit und Geschwindigkeit

- Zusammensetzung - 50% flexibler Kern und 50% verstärkte Aussenhaut - dieser coextrudierte Faden zeichnet sich durch hervorragende Leistung und Haltbarkeit aus.
- Leises, aerodynamisches Profil (niedriger Kraftstoffverbrauch).
- Entwickelt für die Jet-Fit™-Aluminiumköpfe.
- Hoher Schmelzpunkt 255 °C.
- Bis zu 27 % mehr Material im Einsatz.
- Verstärkte Oberfläche und aggressive Zähne für hervorragende Leistung.
- Erhältlich in der Länge 26 cm und Durchmessern von  5,0 mm,  6,0 mm und  7,0 mm.




FORM	DURCHMESSER	LÄNGE		NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	BROMBEEREN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWST
	5.0mm	26cm	539176	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten x 70 Stück	66	CHF 41.20
	6.0mm	26cm	539175	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten x 50 Stück	66	CHF 41.20
	6.0mm	26cm	525243	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten x 205 Stück	12	CHF 77.30
	7.0mm	26cm	539174	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten x 40 Stück	66	CHF 40.20
	7.0mm	26cm	525244	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten x 155 Stück	12	CHF 77.30
	6.0mm + 7.0mm	26cm	525242 JET-FIT™ Fadenkopf + TECHNI BLADE™ KIT	✓	✓	✓	5	4	4	Vorgeschnitten  x 155 Stück, 7mm  x 205 Stück 6mm	6	CHF 249.–




TIPP

Bewahren Sie Techni-Blade™ in der Originalverpackung auf und achten Sie darauf, dass der Schwamm immer befeuchtet und das Rohr verschlossen ist.




Nicht in überhitzten, trockenen Bereichen aufbewahren.



TerraMax- Trockene Bedingungen, felsiges Gelände

- Schneidet leicht durch dichte und robuste Vegetation in rauem, trockenem und felsigem Gelände – ideal für das mediterrane Klima.
- Hergestellt aus hochwertigen Copolymeren für Festigkeit und Haltbarkeit – widersteht Abrieb und Ausfransen, absorbiert Stöße und reduziert Materialbruch.
- Benutzer von Tap-and-Go-Köpfen können sich auf eine einfache Fadeneinführung und optimale Effizienz verlassen.
- Das konstruierte Design mit erweiterter Teilung bietet hervorragende Stabilität für maximale Effizienz und schnelleres Schneiden Tap-and-Go.
- Hervorragende Beständigkeit gegen Anschweissen und Ankleben in Kopfspulen.



FORM	DURCHMESSER	LÄNGE	OREGON®	NIEDRIGES GRAS	HOHES GRAS	STEINIGE BÖDEN	BROMBEEREN	VERSCHLEISS-BESTÄNDIGKEIT	GERÄUSCHPEGEL	ENERGIEVERBRAUCH	VERPACKUNG		UVP inkl. MWST
	2.7mm	56m	636779E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Donut	8	CHF 37.60
	2.7mm	280m	636774E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Spule	8	CHF 157.10
	3.0mm	44m	636778E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Donut	8	CHF 37.60
	3.0mm	220m	636773E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Spule	8	CHF 157.10
	3.0mm	24cm	636769E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Vorgeschnitten x 50 Stück	66	CHF 33.60
	3.0mm	35cm	636768E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Vorgeschnitten x 50 Stück	35	CHF 23.30
	3.5mm	36m	636777E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Donut	8	CHF 37.60
	3.5mm	183m	636772E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Spule	8	CHF 157.10
	4.0mm	26m	636776E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Donut	8	CHF 39.40
	4.0mm	128m	636771E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Spule	8	CHF 163.50
	4.5mm	17m	636775E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Donut	8	CHF 36.60
	4.5mm	111m	636770E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Spule	8	CHF 169.80



Trockene Bedingungen



Felsiges Gelände

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

2,7 mm und 3,0 mm auf Tap-and-Go-Köpfe montiert und ≥ 33 cc Freischneider

3,5 mm, 4,0 mm und 4,5 mm, montiert auf festen Fadenköpfen und ≥ 40 cc Freischneider für schwerere Anwendungen



FADENTRIMMER - FREISCHNEIDERKÖPFE

OREGON-Köpfe lassen sich an die meisten Fadentrimmer und Freischneider anpassen.
(Lieferung mit verschiedenen Adaptern)

Wir bieten 2 Kategorien an:


MANUAL Manuelle Köpfe werden mit Trimmerfadenfüllung geliefert. Nachdem der Faden verbraucht ist, wird der Kopf manuell mit neuem Faden versehen.

TAP&GO Tap & Go Köpfe führen den Trimmerfaden automatisch nach. Durch Tippen mit dem Kopf auf den Boden bei Vollgas wird die automatische Fadennachführung aktiviert.



Lightning Load™ Köpfe

- Passen auf 90% aller Freischneider
- Hochbelastbare Köpfe für intensiven Einsatz
- Hohe Belastbarkeit
- Einfache Anbringung; der Kopf muss für die Montage nicht demontiert werden
- Techni 280° im Lieferumfang enthalten
- Exklusiv von OREGON®




Anwendungsbereich	
Easy Load	
Easy Fit	

PRODUKTBEZEICHNUNG	OREGON	TECHNISCHE DATEN				UVP inkl. MWSt
Lightning Load™ Köpfe	559060	<ul style="list-style-type: none"> • Durchmesser 109mm • Passen auf die meisten Freischneider $\leq 33 \text{ cm}^3$ • Lieferung mit 4 Adaptern 	<ul style="list-style-type: none"> M8 x 1.25 LHM M8 x 1.25 LHF M10 x 1.25 LHF M10 x 1 LHF 	<ul style="list-style-type: none"> $\leq 3 \text{ mm}$ $< 3 \text{ mm}$ 	12	CHF 37.20
	559059	<ul style="list-style-type: none"> • Durchmesser 130mm • Passen auf die meisten Freischneider $> 33 \text{ cm}^3$ • Lieferung mit 5 Adaptern 	<ul style="list-style-type: none"> M8 x 1.25 LHM M10 x 1 LHF M10 x 1.25 LHF M12 x 1.5 LHF M12 x 1.75 LHF 	<ul style="list-style-type: none"> $\leq 4 \text{ mm}$ $< 3.5 \text{ mm}$ 	12	CHF 42.20

Aluminium Jet-Fit™ Köpfe

- Für die meisten Trimmer mit geradem Schaft $\geq 25 \text{ cm}^3$ (Unterlegscheiben im Lieferumfang)
- 2 Modelle: 2- und 4-Faden-Köpfe
- Problemlose Bestückung mit vorgeschrittenen Fäden
- Für intensiven Gebrauch
- Lieferung mit Flexiblade™ vorgeschritten Fäden (3 mm und 4 mm)



Anwendungsbereich	

PRODUKTBEZEICHNUNG	OREGON	TECHNISCHE DATEN				UVP inkl. MWSt
Aluminium Jet-Fit™ Köpfe	111110	<ul style="list-style-type: none"> • Zwei-Faden-Aluminiumkopf • Passend für die meisten Freischneider $\leq 25 \text{ cm}^3$ 		<ul style="list-style-type: none"> $\leq 4 \text{ mm}$ 	30	CHF 63.30
	111111	<ul style="list-style-type: none"> • Vier-Faden-Aluminiumkopf • Passend für die meisten Freischneider $\leq 40 \text{ cm}^3$ 		<ul style="list-style-type: none"> $\leq 4 \text{ mm}$ 	6	CHF 87.40

Lieferprogramm in der Übersicht



Alle Preise inkl. vRG/MMSt. Preisänderungen vorbehalten. Alles solange Vorrat. Unverbindliche Verkaufspreise des Herstellers. Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.



Widmer AG
Frauenfelderstrasse 33
CH-8555 Müllheim

T +41 52 763 35 35
F +41 52 763 35 36

info@widmertools.ch
widmertools.ch

Das Magazin für das Handwerk / Le magazine pour l'artisanat / La rivista per l'artigianato

PROFI

