



**OREGON®**



**FILI PER  
DECESPUGLIATORE**

2024

**NUMEROSE VERSIONI  
COME I DIVERSI  
TERRENI E  
AMBIENTI DI LAVORO**

Il vostro rivenditore specializzato



# SISTEMI DI TAGLIO DELL'ERBA

















La gamma di fili per decespugliatore Oregon® può essere suddivisa in due categorie:

I fili per decespugliatore **monofilamento** tagliano facilmente erba ed erbacce alte perché realizzati in una miscela di copolimeri. Filo giallo, filo colorato, Nylium®.

I fili per decespugliatore **co-estrusi** consentono di tagliare diversi tipi di vegetazione. Questi tipi di fili offrono agli utilizzatori opzioni diverse grazie alla composizione unica dell'anima del filo, i materiali integrati e gli involucri esterni.

I fili co-estrusi Oregon garantiscono pertanto un'elevata resistenza all'usura per una maggiore resa.

## GUIDA ALL'APPLICAZIONE

				
	Erba bassa	Erba alta ed erbacce	Rovi e sottobosco	Erba secca su terreno roccioso / Vegetazione grezza
Ø 0,13 mm	[Barra di spessore Ø 0,13 mm]			
			Ø 4 mm	Ø 4,5 mm
Ø 2 mm	[Barra di spessore Ø 2 mm]			
	Filo colorato			
		Silencio-Starline-Squareline	Nylium® Squareline	Nylium® Squareline
	Filo giallo			
	Rotondo-Stella-Quadrato	TerraMax®	Flexiblade®	TerraMax®
	Nylium®			
	Silencio Starline	Duoline	Techni-Blade®	
	Duoline			
		Techni 280°		

**LINEE TECNICHE PREMIUM**



## MULTICOLORE - per colore, un diametro

- Filo per decespugliatore per lo sfalcio di qualità professionale: nylon di alta qualità per una durata più lunga.
- Adatto per tutte le testine per decespugliatore.
- Un colore per diametro, per una selezione semplice e rapida da 1,7 a 3,00 mm.
- Profilo tondo universale: potenza, taglio netto e durabilità.
- Disponibili in 15 m (blister), tra 56 m e 88m (bobina)



FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	<b>OREGON</b>	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA incl.
○	1.3mm	15m	69-482-CL	✓			2	2	1	Rocchetto	12	CHF 5.10
●	1.7mm	15m	69-350-BL	✓			2	2	1	Rocchetto	12	CHF 5.10
●	2.0mm	15m	69-356-GR	✓			2	2	2	Rocchetto	12	CHF 6.10
●	2.0mm	127m	69-358-GR	✓			2	2	2	Bobina	32	CHF 32.20
●	2.4mm	15m	69-362-OR	✓	✓		2	2	2	Rocchetto	12	CHF 6.10
●	2.4mm	88m	69-364-OR	✓	✓		2	2	2	Bobina	32	CHF 26.10
●	2.7mm	15m	69-380-RD	✓	✓		2	2	3	Rocchetto	12	CHF 7.10
●	2.7mm	70m	69-382-RD	✓	✓		2	2	3	Rocchetto	8	CHF 26.10
●	3.0mm	15m	69-368-YE	✓	✓	✓	2	2	2	Bobina	12	CHF 8.10
●	3.0mm	56m	69-370-YE	✓	✓	✓	2	2	2	Bobina	32	CHF 26.50
●	3.5mm	15m	69-390-BK	✓	✓	✓	2	2	3	Bobina	12	CHF 9.20



## FILO GIALLO - professionale con profilo a stella

- Filo per decespugliatore di qualità professionale: nylon di alta qualità per una maggiore durata.
- Adatto per tutte le testine per decespugliatore.
- Profilo a stella.
- Disponibile in diametri da 1,7 mm a 3,0 mm e in diverse lunghezze e tipi di confezioni.




FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	<b>OREGON</b>	ERBA BASSA	ERBA ALTA	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA ind.
★	1.7mm	15m	69-440-Y	✓		2	3	2	Blister	72	CHF 5.10
★	2.0mm	15m	69-446-Y	✓		2	3	2	Blister	60	CHF 6.10
★	2.0mm	1LB/155m	69-448-Y	✓		2	3	2	Blister	8	CHF 32.20
★	2.0mm	466m	69-449-Y	✓		2	3	2	Bobina	8	CHF 52.80
★	2.4mm	15m	69-452-Y	✓		2	3	2	Blister	60	CHF 6.10
★	2.4mm	1LB/111m	69-454-Y	✓		2	3	2	Blister	8	CHF 26.10
★	2.4mm	3LB/332m	69-455-Y	✓		2	3	2	Bobina	12	CHF 65.30
★	2.7mm	15m	69-430-Y	✓	✓	2	3	2	Blister	45	CHF 7.10
★	2.7mm	1LB/92m	69-432-Y	✓	✓	2	3	2	Blister	8	CHF 26.10
★	3.0mm	15m	69-458-Y	✓	✓	2	3	3	Blister	4	CHF 8.10
★	3.0mm	1LB/71m	69-460-Y	✓	✓	2	3	3	Blister	8	CHF 23.10
★	3.0mm	3LB/212m	69-461-Y	✓	✓	2	3	3	Bobina	12	CHF 63.30



## FILO GIALLO - professionale con profilo rotondo

- Filo per decespugliatore di qualità professionale: nylon di alta qualità per una maggiore durata.
- Adatto per tutte le testine per decespugliatore.
- Profilo rotondo.
- Disponibile in diametri da 1,7mm a 4,0mm e con diverse lunghezze e tipi di confezioni.












FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	<b>OREGON®</b>	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA ind.
●	1.7mm	15m	69-350-Y	✓			2	2	1	Blister	72	CHF 5.05
●	2.0mm	15m	69-356-Y	✓			2	2	2	Blister	60	CHF 6.10
●	2.0mm	1LB/127m	69-358-Y	✓			2	2	2	Blister	32	CHF 32.20
●	2.0mm	380m	69-359-Y	✓			2	2	2	Bobina	12	CHF 53.20
●	2.0mm	626m	69-360-Y	✓			2	2	2	Bobina	6	CHF 88.40
●	2.4mm	15m	69-362-Y	✓	✓		2	2	2	Blister	60	CHF 6.10
●	2.4mm	3LB/264m	69-365-Y	✓	✓		2	2	2	Bobina	12	CHF 65.30
●	2.7mm	15m	69-380-Y	✓	✓		2	2	2	Blister	45	CHF 7.10
●	2.7mm	1LB/70m	69-382-Y	✓	✓		2	2	2	Blister	32	CHF 26.10
●	2.7mm	3LB/209m	69-383-Y	✓	✓		2	2	2	Bobina	12	CHF 69.30
●	3.0mm	15m	69-368-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Blister	45	CHF 8.00
●	3.0mm	3LB/169m	69-371-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Bobina	12	CHF 63.30
●	3.0mm	240m	69-373-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Bobina	12	CHF 87.40
●	3.5mm	15m	69-374-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Blister	45	CHF 9.30
●	3.5mm	1LB/41m	69-376-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Blister	32	CHF 23.10
●	3.5mm	3LB/124m	69-377-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Bobina	12	CHF 58.30
●	4.0mm	15m	69-386-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Blister	26	CHF 13.30
●	4.0mm	1LB/32m	69-387-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Blister	32	CHF 27.20
●	4.0mm	3LB/95m	69-388-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Bobina	12	CHF 59.30
●	4.5mm	15m	69-389-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Blister	33	CHF 14.80
●	4.5mm	25m	69-392-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Blister	12	CHF 22.70
●	4.5mm	75m	69-393-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Bobina	12	CHF 51.20

## FILO GIALLO - professionale con profilo quadrato

- Filo per decespugliatore di qualità professionale: nylon di alta qualità per una maggiore durata.
- Adatto per tutte le testine per decespugliatore.
- Profilo quadrato.
- Disponibile in diametri da 2,0mm a 4,0mm e con diverse lunghezze e tipi di confezioni.



FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	<b>OREGON®</b>	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA incl.
	2.0mm	15m	69-406-Y	✓	✓		2	4	3	Blister	45	CHF 6.10
	2.4mm	15m	69-412-Y	✓	✓		2	4	3	Blister	45	CHF 6.10
	2.4mm	1LB/75m	69-414-Y	✓	✓		2	4	3	Blister	8	CHF 26.10
	2.4mm	3LB/225m	69-415-Y	✓	✓		2	4	3	Bobina	12	CHF 65.30
	3.0mm	1LB/48m	69-420-Y	✓	✓	✓	2	4	3	Blister	8	CHF 23.10
	3.0mm	3LB/144m	69-421-Y	✓	✓	✓	2	4	3	Bobina	12	CHF 63.30
	4.0mm	1LB/32m	69-478-Y	✓	✓	✓	2	4	4	Blister	8	CHF 27.20
	4.0mm	3LB95m	69-479-Y	✓	✓	✓	2	4	4	Bobina	12	CHF 59.30



# NYLIUM® SILENCIO - per un uso prolungato delle batterie

- Bassa rumorosità per un taglio comodo e sicuro.
- Elevata resistenza all'abrasione: più resistente, maggiore durata, minore investimento.
- Le particelle di alluminio integrate migliorano la conduttività del filo riducendo la rottura e la fusione del filo all'interno della testina.
- Risparmio di energia della batteria: batteria più duratura.
- Riduzione del consumo di carburante per i decespugliatori a benzina.
- Per i decespugliatori a batteria, Oregon consiglia diametri da 1,6 mm a 2,4 mm (per erba bassa o alta).
- Per i decespugliatori/tagliabordi a benzina, Oregon consiglia diametri da 2,4 mm a 3,5 mm (per erba ed erbacce fitte/robuste).




FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	<b>OREGON®</b>	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		BATTERIA / BENZINA	PVC, IVA ind.
●	1.6mm	15m	800001E	✓			3	1	1	Blister	42	≤36V	CHF 8.10
●	1.6mm	20m	800006E	✓			3	1	1	Blister	42	≤36V	CHF 8.10
●	2.0mm	15m	800002E	✓			3	1	1	Blister	42	≤36V	CHF 9.10
●	2.0mm	20m	800008E	✓			3	1	1	Blister	42	≤36V	CHF 9.10
●	2.0mm	126m	800009E	✓			3	1	1	Blister	8	≤36V	CHF 39.20
●	2.4mm	15m	800003E	✓	✓		3	1	1	Blister	42	≤36V	CHF 9.10
●	2.4mm	87m	800010E	✓	✓		3	1	1	Blister	8	≤36V	CHF 39.20
●	2.4mm	240m	800014E	✓	✓		3	1	1	Bobina	8	≤36V	CHF 66.30
●	2.7mm	15m	800004E	✓	✓		3	1	1	Blister	30	≤36V	CHF 11.10
●	2.7mm	69m	800011E	✓	✓		3	1	1	Blister	8	≤36V	CHF 39.20
●	2.7mm	140m	800016E	✓	✓		3	1	1	Bobina	8	≤36V	CHF 67.30
●	2.7mm	180m	800018E	✓	✓		3	1	1	Spule	8	≤36V	CHF 125.50
●	3.0mm	15m	800005E	✓	✓	✓	3	1	1	Blister	30	≤36V	CHF 11.10
●	3.0mm	56m	800012E	✓	✓	✓	3	1	1	Blister	8	Verbrennungsmotor	CHF 39.20
●	3.0mm	120m	800017E	✓	✓	✓	3	1	1	Bobina	8	Verbrennungsmotor	CHF 66.30
●	3.0mm	224m	800019E	✓	✓	✓	3	1	1	Bobina	8	Verbrennungsmotor	CHF 127.50
●	3.5mm	40m	800013E	✓	✓	✓	3	1	1	Blister	8	Verbrennungsmotor	CHF 39.20



## NYLIUM® STARLINE - per tagli di precisione

- Le particelle di alluminio integrate del Nylum aumentano la conduttività del filo e le proprietà di raffreddamento.
- Straordinaria resistenza alla rottura in corrispondenza degli occhielli della testina.
- Elevata resistenza alla fusione del filo all'interno delle testine.
- Disponibile in diametri da 1,3 mm a 3,3 mm e in diverse lunghezze e tipi di confezioni.
- La forma a stella taglia l'erba in modo netto per uno splendido tappeto verde.
- La forma a stella riduce la resistenza del motore rispetto al filo rotondo standard.



FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	<b>OREGON®</b>	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA ind.
★	1.3mm	15m	533744	✓			3	3	2	Blister	42	CHF 8.10
★	1.6mm	15m	533745	✓			3	3	2	Blister	42	CHF 9.10
★	2.0mm	15m	581222	✓			3	3	2	Blister	42	CHF 10.10
★	2.4mm	15m	110985E	✓	✓		3	3	3	Blister	42	CHF 11.10
★	2.4mm	90m	104883E	✓	✓		3	3	3	Blister	8	CHF 38.20
★	2.4mm	360m	104885E	✓	✓		3	3	3	Bobina	8	CHF 132.50
★	2.7mm	15m	559054	✓	✓		3	3	3	Blister	30	CHF 13.10
★	2.7mm	70m	110987E	✓	✓		3	3	3	Blister	8	CHF 37.20
★	2.7mm	280m	559055	✓	✓		3	3	3	Bobina	8	CHF 132.50
★	3.0mm	15m	110986E	✓	✓	✓	3	3	3	Blister	30	CHF 15.10
★	3.0mm	60m	104884E	✓	✓	✓	3	3	3	Blister	8	CHF 38.20
★	3.0mm	240m	104886E	✓	✓	✓	3	3	3	Bobina	8	CHF 132.50
★	3.3mm	200m	106361E	✓	✓	✓	3	3	3	Bobina	8	CHF 132.50





# NYLIUM SQUARELINE® - per una straordinaria resa di taglio

- Migliore conduttività grazie alle particelle di alluminio.
- Elevata resistenza alla rottura in corrispondenza dell'occhiello della testina.
- Robusto profilo quadrato da utilizzare sulla vegetazione secca su terreni rocciosi.
- Fino al 27% di efficienza in più rispetto al filo tondo equivalente.
- Disponibile in diametri da 2,4 mm a 4,0 mm e in diverse lunghezze e tipi di confezioni.





FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	<b>OREGON</b>	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	ROVI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA ind.
■	2.4mm	60m	109521E	✓	✓			4	4	3	Blister	8	CHF 38.20
■	2.4mm	245m	109523E	✓	✓			4	4	3	Bobina	8	CHF 132.50
■	2.55mm	42cm	295371E	✓	✓			4	4	3	Pretagliato x 100 pezzi	35	CHF 23.10
■	3.0mm	40m	109522E	✓	✓	✓		4	4	3	Blister	8	CHF 38.20
■	3.0mm	150m	109524E	✓	✓	✓		4	4	3	Bobina	8	CHF 132.50
■	3.5mm	30m	539165	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Blister	8	CHF 37.20
■	3.75mm	42cm	295372E	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Pretagliato x 50 pezzi	35	CHF 25.10
■	3.75mm	42cm	514820	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Pretagliato x 220 pezzi	8	CHF 93.40
■	3.75mm	100m	295314E	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Bobina	8	CHF 132.50
■	4.0mm	22m	539166	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Blister	8	CHF 37.20
■	4.0mm	81m	581221	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Bobina	8	CHF 132.50



**+27%**


Questo filo a forma quadrata offer il 27% in più di materiale di nylon rispetto all'equivalente rotondo (27% di peso in più per metro)



## DUOLINE- Resistenza e flessibilità

- Grazie alla sua composizione: un'anima di carbonio rigida (30%) e un involucro esterno flessibile (70%), questo filo consente di assorbire facilmente gli urti e ridurre il rischio di rotture in corrispondenza dell'occhiello.
- Disponibile in diametri da 2,0 mm a 4,0 mm e in diverse lunghezze e tipi di confezioni.



FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	<b>OREGON®</b>	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	ROVI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA incl.
●	2.0mm	15m	591609	✓				3	2	2	Blister	42	CHF 10.10
●	2.4mm	15m	295367E	✓	✓			3	2	2	Blister	42	CHF 11.10
●	2.4mm	90m	106501E	✓	✓			3	2	2	Blister	8	CHF 38.20
●	2.4mm	180m	106503E	✓	✓			3	2	2	Bobina	8	CHF 73.30
●	2.7mm	70m	545828	✓	✓			3	2	2	Blister	8	CHF 38.20
●	2.7mm	140m	545829	✓	✓			3	2	2	Bobina	8	CHF 73.30
●	3.0mm	15m	295368E	✓	✓	✓		3	2	3	Blister	30	CHF 15.10
●	3.0mm	60m	106502E	✓	✓	✓		3	2	3	Blister	8	CHF 38.20
●	3.0mm	120m	106504E	✓	✓	✓		3	2	3	Bobina	8	CHF 73.30
●	3.5mm	40m	533742	✓	✓	✓	✓	3	2	3	Blister	8	CHF 38.20
●	3.5mm	84m	581219	✓	✓	✓	✓	3	2	3	Bobina	8	CHF 73.30
●	4.0mm	64m	581220	✓	✓	✓	✓	3	2	4	Bobina	8	CHF 73.30



## TECHNI 280° - Resa e resistenza al calore

- Fino al 30% più robusto rispetto al filo tondo standard.
- Estremamente resistente allo strappo e all'usura.
- Elevato punto di fusione >280°: Limita il rischio di rottura e impedisce al filo di incollarsi all'interno della testina.
- Disponibile in diametri da 2,5 mm a 3,0 mm e in diverse lunghezze e tipi di confezioni.



FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	<b>OREGON</b>	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	ROVI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA incl.
	2.5mm	15m	564844	✓	✓	✓		4	2	3	Blister	42	CHF 11.10
	2.5mm	81m	545819	✓	✓	✓		4	2	3	Blister	8	CHF 40.20
	2.5mm	324m	545822	✓	✓	✓		4	2	3	Bobina	8	CHF 156.60
	2.7mm	15m	564843	✓	✓	✓	✓	4	2	3	Blister	30	CHF 13.10
	2.7mm	70m	545820	✓	✓	✓	✓	4	2	3	Blister	8	CHF 40.20
	2.7mm	280m	545823	✓	✓	✓	✓	4	2	3	Bobina	8	CHF 156.60
	3.0mm	15m	564842	✓	✓	✓	✓	4	2	4	Blister	30	CHF 16.10
	3.0mm	56m	545821	✓	✓	✓	✓	4	2	4	Blister	8	CHF 39.20
	3.0mm	224m	545824	✓	✓	✓	✓	4	2	4	Bobina	8	CHF 153.60



# FLEXI-BLADE™ - per applicazioni più esigenti

- Composizione: anima flessibile (50%) e involucro esterno rinforzato (50%), questo filo offre una resa e una durata straordinarie.
- Profilo silenzioso e aerodinamico (basso consumo di benzina).
- Progettato per le testine di alluminio Jet-Fit™.
- Elevato punto di fusione 255°C.
- Fino al 27% di efficienza in più rispetto al filo tondo equivalente.
- Superficie rinforzata e denti resistenti per una resa eccezionale.
- Disponibile in diametri da 2,5 mm a 4,0 mm e in diverse lunghezze e tipi di confezioni.





FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	OREGON®	ERBA BASSA	ERBA ALTA	ROVI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA incl.
	2.5mm	26cm	111112E	✓			5	4	3	Pretagliato x 50 pezzi	40	CHF 26.10
	2.5mm	53m	111080E	✓	✓		5	4	3	Blister	8	CHF 43.20
	2.5mm	281m	111086E	✓	✓		5	4	3	Bobina	8	CHF 175.70
	2.7mm	47m	111081E	✓	✓		5	4	3	Blister	8	CHF 43.20
	2.7mm	250m	111087E	✓	✓		5	4	3	Bobina	8	CHF 178.70
	3.0mm	26cm	111114E	✓	✓	✓	5	4	4	Pretagliato x 35 pezzi	40	CHF 26.10
	3.0mm	37m	111082E	✓	✓	✓	5	4	4	Blister	8	CHF 43.20
	3.0mm	195m	111088E	✓	✓	✓	5	4	4	Bobina	8	CHF 175.70
	3.5mm	26cm	111115E	✓	✓	✓	5	4	4	Pretagliato x 25 pezzi	40	CHF 26.10
	3.5mm	27m	111084E	✓	✓	✓	5	4	4	Blister	8	CHF 43.20
	3.5mm	143m	111090E	✓	✓	✓	5	4	4	Bobina	8	CHF 175.70
	4.0mm	26cm	111116E	✓	✓	✓	5	4	4	Pretagliato x 20 pezzi	40	CHF 26.10
	4.0mm	21m	111085E	✓	✓	✓	5	4	4	Blister	8	CHF 43.20
	4.0mm	110m	111091E	✓	✓	✓	5	4	4	Bobina	8	CHF 175.70






**+27%**











La robusta forma quadrata offre il 27% in più di materiale di nylon rispetto all'equivalente tondo (27% di peso in più per metro)




# TECHNI-BLADE™ - precisione, durata e velocità

- Progettato per le testine di alluminio Jet-Fit™ 111110 e 111111.
- Composizione: 50% di anima flessibile e 50% di involucro esterno rinforzato, questo filo offre una resa e una durata straordinarie.
- Profilo silenzioso e aerodinamico (basso consumo di benzina).
- Elevato punto di fusione >255°.
- Tagliante come una lama, denti temprati per una straordinaria efficienza.
- Disponibile in pezzi pretagliati di 26 cm e dimensioni di  5,0 mm ,  6,0 mm e  7,0 mm.




MODULO	DIAMETRO	LUNGHEZZA		ERBA BASSA	ERBA ALTA	MORE	USURA	CONSISTENZA	CONTROLLO DEL RUMORE	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA incl.
	5.0mm	26cm	539176	✓	✓	✓	5	4	4	4	Pretagliato x 70 pezzi	66	CHF 41.20
	6.0mm	26cm	539175	✓	✓	✓	5	4	4	4	Pretagliato x 50 pezzi	66	CHF 41.20
	6.0mm	26cm	525243	✓	✓	✓	5	4	4	4	Pretagliato x 205 pezzi	12	CHF 77.30
	7.0mm	26cm	539174	✓	✓	✓	5	4	4	4	Pretagliato x 40 pezzi	66	CHF 40.20
	7.0mm	26cm	525244	✓	✓	✓	5	4	4	4	Pretagliato x 155 pezzi	12	CHF 77.30
	6.0mm + 7.0mm	26cm	525242 Testa del filo JET-FIT™ + KIT TECHNI BLADE™	✓	✓	✓	5	4	4	4	Pretagliato  x 155 pezzi 7mm  x 205 pezzi 6mm	6	CHF 249.–



## SUGGERIMENTO TECNICO

Conservare sempre la spugna Techni-Blade™ nella confezione originale assicurandosi che la spugna sia sempre umida e il tubo chiuso.

Non conservare in ambienti surriscaldati e secchi.



# TerraMax - Condizioni secche, Terreno roccioso

- Taglia facilmente la vegetazione fitta e resistente in terreni accidentati, secchi e rocciosi - ideale per il clima mediterraneo.
- Realizzato con copolimeri di alta qualità per garantire resistenza e durata - resiste all'abrasione e allo sfilacciamento. Non si sfilaccia, assorbe gli urti e riduce la rottura del materiale.
- Gli utilizzatori della testa TAP & GO possono contare su un facile inserimento del filo e su un'efficienza ottimale.
- Il design ingegnerizzato a passo esteso offre un'eccellente stabilità per la massima efficienza e un taglio più rapido TAP & GO.
- Eccellente resistenza alla saldatura e all'incollaggio nei rocchetti della testa.



FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	<b>OREGON</b>	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	ROVI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA incl.
	2.7mm	56m	636779E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Blister	8	CHF 37.60
	2.7mm	280m	636774E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Bobina	8	CHF 157.10
	3.0mm	44m	636778E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Blister	8	CHF 37.60
	3.0mm	220m	636773E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Bobina	8	CHF 157.10
	3.0mm	24cm	636769E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Pretagliato x 50 pezzi	66	CHF 33.60
	3.0mm	35cm	636768E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Pretagliato x 50 pezzi	35	CHF 23.30
	3.5mm	36m	636777E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Blister	8	CHF 37.60
	3.5mm	183m	636772E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Bobina	8	CHF 157.10
	4.0mm	26m	636776E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Blister	8	CHF 39.40
	4.0mm	128m	636771E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Bobina	8	CHF 163.50
	4.5mm	17m	636775E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Blister	8	CHF 36.60
	4.5mm	111m	636770E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Bobina	8	CHF 169.80



Secco  
Condizioni



Roccioso  
Terreno

## RACCOMANDAZIONE D'USO:

2,7 mm e 3,0 mm montati su testine tap-and-go e decespugliatori  $\geq 33$  cc.

3,5 mm, 4,0 mm e 4,5 mm montati su testine a filo fisso e decespugliatori  $\geq 40$  cc per le applicazioni più pesanti.



# DECESPUGLIATORI - TESTINE PER DECESPUGLIATORE

Le testine OREGON possono essere adattate sulla maggior parte dei tagliabordi e dei decespugliatori. (fornite con diversi adattatori)

Offriamo 2 categorie:



Le testine manuali vengono fornite con un filo di riempimento per decespugliatori. Una volta esaurito il filo, la testina viene dotata manualmente di un nuovo filo.




Le testine TAP & GO seguono automaticamente il filo del decespugliatori. Battendo delicatamente la testina sul terreno a pieno regime, si attiva il tracciamento automatico del filo.



## Testine Lightning Load™

- Adattabile al 90% dei decespugliatori
- Testine per uso intensivo
- Elevata capacità di carico
- Facile da montare. Non richiede lo smontaggio della testina per il montaggio
- Attacco dell'adattatore che riduce notevolmente le vibrazioni
- Include Techni 280°
- Esclusività OREGON®




<b>Ambito di applicazione</b>	≥25 cm <sup>3</sup> 
<b>Facile da caricare</b>	<b>TAP&amp;GO</b>
<b>Facile da montare</b>	

NOME PRODOTTO	OREGON	SPECIFICHE				PVC, IVA incl.
Testine Lightning Load™	559060	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diametro 109 mm</li> <li>• Adattabile alla maggior parte dei decespugliatori ≤33cc</li> <li>• 4 adattatori in dotazione</li> </ul>	 M8 x 1.25 LHM M8 x 1.25 LHF M10 x 1.25 LHF M10 x 1 LHF	 ≤3mm  <3mm	12	CHF 37.20
	559059	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diametro 130 mm</li> <li>• Adattabile alla maggior parte dei decespugliatori da &gt;33cc</li> <li>• 4 adattatori in dotazione</li> </ul>	 M8 x 1.25 LHM M10 x 1 LHF M10 x 1.25 LHF M12 x 1.5 LHF M12 x 1.75 LHF	 ≤4mm  <3.5mm	12	CHF 42.20

## Testine Jet-Fit™ in alluminio

- Adattabili alla maggior parte di decespugliatori ad asta dritta ≥ 25cc (rondelle incluse)
- Due modelli: testine a due e quattro fili
- Fili pretagliati facili da caricare
- Progettate per un uso intensivo
- Fili pretagliati Flexiblade™ (da 3 mm e 4 mm) in dotazione



<b>Ambito di applicazione</b>	≥25 cm <sup>3</sup> 
	<b>MANUAL</b>

NOME PRODOTTO	OREGON	SPECIFICHE				PVC, IVA incl.
Testine Jet-Fit™ in alluminio	111110	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testina in alluminio <b>a due fili</b></li> <li>• Adattabile alla maggior parte dei decespugliatori da ≥ 25cc</li> </ul>		 ≤4mm	30	CHF 63.30
	111111	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testina in alluminio <b>a quattro fili</b></li> <li>• Adattabile alla maggior parte dei decespugliatori da ≥ 40cc</li> </ul>		 ≤4mm	6	CHF 87.40

# Panoramica dell'assortimento



Tutti i prezzi incl. IVA/IVA. Con riserva di cambiamento di prezzo. Tutto fino a esaurimento stock. Prezzi indicativi del produttore. I rivenditori sono liberi di stabilire i propri prezzi.



Widmer AG  
Frauenfelderstrasse 33  
CH-8555 Müllheim

T +41 52 763 35 35  
F +41 52 763 35 36

info@widmertools.ch  
widmertools.ch

Das Magazin für das Handwerk / Le magazine pour l'artisanat / La rivista per l'artigianato

# PROFI

