



OREGON®



**FILI PER
DECESPUGLIATORE**

2025

**NUMEROSE VERSIONI
COME I DIVERSI
TERRENI E
AMBIENTI DI LAVORO**

Il vostro rivenditore specializzato



SISTEMI DI TAGLIO DELL'ERBA









La gamma di fili per decespugliatore Oregon® può essere suddivisa in due categorie:

I fili per decespugliatore **monofilamento** tagliano facilmente erba ed erbacce alte perché realizzati in una miscela di copolimeri. Filo giallo, filo colorato, Nylium®.

I fili per decespugliatore **co-estrusi** consentono di tagliare diversi tipi di vegetazione. Questi tipi di fili offrono agli utilizzatori opzioni diverse grazie alla composizione unica dell'anima del filo, i materiali integrati e gli involucri esterni.

I fili co-estrusi Oregon garantiscono pertanto un'elevata resistenza all'usura per una maggiore resa.

GUIDA ALL'APPLICAZIONE


				
	Erba bassa	Erba alta ed erbacce	Rovi e sottobosco	Erba secca su terreno roccioso / Vegetazione grezza
Ø 0,13 mm	[Barra di spessore Ø 0,13 mm]			
		Ø 3,3 mm	Ø 4 mm	Ø 4,5 mm
Ø 2 mm	[Barra di spessore Ø 2 mm]			
	Filo colorato	Nylium® Silencio-Starline-Squareline	Nylium® Squareline	Nylium® Squareline
	Filo giallo Rotondo-Stella-Quadrato	TerraMax®	Flexiblade®	TerraMax®
	Nylium® Silencio Starline	Duoline	Techni-Blade®	
	Duoline	Techni 280°		

LINEE TECNICHE PREMIUM



MULTICOLORE - per colore, un diametro

- Filo per decespugliatore per lo sfalcio di qualità professionale: nylon di alta qualità per una durata più lunga.
- Adatto per tutte le testine per decespugliatore.
- Un colore per diametro, per una selezione semplice e rapida da 1,7 a 3,00 mm.
- Profilo tondo universale: potenza, taglio netto e durabilità.
- Disponibili in 15 m (blister), tra 56 m e 88m (bobina)



FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	OREGON®	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA incl.
○	1.3mm	15m	69-482-CL	✓			2	2	1	Rocchetto	12	CHF 5.10
●	1.7mm	15m	69-350-BL	✓			2	2	1	Rocchetto	12	CHF 5.10
●	2.0mm	15m	69-356-GR	✓			2	2	2	Rocchetto	12	CHF 6.10
●	2.0mm	127m	69-358-GR	✓			2	2	2	Bobina	32	CHF 32.20
●	2.4mm	15m	69-362-OR	✓	✓		2	2	2	Rocchetto	12	CHF 6.10
●	2.4mm	88m	69-364-OR	✓	✓		2	2	2	Bobina	32	CHF 26.10
●	2.7mm	15m	69-380-RD	✓	✓		2	2	3	Rocchetto	12	CHF 7.10
●	2.7mm	70m	69-382-RD	✓	✓		2	2	3	Rocchetto	8	CHF 26.10
●	3.0mm	15m	69-368-YE	✓	✓	✓	2	2	2	Bobina	12	CHF 8.10
●	3.0mm	56m	69-370-YE	✓	✓	✓	2	2	2	Bobina	32	CHF 26.50
●	3.5mm	15m	69-390-BK	✓	✓	✓	2	2	3	Bobina	12	CHF 9.20



FILO GIALLO - professionale con profilo a stella

- Filo per decespugliatore di qualità professionale: nylon di alta qualità per una maggiore durata.
- Adatto per tutte le testine per decespugliatore.
- Profilo a stella.
- Disponibile in diametri da 1,7 mm a 3,0 mm e in diverse lunghezze e tipi di confezioni.




FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	OREGON	ERBA BASSA	ERBA ALTA	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA ind.
★	1.7mm	15m	69-440-Y	✓		2	3	2	Blister	72	CHF 5.10
★	2.0mm	15m	69-446-Y	✓		2	3	2	Blister	60	CHF 6.10
★	2.0mm	1LB/155m	69-448-Y	✓		2	3	2	Blister	8	CHF 32.20
★	2.0mm	466m	69-449-Y	✓		2	3	2	Bobina	8	CHF 52.80
★	2.4mm	15m	69-452-Y	✓		2	3	2	Blister	60	CHF 6.10
★	2.4mm	1LB/111m	69-454-Y	✓		2	3	2	Blister	8	CHF 26.10
★	2.4mm	3LB/332m	69-455-Y	✓		2	3	2	Bobina	12	CHF 65.30
★	2.7mm	15m	69-430-Y	✓	✓	2	3	2	Blister	45	CHF 7.10
★	2.7mm	1LB/92m	69-432-Y	✓	✓	2	3	2	Blister	8	CHF 26.10
★	3.0mm	15m	69-458-Y	✓	✓	2	3	3	Blister	4	CHF 8.10
★	3.0mm	1LB/71m	69-460-Y	✓	✓	2	3	3	Blister	8	CHF 23.10
★	3.0mm	3LB/212m	69-461-Y	✓	✓	2	3	3	Bobina	12	CHF 63.30



FILO GIALLO - professionale con profilo rotondo

- Filo per decespugliatore di qualità professionale: nylon di alta qualità per una maggiore durata.
- Adatto per tutte le testine per decespugliatore.
- Profilo rotondo.
- Disponibile in diametri da 1,7mm a 4,0mm e con diverse lunghezze e tipi di confezioni.












FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	OREGON®	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA ind.
●	1.7mm	15m	69-350-Y	✓			2	2	1	Blister	72	CHF 5.05
●	2.0mm	15m	69-356-Y	✓			2	2	2	Blister	60	CHF 6.10
●	2.0mm	1LB/127m	69-358-Y	✓			2	2	2	Blister	32	CHF 32.20
●	2.0mm	380m	69-359-Y	✓			2	2	2	Bobina	12	CHF 53.20
●	2.0mm	626m	69-360-Y	✓			2	2	2	Bobina	6	CHF 88.40
●	2.4mm	15m	69-362-Y	✓	✓		2	2	2	Blister	60	CHF 6.10
●	2.4mm	3LB/264m	69-365-Y	✓	✓		2	2	2	Bobina	12	CHF 65.30
●	2.7mm	15m	69-380-Y	✓	✓		2	2	2	Blister	45	CHF 7.10
●	2.7mm	1LB/70m	69-382-Y	✓	✓		2	2	2	Blister	32	CHF 26.10
●	2.7mm	3LB/209m	69-383-Y	✓	✓		2	2	2	Bobina	12	CHF 69.30
●	3.0mm	15m	69-368-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Blister	45	CHF 8.00
●	3.0mm	3LB/169m	69-371-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Bobina	12	CHF 63.30
●	3.0mm	240m	69-373-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Bobina	12	CHF 87.40
●	3.5mm	15m	69-374-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Blister	45	CHF 9.30
●	3.5mm	1LB/41m	69-376-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Blister	32	CHF 23.10
●	3.5mm	3LB/124m	69-377-Y	✓	✓	✓	2	2	3	Bobina	12	CHF 58.30
●	4.0mm	15m	69-386-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Blister	26	CHF 13.30
●	4.0mm	1LB/32m	69-387-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Blister	32	CHF 27.20
●	4.0mm	3LB/95m	69-388-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Bobina	12	CHF 59.30
●	4.5mm	15m	69-389-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Blister	33	CHF 14.80
●	4.5mm	25m	69-392-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Blister	12	CHF 22.70
●	4.5mm	75m	69-393-Y	✓	✓	✓	2	2	4	Bobina	12	CHF 51.20

FILO GIALLO - professionale con profilo quadrato

- Filo per decespugliatore di qualità professionale: nylon di alta qualità per una maggiore durata.
- Adatto per tutte le testine per decespugliatore.
- Profilo quadrato.
- Disponibile in diametri da 2,0mm a 4,0mm e con diverse lunghezze e tipi di confezioni.




FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	OREGON®	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA incl.
	2.0mm	15m	69-406-Y	✓	✓		2	4	3	Blister	45	CHF 6.10
	2.4mm	15m	69-412-Y	✓	✓		2	4	3	Blister	45	CHF 6.10
	2.4mm	1LB/75m	69-414-Y	✓	✓		2	4	3	Blister	8	CHF 26.10
	2.4mm	3LB/225m	69-415-Y	✓	✓		2	4	3	Bobina	12	CHF 65.30
	3.0mm	1LB/48m	69-420-Y	✓	✓	✓	2	4	3	Blister	8	CHF 23.10
	3.0mm	3LB/144m	69-421-Y	✓	✓	✓	2	4	3	Bobina	12	CHF 63.30
	4.0mm	1LB/32m	69-478-Y	✓	✓	✓	2	4	4	Blister	8	CHF 27.20
	4.0mm	3LB95m	69-479-Y	✓	✓	✓	2	4	4	Bobina	12	CHF 59.30



NYLIUM® SILENCIO - per un uso prolungato delle batterie

- Bassa rumorosità per un taglio comodo e sicuro.
- Elevata resistenza all'abrasione: più resistente, maggiore durata, minore investimento.
- Le particelle di alluminio integrate migliorano la conduttività del filo riducendo la rottura e la fusione del filo all'interno della testina.
- Risparmio di energia della batteria: batteria più duratura.
- Riduzione del consumo di carburante per i decespugliatori a benzina.
- Per i decespugliatori a batteria, Oregon consiglia diametri da 1,6 mm a 2,4 mm (per erba bassa o alta).
- Per i decespugliatori/tagliabordi a benzina, Oregon consiglia diametri da 2,4 mm a 3,5 mm (per erba ed erbacce fitte/robuste).




FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	OREGON®	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		BATTERIA / BENZINA	PVC, IVA ind.
●	1.6mm	15m	800001E	✓			3	1	1	Blister	42	≤36V	CHF 8.10
●	1.6mm	20m	800006E	✓			3	1	1	Blister	42	≤36V	CHF 8.10
●	2.0mm	15m	800002E	✓			3	1	1	Blister	42	≤36V	CHF 9.10
●	2.0mm	20m	800008E	✓			3	1	1	Blister	42	≤36V	CHF 9.10
●	2.0mm	126m	800009E	✓			3	1	1	Blister	8	≤36V	CHF 39.20
●	2.4mm	15m	800003E	✓	✓		3	1	1	Blister	42	≤36V	CHF 9.10
●	2.4mm	87m	800010E	✓	✓		3	1	1	Blister	8	≤36V	CHF 39.20
●	2.4mm	240m	800014E	✓	✓		3	1	1	Bobina	8	≤36V	CHF 66.30
●	2.7mm	15m	800004E	✓	✓		3	1	1	Blister	30	≤36V	CHF 11.10
●	2.7mm	69m	800011E	✓	✓		3	1	1	Blister	8	≤36V	CHF 39.20
●	2.7mm	140m	800016E	✓	✓		3	1	1	Bobina	8	≤36V	CHF 67.30
●	2.7mm	180m	800018E	✓	✓		3	1	1	Spule	8	≤36V	CHF 125.50
●	3.0mm	15m	800005E	✓	✓	✓	3	1	1	Blister	30	≤36V	CHF 11.10
●	3.0mm	56m	800012E	✓	✓	✓	3	1	1	Blister	8	Verbrennungsmotor	CHF 39.20
●	3.0mm	120m	800017E	✓	✓	✓	3	1	1	Bobina	8	Verbrennungsmotor	CHF 66.30
●	3.0mm	224m	800019E	✓	✓	✓	3	1	1	Bobina	8	Verbrennungsmotor	CHF 127.50
●	3.5mm	40m	800013E	✓	✓	✓	3	1	1	Blister	8	Verbrennungsmotor	CHF 39.20



NYLIUM® STARLINE - per tagli di precisione

- Le particelle di alluminio integrate del Nylum aumentano la conduttività del filo e le proprietà di raffreddamento.
- Straordinaria resistenza alla rottura in corrispondenza degli occhielli della testina.
- Elevata resistenza alla fusione del filo all'interno delle testine.
- Disponibile in diametri da 1,3 mm a 3,3 mm e in diverse lunghezze e tipi di confezioni.
- La forma a stella taglia l'erba in modo netto per uno splendido tappeto verde.
- La forma a stella riduce la resistenza del motore rispetto al filo rotondo standard.



FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	OREGON®	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA ind.
★	1.3mm	15m	533744	✓			3	3	2	Blister	42	CHF 8.10
★	1.6mm	15m	533745	✓			3	3	2	Blister	42	CHF 9.10
★	2.0mm	15m	581222	✓			3	3	2	Blister	42	CHF 10.10
★	2.4mm	15m	110985E	✓	✓		3	3	3	Blister	42	CHF 11.10
★	2.4mm	90m	104883E	✓	✓		3	3	3	Blister	8	CHF 38.20
★	2.4mm	360m	104885E	✓	✓		3	3	3	Bobina	8	CHF 132.50
★	2.7mm	15m	559054	✓	✓		3	3	3	Blister	30	CHF 13.10
★	2.7mm	70m	110987E	✓	✓		3	3	3	Blister	8	CHF 37.20
★	2.7mm	280m	559055	✓	✓		3	3	3	Bobina	8	CHF 132.50
★	3.0mm	15m	110986E	✓	✓	✓	3	3	3	Blister	30	CHF 15.10
★	3.0mm	60m	104884E	✓	✓	✓	3	3	3	Blister	8	CHF 38.20
★	3.0mm	240m	104886E	✓	✓	✓	3	3	3	Bobina	8	CHF 132.50
★	3.3mm	200m	106361E	✓	✓	✓	3	3	3	Bobina	8	CHF 132.50



NYLIUM SQUARELINE® - per una straordinaria resa di taglio

- Migliore conduttività grazie alle particelle di alluminio.
- Elevata resistenza alla rottura in corrispondenza dell'occhiello della testina.
- Robusto profilo quadrato da utilizzare sulla vegetazione secca su terreni rocciosi.
- Fino al 27% di efficienza in più rispetto al filo tondo equivalente.
- Disponibile in diametri da 2,4 mm a 4,0 mm e in diverse lunghezze e tipi di confezioni.





FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	OREGON	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	ROVI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA ind.
■	2.4mm	60m	109521E	✓	✓			4	4	3	Blister	8	CHF 38.20
■	2.4mm	245m	109523E	✓	✓			4	4	3	Bobina	8	CHF 132.50
■	2.55mm	42cm	295371E	✓	✓			4	4	3	Pretagliato x 100 pezzi	35	CHF 23.10
■	3.0mm	40m	109522E	✓	✓	✓		4	4	3	Blister	8	CHF 38.20
■	3.0mm	150m	109524E	✓	✓	✓		4	4	3	Bobina	8	CHF 132.50
■	3.5mm	30m	539165	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Blister	8	CHF 37.20
■	3.75mm	42cm	295372E	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Pretagliato x 50 pezzi	35	CHF 25.10
■	3.75mm	42cm	514820	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Pretagliato x 220 pezzi	8	CHF 93.40
■	3.75mm	100m	295314E	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Bobina	8	CHF 132.50
■	4.0mm	22m	539166	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Blister	8	CHF 37.20
■	4.0mm	81m	581221	✓	✓	✓	✓	4	4	4	Bobina	8	CHF 132.50



+27%


Questo filo a forma quadrata offer il 27% in più di materiale di nylon rispetto all'equivalente rotondo (27% di peso in più per metro)



DUOLINE- Resistenza e flessibilità

- Grazie alla sua composizione: un'anima di carbonio rigida (30%) e un involucro esterno flessibile (70%), questo filo consente di assorbire facilmente gli urti e ridurre il rischio di rotture in corrispondenza dell'occhiello.
- Disponibile in diametri da 2,0 mm a 4,0 mm e in diverse lunghezze e tipi di confezioni.













FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	OREGON®	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	ROVI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA incl.
●	2.0mm	15m	591609	✓				3	2	2	Blister	42	CHF 10.10
●	2.4mm	15m	295367E	✓	✓			3	2	2	Blister	42	CHF 11.10
●	2.4mm	90m	106501E	✓	✓			3	2	2	Blister	8	CHF 38.20
●	2.4mm	180m	106503E	✓	✓			3	2	2	Bobina	8	CHF 73.30
●	2.7mm	70m	545828	✓	✓			3	2	2	Blister	8	CHF 38.20
●	2.7mm	140m	545829	✓	✓			3	2	2	Bobina	8	CHF 73.30
●	3.0mm	15m	295368E	✓	✓	✓		3	2	3	Blister	30	CHF 15.10
●	3.0mm	60m	106502E	✓	✓	✓		3	2	3	Blister	8	CHF 38.20
●	3.0mm	120m	106504E	✓	✓	✓		3	2	3	Bobina	8	CHF 73.30
●	3.5mm	40m	533742	✓	✓	✓	✓	3	2	3	Blister	8	CHF 38.20
●	3.5mm	84m	581219	✓	✓	✓	✓	3	2	3	Bobina	8	CHF 73.30
●	4.0mm	64m	581220	✓	✓	✓	✓	3	2	4	Bobina	8	CHF 73.30



TECHNI 280° - Resa e resistenza al calore

- Fino al 30% più robusto rispetto al filo tondo standard.
- Estremamente resistente allo strappo e all'usura.
- Elevato punto di fusione >280°: Limita il rischio di rottura e impedisce al filo di incollarsi all'interno della testina.
- Disponibile in diametri da 2,5 mm a 3,0 mm e in diverse lunghezze e tipi di confezioni.



FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	OREGON®	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	ROVI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA incl.
	2.5mm	15m	564844	✓	✓	✓		4	2	3	Blister	42	CHF 11.10
	2.5mm	81m	545819	✓	✓	✓		4	2	3	Blister	8	CHF 40.20
	2.5mm	324m	545822	✓	✓	✓		4	2	3	Bobina	8	CHF 156.60
	2.7mm	15m	564843	✓	✓	✓	✓	4	2	3	Blister	30	CHF 13.10
	2.7mm	70m	545820	✓	✓	✓	✓	4	2	3	Blister	8	CHF 40.20
	2.7mm	280m	545823	✓	✓	✓	✓	4	2	3	Bobina	8	CHF 156.60
	3.0mm	15m	564842	✓	✓	✓	✓	4	2	4	Blister	30	CHF 16.10
	3.0mm	56m	545821	✓	✓	✓	✓	4	2	4	Blister	8	CHF 39.20
	3.0mm	224m	545824	✓	✓	✓	✓	4	2	4	Bobina	8	CHF 153.60



FLEXI-BLADE™ - per applicazioni più esigenti

- Composizione: anima flessibile (50%) e involucro esterno rinforzato (50%), questo filo offre una resa e una durata straordinarie.
- Profilo silenzioso e aerodinamico (basso consumo di benzina).
- Progettato per le testine di alluminio Jet-Fit™.
- Elevato punto di fusione 255°C.
- Fino al 27% di efficienza in più rispetto al filo tondo equivalente.
- Superficie rinforzata e denti resistenti per una resa eccezionale.
- Disponibile in diametri da 2,5 mm a 4,0 mm e in diverse lunghezze e tipi di confezioni.



FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	OREGON®	ERBA BASSA	ERBA ALTA	ROVI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA incl.
	2.5mm	26cm	111112E	✓			5	4	3	Pretagliato x 50 pezzi	40	CHF 26.10
	2.5mm	53m	111080E	✓	✓		5	4	3	Blister	8	CHF 43.20
	2.5mm	281m	111086E	✓	✓		5	4	3	Bobina	8	CHF 175.70
	2.7mm	47m	111081E	✓	✓		5	4	3	Blister	8	CHF 43.20
	2.7mm	250m	111087E	✓	✓		5	4	3	Bobina	8	CHF 178.70
	3.0mm	26cm	111114E	✓	✓	✓	5	4	4	Pretagliato x 35 pezzi	40	CHF 26.10
	3.0mm	37m	111082E	✓	✓	✓	5	4	4	Blister	8	CHF 43.20
	3.0mm	195m	111088E	✓	✓	✓	5	4	4	Bobina	8	CHF 175.70
	3.5mm	26cm	111115E	✓	✓	✓	5	4	4	Pretagliato x 25 pezzi	40	CHF 26.10
	3.5mm	27m	111084E	✓	✓	✓	5	4	4	Blister	8	CHF 43.20
	3.5mm	143m	111090E	✓	✓	✓	5	4	4	Bobina	8	CHF 175.70
	4.0mm	26cm	111116E	✓	✓	✓	5	4	4	Pretagliato x 20 pezzi	40	CHF 26.10
	4.0mm	21m	111085E	✓	✓	✓	5	4	4	Blister	8	CHF 43.20
	4.0mm	110m	111091E	✓	✓	✓	5	4	4	Bobina	8	CHF 175.70



+27%


La robusta forma quadrata offre il 27% in più di materiale di nylon rispetto all'equivalente tondo (27% di peso in più per metro)

2.50 mm
2.65 mm




3.54 mm
3.75 mm

3.0 mm
3.5 mm
4.0 mm











4.24 mm
4.95 mm
5.66 mm




TECHNI-BLADE™ - precisione, durata e velocità

- Progettato per le testine di alluminio Jet-Fit™ 111110 e 111111.
- Composizione: 50% di anima flessibile e 50% di involucro esterno rinforzato, questo filo offre una resa e una durata straordinarie.
- Profilo silenzioso e aerodinamico (basso consumo di benzina).
- Elevato punto di fusione >255°.
- Tagliante come una lama, denti temprati per una straordinaria efficienza.
- Disponibile in pezzi pretagliati di 26 cm e dimensioni di  5,0 mm ,  6,0 mm e  7,0 mm.




MODULO	DIAMETRO	LUNGHEZZA		ERBA BASSA	ERBA ALTA	MORE	USURA	CONSISTENZA	CONTROLLO DEL RUMORE	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA incl.
	5.0mm	26cm	539176	✓	✓	✓	5	4	4	4	Pretagliato x 70 pezzi	66	CHF 41.20
	6.0mm	26cm	539175	✓	✓	✓	5	4	4	4	Pretagliato x 50 pezzi	66	CHF 41.20
	6.0mm	26cm	525243	✓	✓	✓	5	4	4	4	Pretagliato x 205 pezzi	12	CHF 77.30
	7.0mm	26cm	539174	✓	✓	✓	5	4	4	4	Pretagliato x 40 pezzi	66	CHF 40.20
	7.0mm	26cm	525244	✓	✓	✓	5	4	4	4	Pretagliato x 155 pezzi	12	CHF 77.30
	6.0mm + 7.0mm	26cm	525242 Testa del filo JET-FIT™ + KIT TECHNI BLADE™	✓	✓	✓	5	4	4	4	Pretagliato  x 155 pezzi 7mm  x 205 pezzi 6mm	6	CHF 249.–



SUGGERIMENTO TECNICO

Conservare sempre la spugna Techni-Blade™ nella confezione originale assicurandosi che la spugna sia sempre umida e il tubo chiuso.

Non conservare in ambienti surriscaldati e secchi.



TerraMax - Condizioni secche, Terreno roccioso

- Taglia facilmente la vegetazione fitta e resistente in terreni accidentati, secchi e rocciosi - ideale per il clima mediterraneo.
- Realizzato con copolimeri di alta qualità per garantire resistenza e durata - resiste all'abrasione e allo sfilacciamento. Non si sfilaccia, assorbe gli urti e riduce la rottura del materiale.
- Gli utilizzatori della testa TAP & GO possono contare su un facile inserimento del filo e su un'efficienza ottimale.
- Il design ingegnerizzato a passo esteso offre un'eccellente stabilità per la massima efficienza e un taglio più rapido TAP & GO.
- Eccellente resistenza alla saldatura e all'incollaggio nei rocchetti della testa.



FORMA	DIAMETRO	LUNGHEZZA	OREGON	ERBA BASSA	ERBA ALTA	TERRENI ROCCIOSI	ROVI	RESISTENZA ALL'USURA	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	CONSUMO DI ENERGIA	CONFEZIONE		PVC, IVA incl.
	2.7mm	56m	636779E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Blister	8	CHF 28.75
	2.7mm	280m	636774E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Bobina	8	CHF 120.55
	3.0mm	44m	636778E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Blister	8	CHF 28.75
	3.0mm	220m	636773E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Bobina	8	CHF 120.55
	3.0mm	24cm	636769E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Pretagliato x 50 pezzi	66	CHF 25.85
	3.0mm	35cm	636768E	✓	✓	✓	✓	4	3	3	Pretagliato x 50 pezzi	35	CHF 17.85
	3.5mm	36m	636777E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Blister	8	CHF 28.75
	3.5mm	183m	636772E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Bobina	8	CHF 120.55
	4.0mm	26m	636776E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Blister	8	CHF 30.16
	4.0mm	128m	636771E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Bobina	8	CHF 125.40
	4.5mm	17m	636775E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Blister	8	CHF 27.35
	4.5mm	111m	636770E	✓	✓	✓	✓	4	3	4	Bobina	8	CHF 130.15



Secco
Condizioni



Roccioso
Terreno

RACCOMANDAZIONE D'USO:

2,7 mm e 3,0 mm montati su testine tap-and-go e decespugliatori ≥ 33 cc.

3,5 mm, 4,0 mm e 4,5 mm montati su testine a filo fisso e decespugliatori ≥ 40 cc per le applicazioni più pesanti.



DECESPUGLIATORI - TESTINE PER DECESPUGLIATORE

Le testine OREGON possono essere adattate sulla maggior parte dei tagliabordi e dei decespugliatori. (fornite con diversi adattatori)

Offriamo 2 categorie:



Le testine manuali vengono fornite con un filo di riempimento per decespugliatori. Una volta esaurito il filo, la testina viene dotata manualmente di un nuovo filo.




Le testine TAP & GO seguono automaticamente il filo del decespugliatori. Battendo delicatamente la testina sul terreno a pieno regime, si attiva il tracciamento automatico del filo.



Testine Lightning Load™

- Adattabile al 90% dei decespugliatori
- Testine per uso intensivo
- Elevata capacità di carico
- Facile da montare. Non richiede lo smontaggio della testina per il montaggio
- Attacco dell'adattatore che riduce notevolmente le vibrazioni
- Include Techni 280°
- Esclusività OREGON®



Ambito di applicazione	≥25 cm ³
Facile da caricare	TAP&GO
Facile da montare	● ★ ■

NOME PRODOTTO	OREGON	SPECIFICHE				PVC, IVA incl.
Testine Lightning Load™	559060	<ul style="list-style-type: none"> • Diametro 109 mm • Adattabile alla maggior parte dei decespugliatori ≤33cc • 4 adattatori in dotazione 	 M8 x 1.25 LHM M8 x 1.25 LHF M10 x 1.25 LHF M10 x 1 LHF	 ≤3mm <3mm	12	CHF 37.20
	559059	<ul style="list-style-type: none"> • Diametro 130 mm • Adattabile alla maggior parte dei decespugliatori da >33cc • 4 adattatori in dotazione 	 M8 x 1.25 LHM M10 x 1 LHF M10 x 1.25 LHF M12 x 1.5 LHF M12 x 1.75 LHF	 ≤4mm <3.5mm	12	CHF 42.20

Testine Jet-Fit™ in alluminio

- Adattabili alla maggior parte di decespugliatori ad asta dritta ≥ 25cc (rondelle incluse)
- Due modelli: testine a due e quattro fili
- Fili pretagliati facili da caricare
- Progettate per un uso intensivo
- Fili pretagliati Flexiblade™ (da 3 mm e 4 mm) in dotazione



Ambito di applicazione	≥25 cm ³
	MANUAL

NOME PRODOTTO	OREGON	SPECIFICHE				PVC, IVA incl.
Testine Jet-Fit™ in alluminio	111110	<ul style="list-style-type: none"> • Testina in alluminio a due fili • Adattabile alla maggior parte dei decespugliatori da ≥ 25cc 		 ≤4mm	30	CHF 63.30
	111111	<ul style="list-style-type: none"> • Testina in alluminio a quattro fili • Adattabile alla maggior parte dei decespugliatori da ≥ 40cc 		 ≤4mm	6	CHF 87.40

Panoramica dell'assortimento

proton

MACCHINE & ACCESSORI

widmer
world of tools

**LAGERTECHNIK
BETRIEBSEINRICHTUNGEN**

EcoSystem
verdes Transportsysteme

**FAHRZEUGEINRICHTUNGEN
MIT SYSTEM
SYSTÈME D'AMÉNAGEMENT
DE VÉHICULES**

GYS

**SALDATURA
BRASATURA**

proton
world of tools

**ASPIRAPOLVERE INDUSTRIALE
PROTEZIONE CONTRO LA POLVERE**

ROCKAIR
LAKEVISHA

**HEIZEN
ENTFEUCHTEN
KÜHLEN**

**CHAUFFER
DÉSHUMIDIFIER**

EX 15

TUTTO PER I PROFESSIONISTI

**HYDROSTAR
PENTAIR**

**PUMPEN
POMPES**

GYS

**LADEGERÄTE
CHARGEURS**

proton

**UTENSILI A MANO
TECNOLOGIA DI SOLLEVAMENTO**

TUTTO PER I PROFESSIONISTI

OREGON

**FILI PER
DECESPUGLIATORE**

**NUMEROSE VERSIONI
COME I DIVERSI
TERRENI E
AMBIENTI DI LAVORO**

QUICKLOADER

**ATTREZZATURE DI
FISSAGGIO E
SOLLEVAMENTO**

widmer
world of tools

FERRAMENTA

ROCKAIR

ARIA COMPRESSA

TUTTO PER I PROFESSIONISTI

IZAR
L'ARTISAN TOOLS

**BOHREN & SCHNEIDEN
PERCER & DÉCOUPER**

2022

COMING SOON

MADE FOR PROFS



Widmer AG
Frauenfelderstrasse 33
CH-8555 Müllheim

T +41 52 763 35 35

info@widmertools.ch
widmertools.ch

Das Magazin für das Handwerk / Le magazine pour l'artisanat / La rivista per l'artigianato

PROFI



Tutti i prezzi incl. IVA/IVA. Con riserva di cambiamento di prezzo. Tutto fino a esaurimento stock. Prezzi indicativi del produttore. I rivenditori sono liberi di stabilire i propri prezzi.

0003241
02/2025